



NEUBAU WÜB AM ZIEGELEIPLATZ, WINTERTHUR-DÄTTNÄU

SIKA DACHSYSTEME PREISLISTE 2024 FLACHDACHSYSTEME

GÜLTIG AB 1. FEBRUAR 2024

BUILDING TRUST



INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | MONITORING Monitoring Sensor Hauptdach Monitoring Sensor Terrasse Monitoring Hochvoltprüfung | 6 6 7 8 |
| 2 | SIKA BITUMENBAHNEN Primer und Grundierungen Dampfbremsen Abdichtungslagen Ergänzungsprodukte | 9 9 10 11 12 |
| 3 | DÄMMSTOFFE EPS Dämmplatten EPS Gefälleplatten PIR Dämmplatten PIR Gefälleplatten XPS / Steinwolle / Glaswolle Zubehör Transportsysteme | 13 13 15 16 20 21 22 23 |
| 4 | SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN Grundierungen / Dampfbremsen Hybrid-FPO Abdichtungsbahn SikaRoof AT Hybrid-FPO Selbstklebebahn SikaRoof FSA P FPO Abdichtungsbahnen Sarnafil Zubehör Hybrid/FPO PVC Abdichtungsbahnen Zubehör PVC Ergänzungsprodukte | 24 24 26 28 29 32 40 43 48 |
| 5 | FLÜSSIGKUNSTSTOFFE Reiniger / Grundierungen / Primer Abdichtungen Sikalastic Deckanstrich System-Ergänzungsprodukte | 55 55 56 57 57 |
| 6 | KLEBEN UND DICHTEN / ANSCHLUSSBÄNDER Reiniger / Grundierungen / Primer Klebstoffe Dichtstoffe Zubehör Übergangsbänder Dilatec Combiflex Klebebänder | 58 58 60 61 62 63 64 65 66 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 7 | SCHUTZBAHNEN- TRENN-/GLEITLAGEN Schutzbahnen FPO / PVC / Gummi Vlies und Filze Drainagebahnen | 67 67 68 69 |
| 8 | DACHBEGRÜNUNGSSYSTEME Drainagebahnen / Wasserspeicher Begrünung | 70 70 71 |
| 9 | ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME Absturzsicherung Seculine Stützen Absturzsicherung Seculine Zubehör Absturzsicherung ABS Stützen Absturzsicherung ABS Zubehör Sicherheitsgeländer Standard Sicherheitsgeländer Premium Klappbar Panorama | 72 72 73 76 78 81 82 83 |
| 10 | ERGÄNZUNGSPRODUKTE Aufsetzkranz PURENIT für Velux | 84 84 |
| 11 | MONTAGEGERÄTE Montagegeräte und Zubehör Leister Sortiment Hochvoltprüfgerät | 85 85 85 85 |
| 12 | RECYCLING REGIESPESEN/DIENSTLEISTUNGEN ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN TOURENPLAN KONTAKT / ANSPRECHPARTNER | 86 87 88 91 92 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|--|--------|--|------------|
| A | | | |
| Abschottung Sarnafil® G/S bei Regenwassereinflüssen | 45 | Konfektionen | 31 |
| Abschottung Sarnafil® T bei Regenwassereinflüssen | 36 | Konfektionen Sarnafil G 410-18 EL | 41 |
| ABS Dichtmanschetten bituminös | 79 | Kontrollrohr Sarnafil® T | 36 |
| ABS L3-BE-PRO-24 / Eckstütze | 76 | Kontrollrohr SikaRoof® PVC | 45 |
| ABS L3-BE-PRO Zwischenstütze | 76 | Kontrollschacht mit wärmegeprägten Deckel | 70 |
| ABS LX-H-4 | 77 | | |
| ABS LX-H-16 | 77 | L | |
| ABS LX-SR-B / mit Grundplatte / Stützrohr | 76 | Lastverteilplatte auf Beton ohne Wärmedämmung | 52 |
| ABS LX-STÜTZER Stützrohr | 77 | Lastverteilplatte auf Holz ohne Wärmedämmung | 52 |
| ABS LX-SW | 77 | Leister Sortiment | 85 |
| ABS LX-T | 76 | Lochrost Edelstahl | 48 |
| ABS LX-Y | 77 | | |
| ABS SY-1007A | 78 | M | |
| ABS SY-1009 Systemschild | 79 | MAMMUT - Das Transportsystem | 23 |
| ABS SY-1031 | 78 | Montagegeräte und Zubehör | 85 |
| ABS SY-CF-6 | 78 | Montagehilfen | 76 |
| ABS SY-PROSLIDE | 79 | | |
| ABS SY-QUATTOROLL | 79 | N | |
| ABS SY-SEIL-6 90 - 180 m | 80 | Notüberläufe Sarnafil® G/S | 45 |
| ABS SY-SEIL-6-GK 5 - 80 m | 80 | Notüberläufe Sarnafil® T | 35 |
| ABS SY-TIB-6 | 78 | | |
| ABS SY-TIFC-6 | 78 | P | |
| Anspritzbegrünung | 71 | Panorama® Selbsttragendes Geländersystem | 83 |
| | | Pluvia Regenwassereinfluss-Programm für Sarnafil® G/S | 44 |
| B | | Pluvia Regenwassereinfluss-Programm für Sarnafil® T | 34 |
| Barrial® Fussleisten | 82 | Polyesterfilz, unverrottbare | 68 |
| Barrial® Selbsttragend Premium klappbar | 82 | Polypropylenfilz | 68 |
| Barrial® Selbsttragend | 81 | Primer-130 | 24, 58 |
| Befestigungsprofile gelocht, Sendzimir-Verzinkt | 36, 46 | Primer-600 | 24, 28 |
| BIG MAMA - Das Transportsystem | 23 | Primer-780 zu Selbstklebebahn | 28 |
| Blitzschutz-Drahthalter mit Schnapphalter / Sarnafil® G/S Rondelle | 43 | puren Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 0.80 m) | 20 |
| Blitzschutz-Drahthalter mit Schnapphalter / Sarnafil® T Rondelle | 34 | Purenit Aufsetzkranz mit Verstärkung für Flachdachfenster | 84 |
| | | Purenit Aufsetzkranz Ruach- und Wärmeabzuganlage RWA | 84 |
| D | | puren NovoPIR S | 19 |
| Dämmplatten aus Stein- oder Glaswolle inkl. Gefälledämmung | 21 | puren PU ALU | 18 |
| Dämmplatten aus XPS (Extrudiertes Polystyrol) | 21 | puren PU MV | 18 |
| Dichtset Absturzsicherung FPO und PVC (inkl. Schrumpfschlauch) | 73 | | |
| Dichtset Sarnafil® T und G/S (wärmegeprägten) | 73 | R | |
| Dörr-Titanol® E | 9 | Regenwassereinflüsse Sarnafil® G/S, Spritzgussteil | 44 |
| Dörr-Titanol® S | 9 | Regenwassereinflüsse Sarnafil® T / Polypropylen Spritzgussteil | 34 |
| Dörr-Titanol® V | 9 | Reinigungstücher | 38 |
| Drainage-/Schutzschicht Aquadrain | 70 | Rückstaudichtungen Universal | 49 |
| | | | |
| E | | S | |
| Edelstahlöse | 73 | Sarna Cleaner | 47 |
| Edelstahl Schubswellen Sarnafil® T / Sarnafil® G/S | 53 | Sarnacol®-2116 | 38, 47 |
| Einfassung Seculine® Vario Sarnafil® T und G/S | 73 | Sarnacol®-2142 V | 38 |
| Elastomer-Bitumenkeil | 12 | Sarnacol®-2170 | 47 |
| EPS Flapor | 14 | Sarnacol® T-660 | 37 |
| EPS Flapor Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 1.2 m) | 15 | Sarnafast Dämmstoffteller | 51 |
| EPS Flapor Plus | 14 | Sarnafast Druckverteilplatte | 51 |
| EPS LAMBDA Roof | 13 | Sarnafast Krallenteller | 51 |
| EPS Roof | 13 | Sarnafast Schrauben | 50 |
| EPS Sager Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m) | 15 | Sarnafast Schrauben selbstbohrend, gegurtet | 50 |
| EPS Swisspor Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m) | 15 | Sarnafast Schrauben, selbstbohrend, lose | 49 |
| EPS Trennlage Kunstfaservlies | 15 | Sarnafast Tüllen | 51 |
| Extensivsubstrat im Big Bag | 71 | Sarnafil® Bautenschutzbahn | 67 |
| Extensivsubstrat im Silo | 71 | Sarnafil® G 410-15 EL | 40 |
| Extensivsubstrat lose | 71 | Sarnafil® G 410-18 EL | 40 |
| | | Sarnafil® G 410-18 EL Felt | 42 |
| F | | Sarnafil® G 410-20 EL | 40 |
| Filtermatte | 70 | Sarnafil® G 465-15 | 42 |
| | | Sarnafil® G/S Blitzschutzdrahtefassung, inkl. Schrumpfschlauch | 43 |
| G | | Sarnafil® G/S Dunstrohreinfassung | 43 |
| Gitterrost Edelstahl | 48 | Sarnafil® G/S Gehwegplatten | 52 |
| | | Sarnafil® G/S Innen- und Aussenecken | 43 |
| H | | Sarnafil® G/S-Kaschierte Blechtafeln | 46 |
| Hako Schneefang | 53 | Sarnafil® G/S Montagehalter zu Kiesschutzleisten | 46 |
| Hako Schneefang Schweisslappen | 53 | Sarnafil® G/S Pfosteneinfassung | 43 |
| Hochvoltprüfgerät | 85 | Sarnafil® G/S Schutzbahn | 67 |
| Holzbefestiger | 51 | Sarnafil® Kieskorb (zur Erfüllung EN-Norm 1253) | 48 |
| | | Sarnafil® S 327-15 EL | 41 |
| I | | Sarnafil® S 327-18 EL | 42 |
| Iso-Drain 10 GP Vlies geschlitzt | 69 | Sarnafil® T Anschlussband | 63 |
| Iso-Drain 20 geschlitzt | 70 | Sarnafil® T-Band für Detailarbeiten RAL 7040 | 27 |
| Iso-Drain 20 GP Vlies geschlitzt | 69, 70 | Sarnafil® T Blitzschutzdrahtefassung, inkl. Schrumpfschlauch | 34 |
| | | Sarnafil® T Clean | 38, 55, 58 |
| K | | Sarnafil® T Dunstrohreinfassung | 32 |
| Kiesrahmen | 48 | Sarnafil® T Einfassung Spezial, eckig geschlossen | 33 |
| Kiesrahmen mit verstellbarem Aufsetzrahmen | 48 | Sarnafil® T Einfassung Spezial, eckig offen | 33 |
| Kiesschutzleisten / Edelstahl | 37, 46 | Sarnafil® TG-20 WW | 52 |
| Konfektionen | 27 | Sarnafil® TG 55/TG 66 Verbindungsband | 63 |
| Konfektionen | 30 | Sarnafil® TG 66-15 | 29 |
| | | Sarnafil® TG 66-15 für Blechstoss | 36 |

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Sarnafil® TG 66-18 | 29 | Sikadur-Combiflex® SG-10 P | 65 |
| Sarnafil® TG 66-20 | 30 | Sika (E) | |
| Sarnafil® TG 76-15 Felt PS | 31 | Sika® Ergodur Pronto Pro | 9 |
| Sarnafil® TG 76-18 Felt PS | 31 | Sika® Ersatzdüsen | 62 |
| Sarnafil® TG 76-18 FSA | 31 | Sika (F) | |
| Sarnafil® T Innen- und Aussenecken | 33 | Sikaflex® Handpistole Mark 4/5 AC | 62 |
| Sarnafil® T Kaschierte Blechtafeln/-Rollen | 36 | Sika (G) | |
| Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleisten | 37 | Sika® Glass Fibre Fleece Premium | 57 |
| Sarnafil® T Pfosteneinfassung | 79 | Sika (I) | |
| Sarnafil® T Pfosteneinfassung geschlossen | 32 | Sika® Icolflex® Strip-25 | 12 |
| Sarnafil® T Pfosteneinfassung, offen | 33 | Sika (L) | |
| Sarnafil® T Pfosteneinfassung Spezial, rund offen | 33 | Sikalastic®-625 N | 56 |
| Sarnafil® T Prep | 38 | Sikalastic® Primer FPO | 56, 59 |
| Sarnafil® TS 77-15 | 30 | Sikalastic® Primer PVC | 56, 59 |
| Sarnafil® TS 77-18 | 30 | Sikalastic® Rapid Fleece-110 | 57 |
| Sarnafil® TS 77-20 | 31 | Sikalastic® Rapid Primer Metal Spray | 55 |
| Sarnafil® T Schutzbahn | 67 | Sika® LVP Universal | 52 |
| Sarnafil® T Schweisschnur | 37 | Sika (P) | |
| Sarnafil® T / SikaRoof® PVC Decorprofil (Profillänge 3 m) | 52 | Sika® Primer-3 N | 55, 58 |
| Sarnafil® T Wettaf-Schuttsystem | 39 | Sika® Primer-215 | 56 |
| Sarnafil® T Wettaf-Schuttsystem Nachfüllset | 39 | Sika (Q) | |
| Sarna-Kieskorb | 48 | Sika® Quartz Sand 0,3-0,9 mm | 57 |
| Sarnaplast®-2235 | 61 | Sika (R) | |
| Sarna Seam Cleaner | 47 | Sika® Retentionsablauf mit Drosseleinheit | 49 |
| Sarnatape® 60 | 8 | Sika® RoofBond Application Gun | 22 |
| Sarnavap®-5000 E SA | 24 | SikaRoof® Anchor 250 FPO CR | 54 |
| Sarnavap®-Klebeband / Sarnatape | 24, 66 | SikaRoof® Anchor 250 PVC CR | 54 |
| Sarnavap Dampfbremsen | 24 | SikaRoof® Anchor Washer 140 | 54 |
| Schwellenanschluss Swisspor PIR Alu Porta | 19 | SikaRoof® AT-15 | 26 |
| Secufix Bitumen Einfassung | 73 | SikaRoof® AT-18 | 26 |
| Secufix Bitumen Einfassung | 12 | SikaRoof® AT-18 FSA P mit beidseitigem Schweisslappen | 28 |
| Seculine® Doppelendhalter | 74 | SikaRoof® AT-18 FSA P mit einseitigem Schweisslappen | 28 |
| Seculine® Eckumfahrung 90° oder 135° | 74 | SikaRoof® AT-20 | 26 |
| Seculine® Edelstahlseil | 75 | SikaRoof® AT-25 | 26 |
| Seculine® Endhalter | 74 | SikaRoof® BoardAdhesive | 22 |
| Seculine® Endschloss | 74 | SikaRoof® Brandschutzvlies RF1 GL-SG 125 | 68 |
| Seculine® Läuferelement | 75 | SikaRoof® Dampfbremsenanschluss-Stopfen | 10, 25 |
| Seculine® T-Punkt | 74 | SikaRoof® Dampfbremsanschluss | 10, 25 |
| Seculine® Typenschild rot für Seilsicherung | 75 | SikaRoof® Drainschutzbahn 20L2F | 70 |
| Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 2 für Beton | 72 | SikaRoof® Edelstahlgewebe, leitfähig | 8 |
| Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 5B auf Holzschalung | 72 | SikaRoof® Graphitvlies, leitfähig | 8 |
| Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 7B für Holzbalken | 72 | SikaRoof® Kabeldurchführung-110 | 37 |
| Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 8 für Vollholz | 72 | SikaRoof® Kontaktplatte | 8 |
| Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 9B für Stahltrapezblech | 72 | SikaRoof® Multitape | 63, 66 |
| Seculine® Vario Stützen TYP B | 72 | SikaRoof® PVC Schweisschnur | 46 |
| Seculine® Zwischenhalter | 74 | SikaRoof® Sensor Active R und Active T Kosten ab 6. Jahr | 6, 7 |
| Sensor Kontrollrohr Einzelteile | 6 | SikaRoof® Sensor für Dachflächen | 6 |
| Sensor Kontrollrohr-Set ø 110 mm | 6 | SikaRoof® Sensor für Terrassen | 7 |
| Solvent T-660 | 38 | SikaRoof® Smart Control Nachrüstung Kontrollrohr Einbau vor 2021 | 6 |
| Speier Sarnafil® G/S Abgewinkelt / Spritzgussteil | 44 | SikaRoof® TAPE P | 27 |
| Speier Sarnafil® G/S Eckig, Abgewinkelt | 45 | Sika (S) | |
| Speier Sarnafil® T eckig, abgewinkelt / Polypropylen | 35 | Sika® Stellmittel T | 56 |
| Speier Sarnafil® T rund, abgewinkelt / Polypropylen Spritzgussteil | 35 | SikaShield® AL-E 3 sk/Safeguard | 10 |
| Swisspor PIR Alu | 16 | SikaShield® E-35 sk/Safeguard | 11 |
| Swisspor PIR Alu Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 1.2 m) | 20 | SikaShield® EGV 35 flam | 10 |
| Swisspor PIR Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m) | 20 | SikaShield® EGV 35 flam/flam | 11 |
| Swisspor PIR Premium | 17 | SikaShield® EP 5 ard flam | 11 |
| Swisspor PIR Premium Plus | 17 | SikaShield® EP 5 ard WF flam | 11 |
| Swisspor PIR Premium Plus Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 0.60 m) | 20 | SikaShield® EP 5 PLUS ard WF flam | 11 |
| Swisspor PIR Vlies | 16 | SikaShield® EVA 35 flam | 10 |
| Sika (A) | | Sikasil®-107 Nature Clear | 61 |
| Sika® Aktivator-205 | 55 | Sikasil®-108 Nature Matt | 61 |
| Sika (B) | | Sikasil® C | 61 |
| SikaBond®-444 Membrane Fix | 60 | Sika (T) | |
| SikaBond® AT-44 R | 60 | SikaTack® Panel Fixing Tape | 62 |
| Sika Boom® Cleaner | 22 | T | |
| Sika (C) | | Trennvlies | 68 |
| Sika® Colma Reiniger | 55, 58 | Z | |
| SikaCor® EG-5 | 57 | Zubehör SikaRoof® Sensor für Terrassen | 7 |
| Sika (D) | | Zubehör zu Edelstahl Schubswellen | 53 |
| Sika® Dilatec® B-500 | 64 | | |
| Sika® Dilatec® BE-300 | 64 | | |
| Sika® Dilatec® ER-350 | 64 | | |
| Sika® Dilatec® BR-500 | 64 | | |
| Sika® Dilatec® E-220 | 64 | | |
| Sikadur®-188 Normal/Rapid | 9 | | |
| Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal | 65 | | |
| Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid | 65 | | |
| Sikadur-Combiflex® SG-10 M | 65 | | |

PRODUKTEÜBERSICHT

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN

| Abdichtung | Material-Basis | Farbe | Artikelnummer | Belastete Systeme begrünt bekies | mechanisch befestigt | | vollflächig geklebt | | | | |
|---|----------------|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | Sarnabar | Sarnafast | | | | | |
| SikaRoof® AT-15 | Hybrid-FPO | RAL 7040 | 629910 | ● | ● | ● | - | | | | |
| | | | 629909 | ● | ● | ● | - | | | | |
| SikaRoof® AT-18 | | RAL 7040 | 629904 | ● | ● | ● | - | | | | |
| | | | 629903 | ● | ● | ● | - | | | | |
| SikaRoof® AT-20 | | RAL 7040 | 629900 | ● | ● | ● | - | | | | |
| | | | 629899 | ● | ● | ● | - | | | | |
| SikaRoof® AT-25 | | RAL 7040 | 629898 | ● | ● | ● | - | | | | |
| | | | 629897 | ● | ● | ● | - | | | | |
| SikaRoof® AT FSA P Schweisslappen einseitig | | Hybrid-FPO | RAL 7040 | 629884 | für Aufbordungen bei SikaRoof AT und Sarnafil TG/TS | | | - | | | |
| | | | | 629886 | | | | - | | | |
| | | | | 629893 | | | | - | | | |
| | | | | 705509 | | | | - | | | |
| SikaRoof® AT FSA P Schweisslappen beidseitig | RAL 7040 | 629894 | - | | | | | | | | |
| | | 699017 | - | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | |
| Sarnafil® TG 66-15 | FPO | beige | 109788 | ● | | | | - | - | - | |
| | | RAL 7040 | 109786 | ● | | | | - | - | - | |
| | | beige | 109772 | ● | | | | - | - | - | |
| | | RAL 7040 | 508631 | ● | | | | - | - | - | |
| Sarnafil® TG 66-18 | | beige | 109824 | ● | | | | - | - | - | |
| | | RAL 7040 | 109822 | ● | - | - | - | | | | |
| Sarnafil® TG 66-20 | | beige | 109837 | ● | - | - | - | | | | |
| | | RAL 7040 | 109835 | ● | - | - | - | | | | |
| Sarnafil® TG 76-15 Felt PS | FPO | beige | 458268 | - | - | - | ● | | | | |
| | | RAL 7040 | 459601 | - | - | - | ● | | | | |
| Sarnafil® TG 76-18 Felt PS | | beige | 450036 | - | - | - | ● | | | | |
| | | RAL 7040 | 459600 | - | - | - | ● | | | | |
| Sarnafil® TG 76-18 FSA | FPO | beige | 596277 | - | - | - | ● | | | | |
| | | RAL 7040 | 589570 | - | - | - | ● | | | | |
| Sarnafil® TS 77-15 | FPO | beige | 109886 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | RAL 7040 | 109884 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | beige | 109875 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| Sarnafil® TS 77-18 | | beige | 109925 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | RAL 7040 | 109923 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| Sarnafil® TS 77-20 | | beige | 109915 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | beige | 109944 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | RAL 7040 | 109942 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | beige | 109930 | ◎ | ● | ● | - | | | | | |
| Sarnafil G 410-15 EL | PVC | hellgrau | 402584 | ● | - | - | ◎ | | | | |
| Sarnafil G 410-18 EL | | hellgrau | 402598 | ● | - | - | ◎ | | | | |
| | | bleigrau | 402596 | ● | - | - | ◎ | | | | |
| Sarnafil G 410-15 EL Felt | PVC | hellgrau | | - | - | - | ● | | | | |
| Sarnafil G 410-18 EL Felt | | hellgrau | 402595 | - | - | - | ● | | | | |
| Sarnafil S 327-15 EL | PVC | hellgrau | 402741 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| Sarnafil S 327-18 EL | | hellgrau | 402760 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| | | bleigrau | 402756 | ◎ | ● | ● | - | | | | |
| Sarnafil G 465-15 | PVC | gelb | 410848 | Öl- und bitumenbeständig für Abschottungen | | | | | | | |
| Sarnafil G 465-15 | | gelb | 424928 | | | | | | | | |

● Standard

◎ geeignet

- nicht geeignet

PRODUKTEÜBERSICHT

KUNSTSTOFFDICHTUNGSBAHNEN


| | Dicke (mm) | Länge (m) | Breite (m) | m ² pro Rolle | Gewicht (kg/m ²) | Gewicht (kg/Rolle) | Rollen pro Palette | m ² pro Palette | Paletten Gewicht (kg) |
|--|------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.65 | 66.00 | 21 | 840.00 | 1386.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 1.65 | 33.00 | 20 | 400.00 | 660.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 60.00 | 21 | 630.00 | 1260.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 20 | 300.00 | 600.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630.00 | 1386.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 2.20 | 33.00 | 20 | 300.00 | 660.00 |
| | 2.50 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.60 | 52.00 | 26 | 520.00 | 1352.00 |
| | 2.50 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 2.60 | 26.00 | 24 | 240.00 | 624.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 0.33 | 4.95 | 2.30 | 11.39 | | | |
| | 1.80 | 15.00 | 0.50 | 7.50 | 2.30 | 17.25 | | | |
| | 1.80 | 15.00 | 0.66 | 9.90 | 2.30 | 22.77 | | | |
| | 1.80 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 2.30 | 34.50 | | | |
| | 1.80 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 2.30 | 34.50 | | | |
| | 1.80 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.30 | 46.00 | | | |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.50 | 60.00 | 21 | 840.00 | 1260.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.50 | 60.00 | 21 | 840.00 | 1260.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 1.50 | 30.00 | 20 | 400.00 | 600.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 1.50 | 30.00 | 20 | 400.00 | 600.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 1.80 | 54.00 | 21 | 630.00 | 1134.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 1.80 | 54.00 | 21 | 630.00 | 1134.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 60.00 | 21 | 630.00 | 1260.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 60.00 | 21 | 630.00 | 1260.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.85 | 74.00 | 14 | 560.00 | 1036.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.85 | 74.00 | 14 | 560.00 | 1036.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.10 | 63.00 | 14 | 420.00 | 882.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.10 | 63.00 | 14 | 420.00 | 882.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.30 | 69.00 | 14 | 420.00 | 966.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.30 | 69.00 | 14 | 420.00 | 966.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.56 | 62.40 | 21 | 840 | 1310.40 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.56 | 62.40 | 21 | 840 | 1310.40 |
| | 1.50 | 40.00 | 1.00 | 40.00 | 1.56 | 62.40 | 12 | 480 | 748.80 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 1.90 | 57.00 | 21 | 630 | 1197.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 1.90 | 57.00 | 21 | 630 | 1197.00 |
| | 1.80 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 1.90 | 57.00 | 12 | 360 | 684.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 12 | 360 | 792.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.84 | 73.60 | 21 | 840 | 1545.60 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 1.50 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 14 | 420 | 924.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.60 | 78.00 | 10 | 300 | 780.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.80 | 72.00 | 21 | 840 | 1512.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 1.80 | 15.00 | 2.00 | 30.00 | 2.20 | 66.00 | 21 | 630 | 1386.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 1.90 | 76.00 | 21 | 840 | 1596.00 |
| | 1.50 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 1.90 | 19.00 | | | |

MONITORING

MONITORING SENSOR HAUPTDACH

SikaRoof® Sensor für Dachflächen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|--------------------------|-------------|
| 685408 |  1 St. | SikaRoof Sensor active R | 1023.00/St. |
| 8043358 | 1 St. | LoRaWan 5 Jahre | 400.00/St. |

Lieferumfang: SikaRoof Sensor Active R
Planung, Einrichten, und Aufschalten
Datenpaket mit Übertragung auf Low Power Network 5 Jahre
5 Jahre Garantie

Sensor Kontrollrohr-Set ø 110 mm

Bestehend aus Kontrollrohr, Dämmkern konfektioniert, Einfassung 110 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|------------|
| 685214 | beige | 1 St. | Sarnafil T Sensor Kontrollrohr Set, Länge: 550 mm | 191.00/St. |
| 685069 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Sensor Kontrollrohr Set, Länge: 550 mm | 191.00/St. |
| 685213 | hellgrau | 1 St. | Sarnafil PVC Sensor Kontrollrohr Set, L. 550 mm | 210.00/St. |

Sensor Kontrollrohr Einzelteile



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------|
| 638479 | | 1 St. | Kontrollrohr Einzelteil Länge 550 mm | 93.40/St. |
| 684155 | | 1 St. | Dämmkern konfektioniert 550 mm | 85.00/St. |
| 110457 | beige | 1 St. | Sarnafil T Dunstrohreinfassung V 110 | 31.40/St. |
| 125517 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Dunstrohreinfassung V 110 | 31.40/St. |
| 110441 | hellgrau | 1 St. | Sarnafil PVC Dunstrohreinfassung V 110 | 30.00/St. |

SikaRoof® Smart Control Nachrüstung Kontrollrohr Einbau vor 2021



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 684154 | 1 St. | Dämmkern konfektioniert 500 mm | 85.00/St. |

SikaRoof® Sensor Active R und Active T Kosten ab 6. Jahr



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 8052094 | 1 St. | SikaRoof Monitoring, Datenübermittlung 1 Jahr | 72.00/St. |

Lieferumfang: Service pro Sensor mit Übertragung und Nutzung der WebApp

MONITORING

MONITORING SENSOR TERRASSE

SikaRoof® Sensor für Terrassen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------|-------------|
| 685514 | 1 St. | SikaRoof Sensor active T | 1023.00/St. |
| 8043358 | 1 St. | LoRaWan 5 Jahre | 400.00/St. |

Lieferumfang: SikaRoof Sensor Active T
Planung, Einrichten, und Aufschalten
Datenpaket mit Übertragung auf Low Power Network 5 Jahre
5 Jahre Garantie

Zubehör SikaRoof® Sensor für Terrassen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|------------|
| 689135 | | 1 St. | SikaRoof Sensor Dämmkern, Terrasse XPS | 77.60/St. |
| 689136 | | 1 St. | SikaRoof Sensor, Terrassendämmkern Deckel | 100.00/St. |
| 111052 | beige | 1 St. | Sarnafil T Ablauf 110 mm | 52.50/St. |
| 111033 | hellgrau | 1 St. | S-Ablauf PVC 110 mm | 60.80/St. |

SikaRoof® Sensor Active R und Active T Kosten ab 6. Jahr



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 8052094 | 1 St. | SikaRoof Monitoring, Datenübermittlung 1 Jahr | 72.00/St. |

Lieferumfang: Service pro Sensor mit Übertragung und
Nutzung der WebApp


MONITORING

MONITORING SENSOR HOCHVOLTPRÜFUNG

SikaRoof® Graphitvlies, leitfähig

Für belastete Abdichtungen.




| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|--|---------------------|
| 685413 | schwarz |  100 m ² | SikaRoof Glas - Graphit Vlies, Rolle 2.00 x 50.00 m | 5.40/m ² |


SikaRoof® Edelstahlgewebe, leitfähig

Für vollflächig geklebte Abdichtungen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|---|---------------------|
| 567174 |  60 m ² | Sika RCS Edelstahlgitter, Maschenweite 50x50mm Rolle 0,6 mm x 1,5 m x 40 m | 9.70/m ² |

SikaRoof® Kontaktplatte



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 643362 | 1 St. | SikaRoof Kontroll Kontaktplatte, 200 x 200 | 77.60/St. |

Sarnatape® 60

Sarnatape® 60 ist ein Acrylharz-Klebeband mit Polyethylenträger. Für die punktuelle Verklebung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|---|-----------|
| 136670 |  10x  25 m | Sarnatape 60, Rolle mit 25 m, Breite 60 mm | 1.15/m |

SIKA BITUMENBAHNEN

GRUNDIERUNGEN/PRIMER/VORANSTRICHE

2

Sika® Ergodur Pronto Pro (ab Lager Birr)



Extrem schnell reagierendes, lösemittelfreies PMMA-Harz für die Grundierung, Versiegelung oder Kratzspachtelung.

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|--------------|-----------|
| 639041 |  20 kg (A) | Komponente A | 27.10/kg |
| 639039 |  5 kg (B) | Komponente B | 84.50/kg |

Sikadur®-188 Normal/Rapid (ab Lager Birr)

2-komponentiger Reaktions-Kunststoff auf Epoxidharzbasis mit niedriger Viskosität.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis CHF | Staffelpreis CHF | VOC CHF |
|----------|---|--------|--------------|-----------|------------------|---------|
| 415819 |  30 kg (A+B) | Normal | 21 St. | 21.60/kg | 20.00/kg | 0.28/kg |
| 421858 |  30 kg (A+B) | Rapid | 21 St. | 26.60/kg | 24.30/kg | 0.25/kg |

Dörr-Titanol® E (ab Lager Birr)

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Grundierung auf Basis einer wässrigen Bitumenemulsion.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|------------------------------------|-----------|
| 567438 |  25 l | Dörr-Titanol E, Eimer mit 25 Liter | 5.60/l |

Dörr-Titanol® V (ab Lager Birr)

Lösungsmittelhaltige, niedrigviskose, dünnflüssige Bitumen-Grundierung.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|--|------------------------------------|-----------|---------|
| 567434 |  25 l | Dörr-Titanol V, Eimer mit 25 Liter | 6.00/l | 1.38/l |

Dörr-Titanol® S (ab Lager Birr)

Lösungsmittelhaltige, schnelltrocknende, niedrigviskose, dünnflüssige Bitumen-Grundierung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|--|------------------------------------|-----------|---------|
| 567436 |  25 l | Dörr-Titanol S, Eimer mit 25 Liter | 8.30/l | 1.28/l |

SIKA BITUMENBAHNEN

DAMPFBREMSEN

SikaShield® EVA 35 flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit einem Polyester-Aluminiumverbund und längsfadenverstärkter Glasvlieseinlage.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | s-Wert | Preis CHF |
|----------|----------------------------|---|--------|---------------------|
| 706614 | 180 m ² 10 m | SikaShield EVA 35 flam, Rolle 1.00 m x 10.00 m | 1500 m | 9.10/m ² |

SikaShield® EGV 35 flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Elastomerbitumen-Bahn mit einem Kombinationsträger aus Glasvlies/Gittergelege-Einlage. Erste Lage von mehrlagigen Systemen oder als Dampfbremse



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | s-Wert | Preis CHF |
|----------|----------------------------|---|--------|---------------------|
| 706706 | 180 m ² 10 m | SikaShield EGV 35 flam, Rolle 1.00 m x 10.00 m | 280 m | 9.80/m ² |

SikaShield® AL-E 3 sk/Safeguard (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Kaltselfstklebe-Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit einer Polyester-Aluminiumverbund und Kombinationsträger Glasvlies/Gittergelege-Einlage.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | s-Wert | Preis CHF |
|----------|---------------------------------|---|--------|----------------------|
| 741864 | 194.40 m ² 7.50 m | SikaShield AL-E 3 sk/Safeguard, Rolle 1.08 m x 7,5 m | 1500 m | 13.80/m ² |

SikaRoof® Dampfbremsanschluss

Tablett in Edelstahl V2A mit Dichtung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------------------------|------------|
| 718718 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 63/75 | 72.30/St. |
| 718719 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 90/95 | 73.40/St. |
| 718780 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 110/125 | 79.00/St. |
| 718781 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 160 | 106.00/St. |

SikaRoof® Dampfbremsenanschluss-Stopfen

Deckel für Bauphase.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 737917 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 63 mm | 5.50/St. |
| 737360 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 75 | 6.20/St. |
| 737918 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 90 | 7.00/St. |
| 737855 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 110 mm | 7.90/St. |
| 737854 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 125 mm | 8.80/St. |
| 737853 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 160 mm | 10.60/St. |

SIKA BITUMENBAHNEN

ABDICHTUNGSLAGEN

SikaShield® EGV 35 flam/flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Elastomerbitumen-Bahn mit einem Kombinationsträger aus Glasvlies/Gittergelege-Einlage. Untere oder mittlere Lage von mehrlagigen Systemen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|----------------------------|--|--------|---------------------|
| 706659 | 180 m ² 10 m | SikaShield EGV 35 flam/flam, Rolle 1.00 m x 10.00 m | 3.5 mm | 9.80/m ² |

SikaShield® E-35 sk/Safeguard (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Kaltselfstklebe-Elastomerbitumenbahn mit einer Glasgewebe-Einlage. Selbstklebende erste Lage von mehrlagigen Systemen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|---|--------|----------------------|
| 722845 | 180 m ² 7.50 m ² | SikaShield E-35 sk/Safeguard, Rolle 1.00 m x 7,5 m | 3.5 mm | 13.50/m ² |

SikaShield® EP 5 ard flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Elastomerbitumen-Bahn mit einer Polyestervlies-Einlage. Obere Lage von mehrlagigen Systemen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---------------------------|--|-------|----------------------|
| 765491 | 120 m ² 8 m | SikaShield EP 5 ard flam, Rolle 1.00 m x 8.00 m | 5 mm | 12.70/m ² |

SikaShield® EP 5 ard WF flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Durchwurzelungsfeste Elastomerbitumen-Bahn mit einer Polyestervlies-Einlage. Obere Lage von mehrlagigen Systemen / wurzelfest.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---------------------------|---|-------|----------------------|
| 706721 | 120 m ² 8 m | SikaShield EP 5 ard WF flam, Rolle 1.00 m x 8.00 m | 5 mm | 13.10/m ² |

SikaShield® EP 5 PLUS ard WF flam (ab Lager Birr, nur ganze Paletten)

Durchwurzelungsfeste Elastomerbitumen-Bahn mit einer Polyestervlies-Einlage. Obere Lage von mehrlagigen Systemen / wurzelfest / Aufbordungen.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---------------------------|--|--------|----------------------|
| 712251 | 120 m ² 5 m | SikaShield EP 5 PLUS ard WF flam, Rolle 1.00 m x 5.00 m | 5.2 mm | 14.00/m ² |

SIKA BITUMENBAHNEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



Elastomer-Bitumenkeil (ab Lager Birr)

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- und 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen.

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|-----------------------------|-----------|
| 593259 |  25 m | 25 x 25 mm, Karton à 25 lfm | 5.80/m |


Sika® Igoflex® Strip-25 (ab Lager Birr)

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- und 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen.

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Breite | Höhe | Preis CHF |
|----------|--|-----------------------|--------|-------|-----------|
| 540222 |  4x  6.25 m | Sika Igoflex Strip-25 | 35 mm | 18 mm | 4.30/m |

Secufix Bitumen Einfassung (ab Lager Birr)



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|---------------------------------------|-----------|
| 452490 |  1 St. | 56 mm mit dichtendem Schrumpfschlauch | 66.00/St. |

DÄMMSTOFFE

EPS DÄMMPLATTEN

EPS LAMBDA Roof

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, mit allseitigem Stufenfalz Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >130 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.029 W/(m.K). Ganzflächig, lose auf Unterlage verlegt in Kombination mit SikaRoof AT, Sarnafil T.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 693096* | 13.92 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 50 mm mit Falz | 13.60/m ² |
| 632565 | 11.14 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 60 mm mit Falz | 16.30/m ² |
| 632566 | 8.35 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 80 mm mit Falz | 21.30/m ² |
| 632567 | 6.96 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 100 mm mit Falz | 26.40/m ² |
| 632568 | 5.57 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 120 mm mit Falz | 31.20/m ² |
| 632569 | 4.18 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 140 mm mit Falz | 36.00/m ² |
| 632650 | 4.18 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 160 mm mit Falz | 41.30/m ² |
| 632651 | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 180 mm mit Falz | 46.10/m ² |
| 632652 | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 200 mm mit Falz | 50.90/m ² |
| 632653 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 220 mm mit Falz | 54.90/m ² |
| 632655 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 240 mm mit Falz | 59.90/m ² |
| 632654 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 260 mm mit Falz | 64.90/m ² |
| 632656 * | 1.39 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 280 mm mit Falz | 69.90/m ² |
| 632657 * | 1.39 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 300 mm mit Falz | 74.90/m ² |

* Lieferfrist auf Anfrage

EPS Roof

Expandierter Polystyrol-Hartschaum, mit allseitigem Stufenfalz. Brandverhalten/-gruppe; E/RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.034 W/(m.K). Ganzflächig, lose auf Unterlage verlegt in Kombination mit SikaRoof AT, Sarnafil T.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 693078* | 13.92 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 50 mm mit Falz | 11.20/m ² |
| 632510 | 11.14 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 60 mm mit Falz | 12.50/m ² |
| 632515 | 8.35 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 80 mm mit Falz | 15.20/m ² |
| 632540 | 6.96 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 100 mm mit Falz | 18.90/m ² |
| 632545 | 5.57 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 120 mm mit Falz | 22.70/m ² |
| 632546 | 4.18 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 140 mm mit Falz | 26.50/m ² |
| 632547 | 4.18 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 160 mm mit Falz | 30.30/m ² |
| 632548 | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 180 mm mit Falz | 34.10/m ² |
| 632549 | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 200 mm mit Falz | 37.90/m ² |
| 632563 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 220 mm mit Falz | 41.60/m ² |
| 632561 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 240 mm mit Falz | 45.40/m ² |
| 632562 * | 2.78 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 260 mm mit Falz | 49.20/m ² |
| 632560 * | 1.39 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 280 mm mit Falz | 52.95/m ² |
| 632564 * | 1.39 m ² | 1180 mm x 1180 mm x 300 mm mit Falz | 56.80/m ² |

* Lieferfrist auf Anfrage

DÄMMSTOFFE

EPS DÄMMPLATTEN

EPS Flapor Plus

Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Graphit-Zusatz, mit Stufenfalz. Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.029 W/(m.K). Ganzflächig, lose auf Unterlage verlegt in Kombination mit SikaRoof AT, Sarnafil T.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 698919 | 23.04 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 30 mm mit Falz | 8.90/m ² |
| 699080 | 17.28 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 40 mm mit Falz | 11.50/m ² |
| 699081 | 14.40 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 50 mm mit Falz | 13.60/m ² |
| 699082 | 11.52 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 60 mm mit Falz | 16.30/m ² |
| 699026 | 8.64 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 80 mm mit Falz | 21.30/m ² |
| 699027 | 7.20 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 100 mm mit Falz | 26.40/m ² |
| 699028 | 5.76 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 120 mm mit Falz | 31.20/m ² |
| 698989 | 4.32 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 140 mm mit Falz | 36.00/m ² |
| 699111 | 4.32 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 160 mm mit Falz | 41.30/m ² |
| 699110 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 180 mm mit Falz | 46.10/m ² |
| 699112 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 200 mm mit Falz | 50.90/m ² |
| 699113 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 220 mm mit Falz | 54.90/m ² |
| 699103 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 240 mm mit Falz | 59.90/m ² |
| 699102 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 260 mm mit Falz | 64.90/m ² |
| 699104 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 280 mm mit Falz | 69.90/m ² |
| 699105 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 300 mm mit Falz | 74.90/m ² |

EPS Flapor

Expandierter Polystyrol-Hartschaum, mit Stufenfalz. Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.034 W/(m.K). Ganzflächig, lose auf Unterlage verlegt in Kombination mit SikaRoof AT, Sarnafil T.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 700834 | 23.4 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 30 mm mit Falz | 7.80/m ² |
| 700889 | 17.28 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 40 mm mit Falz | 9.60/m ² |
| 700952 | 14.40 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 50 mm mit Falz | 11.20/m ² |
| 700913 | 11.52 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 60 mm mit Falz | 12.50/m ² |
| 700990 | 8.64 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 80 mm mit Falz | 15.20/m ² |
| 700921 | 7.20 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 100 mm mit Falz | 18.90/m ² |
| 700922 | 5.76 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 120 mm mit Falz | 22.70/m ² |
| 700923 | 4.32 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 140 mm mit Falz | 26.50/m ² |
| 700924 | 4.32 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 160 mm mit Falz | 30.30/m ² |
| 700925 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 180 mm mit Falz | 34.10/m ² |
| 700926 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 200 mm mit Falz | 37.90/m ² |
| 700927 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 220 mm mit Falz | 41.60/m ² |
| 700928 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 240 mm mit Falz | 45.40/m ² |
| 700986 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 260 mm mit Falz | 49.20/m ² |
| 700987 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 280 mm mit Falz | 52.95/m ² |
| 700988 | 2.88 m ² | 1200 mm x 1200 mm x 300 mm mit Falz | 56.80/m ² |

DÄMMSTOFFE

EPS GEFÄLLEPLATTEN


EPS Swisspor Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------|------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 733058 | weiss | 1 m ³ | 100 kPa | ab 5 m ³ | 170.00/m ³ | 140.00/m ³ |
| 697678 | weiss | 1 m ³ | 120 kPa | ab 5 m ³ | 195.00/m ³ | 165.00/m ³ |
| 697679 | grau | 1 m ³ | 120 kPa | ab 5 m ³ | 225.00/m ³ | 195.00/m ³ |

EPS Sager Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m)

Weiss 100 kPa Wärmeleitzahl λ_D 0.036 W/(m.K) | Grau 100 kPa Wärmeleitzahl λ_D 0.030 W/(m.K)
Weiss 120 kPa Wärmeleitzahl λ_D 0.034 W/(m.K) | Grau 120 kPa Wärmeleitzahl λ_D 0.030 W/(m.K)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------|------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 697698 | weiss | 1 m ³ | 100 kPa | ab 5 m ³ | 170.00/m ³ | 140.00/m ³ |
| 697780 | weiss | 1 m ³ | 120 kPa | ab 5 m ³ | 195.00/m ³ | 165.00/m ³ |
| 697781 | grau | 1 m ³ | 100 kPa | ab 5 m ³ | 200.00/m ³ | 170.00/m ³ |
| 697677 | grau | 1 m ³ | 120 kPa | ab 5 m ³ | 225.00/m ³ | 195.00/m ³ |


Lieferfrist: auf Anfrage

EPS Flapor Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 1.2 m)

| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------|------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 700991 | weiss | 1 m ³ | 120 kPa | 5 m ³ | 195.00/m ³ | 165.00/m ³ |
| 700526 | grau | 1 m ³ | 120 kPa | 5 m ³ | 225.00/m ³ | 195.00/m ³ |

EPS Trennlage Kunstfaservlies

Trennlage auf unbeschichtete Polystyrol-Platten bei loser Verlegung.

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|---|---------------------|
| 110717 |  315 m ² | EPS Trennlage Kunstfaservlies, 2.10 x 50.00 m | 1.20/m ² |

DÄMMSTOFFE

PIR DÄMMPLATTEN

Swisspor PIR Vlies

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa.
Wärmeleitzahl: $\leq 70 \text{ mm} = \lambda_0 0.027 \text{ W/(m.K)} / 80 - 100 \text{ mm} = \lambda_0 0.026 \text{ W/(m.K)} / \geq 120 \text{ mm} = \lambda_D 0.025 \text{ W/(m.K)}$.
Für aufgeklebte Anschlüsse (z.B. Aufbordungen) oder lose auf Unterlage verlegt.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|-----------------------|
| 564838 | 14.40 m ² | 1200 mm x 600 mm x 20 mm, ohne Falz | 11.80/m ² |
| 564993 | 11.52 m ² | 1200 mm x 600 mm x 30 mm, ohne Falz | 15.10/m ² |
| 564994 | 8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 17.90/m ² |
| 564995 | 7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 20.60/m ² |
| 564996 | 5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, ohne Falz | 21.80/m ² |
| 564998 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Falz | 26.50/m ² |
| 564999 | 3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, ohne Falz | 30.50/m ² |
| 565010 | 2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, ohne Falz | 36.60/m ² |
| 565011 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, ohne Falz | 42.70/m ² |
| 565012 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 48.80/m ² |
| 565013 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 54.90/m ² |
| 565014 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, mit Falz ** | 61.00/m ² |
| 565015* | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, mit Falz ** | 67.10/m ² |
| 565016* | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 240 mm, mit Falz ** | 73.20/m ² |
| 565017* | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 260 mm, mit Falz ** | 85.80/m ² |
| 565018 * | 0.72 m ² | 1200 mm x 600 mm x 280 mm, mit Falz ** | 92.40/m ² |
| 565019 * | 0.72 m ² | 1200 mm x 600 mm x 300 mm, mit Falz ** | 105.00/m ² |

* Lieferfrist auf Anfrage

** Einbaumass: 1185 x 585 mm

Swisspor PIR Alu

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa,
Wärmeleitzahl: $\lambda_0 0.022 \text{ W/(m.K)}$. Lose Verlegung auf Unterlage. Besonders geeignet für Flachdächer mit geringer Dachaufbau-Höhe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|-----------------------|
| 564839 | 14.40 m ² | 1200 mm x 600 mm x 20 mm, ohne Falz | 15.00/m ² |
| 564862 | 11.52 m ² | 1200 mm x 600 mm x 30 mm, ohne Falz | 17.50/m ² |
| 564864 | 8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 20.10/m ² |
| 564865 | 7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 22.70/m ² |
| 564866 | 5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, ohne Falz | 25.10/m ² |
| 564868 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Falz | 30.80/m ² |
| 564869 | 3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, ohne Falz | 35.00/m ² |
| 564890 | 2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, ohne Falz | 42.00/m ² |
| 564891 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, ohne Falz | 49.00/m ² |
| 564893 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 56.00/m ² |
| 564976 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 63.00/m ² |
| 564977 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, mit Falz ** | 70.00/m ² |
| 564978 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, mit Falz ** | 77.00/m ² |
| 564979* | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 240 mm, mit Falz ** | 84.00/m ² |
| 564990* | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 260 mm, mit Falz ** | 98.80/m ² |
| 564991 * | 0.72 m ² | 1200 mm x 600 mm x 280 mm, mit Falz ** | 106.40/m ² |
| 564992 * | 0.72 m ² | 1200 mm x 600 mm x 300 mm, mit Falz ** | 120.00/m ² |

* Lieferfrist auf Anfrage


** Einbaumass: 1185 x 585 mm

DÄMMSTOFFE

PIR DÄMMPLATTEN

Swisspor PIR Premium

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung > 120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.020 W/(m.K). Lose Verlegung auf Unterlage. Besonders geeignet für Flachdächer mit geringer Dachaufbau-Höhe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|----------------------|
| 564860 | 14.40 m ² | 1200 mm x 600 mm x 20 mm, ohne Falz | 17.10/m ² |
| 564863 | 11.52 m ² | 1200 mm x 600 mm x 30 mm, ohne Falz | 20.40/m ² |
| 564892 | 8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 23.60/m ² |
| 564903 | 7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 26.30/m ² |
| 564904 | 5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, ohne Falz | 28.90/m ² |
| 564905 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 70 mm, ohne Falz | 32.50/m ² |
| 564906 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Falz | 34.40/m ² |
| 564907 | 3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, ohne Falz | 41.00/m ² |
| 564908 | 2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, ohne Falz | 49.20/m ² |
| 564909 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, ohne Falz | 57.40/m ² |
| 564910 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 65.60/m ² |
| 564911 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 73.80/m ² |
| 564912 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, mit Falz ** | 82.00/m ² |
| 564913 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, mit Falz ** | 90.20/m ² |
| 564914 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 240 mm, mit Falz ** | 98.40/m ² |

** Einbaumass: 1185 x 585 mm

Swisspor PIR Premium Plus

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.018 W/(m.K). Lose Verlegung auf Unterlage. Besonders geeignet für Flachdächer mit geringer Dachaufbau-Höhe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|----------------------|
| 660684 | 14.40 m ² | 1200 mm x 600 mm x 20 mm, ohne Falz | 19.70/m ² |
| 661228 | 11.52 m ² | 1200 mm x 600 mm x 30 mm, ohne Falz | 24.30/m ² |
| 661247 | 8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 28.80/m ² |
| 661248 | 7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 32.80/m ² |
| 661249 | 5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, ohne Falz | 38.10/m ² |
| 661260 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 70 mm, ohne Falz | 42.80/m ² |
| 661261 | 3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, ohne Falz | 54.00/m ² |
| 661262 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Falz | 45.30/m ² |
| 661263 | 2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, ohne Falz | 64.80/m ² |
| 661264 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, ohne Falz | 75.60/m ² |
| 661265 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 86.40/m ² |
| 661266 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 97.20/m ² |


** Einbaumass: 1185 x 585 mm














DÄMMSTOFFE

PIR DÄMMPLATTEN

puren PU MV


Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung > 120 kPa, Wärmeleitzahl: 20-79 mm = λ_D 0.028 W/(m.K) / 80-119 mm = λ_D 0.026 W/(m.K) / 120-220 mm = λ_D 0.025 W/(m.K). Für aufgeklebte Anschlüsse (z.B. Aufbordungen) oder lose auf Unterlage verlegt.














| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 110983 |  18 m ² | 1200 mm x 600 mm x 20 mm, ohne Falz | 11.80/m ² |
| 110984 |  11.52 m ² | 1200 mm x 600 mm x 30 mm, ohne Falz | 15.10/m ² |
| 110985 |  8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 17.90/m ² |
| 110986 |  7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 20.60/m ² |
| 110987 |  5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, ohne Falz | 21.80/m ² |
| 110988 |  4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Falz | 26.50/m ² |
| 110989 |  3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, ohne Falz | 30.50/m ² |
| 110990 |  2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, ohne Falz | 36.60/m ² |
| 110991 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, ohne Falz | 42.70/m ² |
| 110992 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, ohne Falz | 48.80/m ² |
| 110993 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, ohne Falz | 54.90/m ² |
| 174779 |  1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, ohne Falz | 61.00/m ² |
| 490297 |  1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, ohne Falz | 67.10/m ² |

puren PU ALU

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung > 120 kPa, Wärmeleitzahl: 20-79 mm = λ_D 0.023 W/(m.K) / 80-220 mm = λ_D 0.022 W/(m.K). Lose Verlegung auf Unterlage. Besonders geeignet für Flachdächer mit geringer Dachaufbau-Höhe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|--|----------------------|
| 164006 |  8.64 m ² | 1200 mm x 600 mm x 40 mm, ohne Falz | 20.10/m ² |
| 164002 |  7.20 m ² | 1200 mm x 600 mm x 50 mm, ohne Falz | 22.70/m ² |
| 110977 |  5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, mit Falz ** | 25.10/m ² |
| 110978 |  4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, mit Falz ** | 30.80/m ² |
| 110979 |  3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, mit Falz ** | 35.00/m ² |
| 110980 |  2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, mit Falz ** | 42.00/m ² |
| 110981 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, mit Falz ** | 49.00/m ² |
| 110982 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 56.00/m ² |
| 115105 |  2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 63.00/m ² |
| 174778 |  1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, mit Falz ** | 70.00/m ² |
| 490293 |  1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, mit Falz ** | 77.00/m ² |

** Einbaumass: 1185 x 585 mm

DÄMMSTOFFE

PIR DÄMMPLATTEN

puren NovoPIR S

Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung, Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >120 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.020 W/(m.K). Lose Verlegung auf Unterlage. Besonders geeignet für Flachdächer mit geringer Dachaufbau-Höhe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------------------|--|----------------------|
| 621465 | 5.76 m ² | 1200 mm x 600 mm x 60 mm, mit Falz ** | 28.90/m ² |
| 621466 | 4.32 m ² | 1200 mm x 600 mm x 80 mm, mit Falz ** | 34.40/m ² |
| 621467 | 3.60 m ² | 1200 mm x 600 mm x 100 mm, mit Falz ** | 41.00/m ² |
| 621468 | 2.88 m ² | 1200 mm x 600 mm x 120 mm, mit Falz ** | 49.20/m ² |
| 621469 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 140 mm, mit Falz ** | 57.40/m ² |
| 621490 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 160 mm, mit Falz ** | 65.60/m ² |
| 621492 | 2.16 m ² | 1200 mm x 600 mm x 180 mm, mit Falz ** | 73.80/m ² |
| 621493 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 200 mm, mit Falz ** | 82.00/m ² |
| 621494 | 1.44 m ² | 1200 mm x 600 mm x 220 mm, mit Falz ** | 90.20/m ² |

** Einbaumass: 1185 x 585 mm

Schwellenanschluss Swisspor PIR Alu Porta

Druckfestes Wärmedämm-Element aus Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Aluminium-Kaschierung.

Brandverhalten/-gruppe; E / RF3 (cr), Druckspannung >350 kPa, Wärmeleitzahl λ_0 0.022 W/(m.K).

Für Schwellenanschlüsse unter 60 mm Aufbordhöhe gem. SIA 271.

| Art. Nr. | Gebinde | Abmessungen | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------|-----------|
| 682219 | 9.60 m | 1200 x 300 x 60 mm | 18.60/m |
| 682218 | 7.20 m | 1200 x 300 x 80 mm | 23.70/m |
| 682217 | 4.80 m | 1200 x 300 x 100 mm | 32.90/m |
| 682216 | 4.80 m | 1200 x 300 x 120 mm | 41.10/m |
| 682215 | 3.60 m | 1200 x 300 x 140 mm | 48.30/m |
| 682214 | 3.60 m | 1200 x 300 x 160 mm | 55.50/m |

DÄMMSTOFFE

PIR GEFÄLLEPLATTEN

Swisspor PIR Gefälleplatten (Abmessung 1 x 1 m)

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 697782 | 1 St. | Gefälleplatten, 1 x 1 m | ab 40 m ³ | 390.00/m ³ | 380.00/m ³ |

Swisspor PIR Alu Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 1.2 m)

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 710623 | 1 St. | Gefälleplatten, 1.2 x 1.2 m | ab 40 m ³ | 410.00/m ³ | 395.00/m ³ |

Swisspor PIR Premium Plus Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 0.60 m)

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 710566 | 1 St. | Gefälleplatten, 1.2 x 0.60 m | ab 40 m ³ | 490.00/m ³ | 475.00/m ³ |


puren Gefälleplatten (Abmessung 1.2 x 0.80 m)

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 697699 | 1 St. | PU Gefälleplatten, 1.2 x 0.8 m | ab 40 m ³ | 390.00/m ³ | 380.00/m ³ |

DÄMMSTOFFE

XPS / STEINWOLLE / GLASWOLLE

Dämmplatten aus XPS (Extrudiertes Polystyrol)



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 682206 | SwissporXPS 300 GE | auf Anfrage/CHF |
| 682207 | SwissporXPS 300 SF | auf Anfrage/CHF |
| 682208 | SwissporXPS 500 SF | auf Anfrage/CHF |
| 682209 | SwissporXPS 700 SF | auf Anfrage/CHF |
| 682210 | SwissporXPS Premium 300 SF | auf Anfrage/CHF |
| 682213 | SwissporXPS Premium Plus 300 GE/SF | auf Anfrage/CHF |
| 682212 | SwissporXPS Premium Plus 300 SF | auf Anfrage/CHF |

Lieferfrist: auf Anfrage

Dämmplatten aus Stein- oder Glaswolle inkl. Gefälledämmung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----|-----------|
|----------|---------|-----|-----------|

Lieferfrist und Preise: auf Anfrage

DÄMMSTOFFE

ZUBEHÖR

SikaRoof® BoardAdhesive (ab Lager Birr)

SikaRoof® BoardAdhesive ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Klebeschäum für die saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten im geklebten Dachaufbau.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--|-----------|----------|
| 684860 | 12x 750 ml | SikaRoof BoardAdhesive, Aerosol Dose mit 750 ml | 20.80/St. | 0.41/St. |

Sika® RoofBond Application Gun (ab Lager Birr)



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 557384 | 1 St. | Spritzpistole 750 ml, Für Sika RoofBond | 103.00/St. |

Sika Boom® Cleaner (ab Lager Birr)



| Art. Nr. | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| 61841 | 12x 500 ml | 672 St. | 12.60/St. | 11.10/St. | 1.04/St. |

DÄMMSTOFFE

TRANSPORTSYSTEME

BIG MAMA - DAS TRANSPORTSYSTEM,
DAS ZEIT UND GELD SPART



| | EPS | Menge/LKW | PIR | Menge/LKW |
|----------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| | 60 mm | 1'604.16 m ² | | |
| LKW Bestelleinheiten | 80 mm | 1'202.40 m ² | 80 mm | 1'036.80 m ² |
| (inkl. Anhänger) | 100 mm | 835.20 m ² | 100 mm | 864.00 m ² |
| | 120 mm | 802.08 m ² | 120 mm | 691.20 m ² |
| | 140 mm | 702.24 m ² | 140 mm | 622.08 m ² |
| | 160 mm | 601.92 m ² | 160 mm | 518.40 m ² |
| | 180 mm | 533.76 m ² | 180 mm | 518.40 m ² |
| | 200 mm | 467.04 m ² | 200 mm | 414.72 m ² |
| | 220 mm | 400.32 m ² | 220 mm | 414.72 m ² |
| | 240 mm | 400.32 m ² | 240 mm | 345.60 m ² |
| | 260 mm | 333.60 m ² | 260 mm | 345.60 m ² |
| | 280 mm | 333.60 m ² | 280 mm | 311.04 m ² |
| | 300 mm | 300.24 m ² | 300 mm | 276.48 m ² |
| Kosten | BIG MAMA-Zuschlag pro LKW: CHF 150.00 (exkl. MWST.) | | | |
| | BIG MAMA Light: Preis auf Anfrage | | | |

MAMMUT - DAS TRANSPORTSYSTEM,
DAS ZEIT UND GELD SPART



| | EPS | Menge/LKW | PUR | Menge/LKW |
|----------------------|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| | 30 mm | 2'764.80 m ² | | |
| LKW Bestelleinheiten | 40 mm | 2'073.60 m ² | | |
| (inkl. Anhänger) | 50 mm | 1'728.00 m ² | | |
| | 60 mm | 1'382.40 m ² | | |
| | 80 mm | 1'036.80 m ² | 80 mm | 1'036.80 m ² |
| | 100 mm | 864.00 m ² | 100 mm | 864.00 m ² |
| | 120 mm | 691.20 m ² | 120 mm | 691.20 m ² |
| | 140 mm | 622.08 m ² | 140 mm | 622.08 m ² |
| | 160 mm | 518.40 m ² | 160 mm | 518.40 m ² |
| | 180 mm | 483.84 m ² | 180 mm | 518.40 m ² |
| | 200 mm | 414.72 m ² | 200 mm | 414.72 m ² |
| | 220 mm | 345.60 m ² | 220 mm | 414.72 m ² |
| | 240 mm | 345.60 m ² | | |
| | 260 mm | 276.48 m ² | | |
| | 280 mm | 276.48 m ² | | |
| | 300 mm | 276.48 m ² | | |
| Kosten | MAMMUT-Zuschlag pro LKW: CHF 150.00 (exkl. MWST.) | | | |
| | MAMMUT Light: Preis auf Anfrage | | | |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

GRUNDIERUNGEN/DAMPFBREMSEN

Primer-600

Primer-600 ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler, basierend auf Synthesekautschuk und Harz.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|----------|---------------------------------|-----------|---------|
| 155113 | 5 kg | Primer-600 zu Sarnavap 5000E SA | 10.90/kg | 1.90/kg |
| 114573 | 12.50 kg | Primer-600 zu Sarnavap 5000E SA | 10.40/kg | 1.90/kg |

Primer-130

Voranstrich für poröse Untergründe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------|-----------|----------|
| 111287 | 400 g | Sarnavap Primer 130 | 18.90/St. | 0.79/St. |

Sarnavap Dampfbremsen

Dampfbremsen aus speziellem Polyethylen. Warmdach über trittfester Unterlage



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | s-Wert | Preis CHF |
|----------|--------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| 111277 | 125 m ² | Sarnavap 1000 E, Rolle 5.00 x 25.00 m | ≥ 200 m | 3.10/m ² |
| 111280 | 100 m ² | Sarnavap 2000 E, Rolle 4.00 x 25.00 m | ≥ 300 m | 4.20/m ² |

Sarnavap®-5000 E SA

Sarnavap®-5000 E SA ist eine mehrlagige Dampfbremse mit einer aus modifiziertem Polymer ausgestatteten, selbstklebenden Rückseite. Die Oberseite ist mit einer Aluminiumfolie überzogen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | s-Wert | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|----------|----------------------|
| 180402 | 32.40 m ² | Sarnavap 5000 E SA, Rolle 1.08 x 30.00 m | ≥ 1800 m | 10.70/m ² |

Sarnavap®-Klebeband / Sarnatape

Sarnavap® Tape F und Tape-20: Butylkautschuk-Klebeband mit Faden. Sarnatape®-200: Butylkautschuk-Klebeband mit Träger.

Sarnatape®-60: Acrylatklebeband PE mit Gelege



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------------|--|-----------|
| 111285 | 3x 40 m | Sarnavap Klebeband F, 1.0 x 15 mm | 0.85/m |
| 152517 | 10x 20 m | Sarnatape 20, Rolle mit 20 m, Breite 20 mm | 1.15/m |
| 633324 | 20 m | Sarnatape 200, Rolle mit 20 m, Breite 200 mm | 7.95/m |
| 136670 | 10x 25 m | Sarnatape 60, Rolle mit 25 m, Breite 60 mm | 1.15/m |

SikaRoof® Dampfbremsanschluss

Tablett in Edelstahl V2A mit Dichtung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|----------------------------------|------------|
| 718718 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 63/75 mm | 72.30/St. |
| 718719 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 90/95 mm | 73.40/St. |
| 718780 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 110/125 mm | 79.00/St. |
| 718781 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss 160 mm | 106.00/St. |

SikaRoof® Dampfbremsenanschluss-Stopfen

Deckel für Bauphase.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 737917 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 63 mm | 5.50/St. |
| 737360 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 75 mm | 6.20/St. |
| 737918 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 90 mm | 7.00/St. |
| 737855 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 110 mm | 7.90/St. |
| 737854 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 125 mm | 8.80/St. |
| 737853 | 1 St. | Dampfbremsenanschluss-Stopfen 160 mm | 10.60/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

HYBRID-FPO ABDICHTUNGSBAHN SIKAROOF® AT

SikaRoof® AT-15

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,5 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-15 wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Polymervlies ausgerüstet. Sie ist mit Heissluft thermisch verschweisbar.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 629910 | RAL 7040 | 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 26.60/m ² |
| 629909 | RAL 7040 | 20 m ² | Streifen 1.00 x 20.00 m | | 29.50/m ² |
| 663101 | RAL 7040 | 13.20 m ² | Streifen 0.66 x 20.00 m | | 29.50/m ² |
| 663105 | RAL 7040 | 10 m ² | Streifen 0.50 x 20.00 m | | 29.50/m ² |
| 663104 | RAL 7040 | 8 m ² | Streifen 0.40 x 20.00 m | | 29.50/m ² |
| 663107 | RAL 7040 | 6.60 m ² | Streifen 0.33 x 20.00 m | | 29.50/m ² |

SikaRoof® AT-18

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-18 wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Polymervlies ausgerüstet. Sie ist mit Heissluft thermisch verschweisbar.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 629904 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 28.80/m ² |
| 629903 | RAL 7040 | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 31.70/m ² |
| 663087 | RAL 7040 | 9.90 m ² | Streifen 0.66 x 15.00 m | | 31.70/m ² |
| 629902 | RAL 7040 | 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 31.70/m ² |

SikaRoof® AT-20

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 2,0 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-20 wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Polymervlies ausgerüstet. Sie ist mit Heissluft thermisch verschweisbar.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 629900 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 30.30/m ² |
| 629899 | RAL 7040 | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 33.20/m ² |
| 629911 | RAL 7040 | 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 33.20/m ² |

SikaRoof® AT-25

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 2,5 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-25 wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Polymervlies ausgerüstet. Sie ist mit Heissluft thermisch verschweisbar.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 629898 | RAL 7040 | 20 m ² | Rolle 2.00 x 10.00 m | 420 | 33.20/m ² |
| 629897 | RAL 7040 | 10 m ² | Streifen 1.00 x 10.00 m | | 36.10/m ² |
| 629896 | RAL 7040 | 2 m ² | Streifen 0.20 x 10.00 m | | 36.10/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

HYBRID-FPO ABDICHTUNGSBAHN SIKAROOF® AT


4

Konfektionen

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|------------------------------------|----------------------|
| 678715 | RAL 7040 | AT-15, Standard*, rechteckig | 30.80/m ² |
| 678714 | RAL 7040 | AT-15, Standard*, auf Kundenwunsch | 31.60/m ² |
| 678580 | RAL 7040 | AT-18, Standard*, rechteckig | 32.90/m ² |
| 678583 | RAL 7040 | AT-18, Spezial*, auf Kundenwunsch | 33.70/m ² |

* max. Länge 25 m / max. Breite 7 m


Sarnafil® T-Band für Detailarbeiten RAL 7040

| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|--|--------|----------------------|
| 109742 |  10 m ² | Sarnafil T 66-15 D, Streifen 0.50 x 20.00 m | 1.5 mm | 22.30/m ² |

SikaRoof® TAPE P

SikaRoof® Tape P ist ein doppelseitiges Klebeband, mit einem Träger aus Polyesterfolie und einem Polyacrylat-Klebstoff.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|---|-----------|
| 594162 |  4x  25 m | SikaRoof Tape P, Karton mit 4 Rollen | 2.80/m |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

HYBRID-FPO SELBSTKLEBEBAHN SIKAROOF® FSA P

SikaRoof® AT-18 FSA P mit einseitigem Schweisslappen

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn auf der Basis von flexiblen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-18 FSA P wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Vlies und einer Selbstklebeschicht ausgerüstet. Sie kann für Auf- und Abbordungen und Details eingesetzt werden.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 705509 | RAL 7040 | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | 49.50/m ² |
| 629893 | RAL 7040 | 9.90 m ² | Streifen 0.66 x 15.00 m | 49.50/m ² |
| 629886 | RAL 7040 | 7.50 m ² | Streifen 0.50 x 15.00 m | 49.50/m ² |
| 629884 | RAL 7040 | 4.95 m ² | Streifen 0.33 x 15.00 m | 49.50/m ² |

SikaRoof® AT-18 FSA P mit beidseitigem Schweisslappen

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn auf der Basis von flexiblen Polyolefinen mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und Polyester. SikaRoof® AT-18 FSA P wird mittels Hybrid-Technologie hergestellt und ist unterseitig mit einem Vlies und einer Selbstklebeschicht ausgerüstet. Sie kann für Auf- und Abbordungen und Details eingesetzt werden.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 629894 | RAL 7040 | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | 49.50/m ² |
| 699017 | RAL 7040 | 20 m ² | Rolle 2.00 x 10.00 m | 49.50/m ² |

Primer-780 zu Selbstklebebahn

Primer-780 ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler, basierend auf einer wässrigen Dispersion



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------------------|-----------|
| 568997 | 12 kg | Primer-780, Eimer mit 12 kg | 10.80/kg |

Primer-600

Primer-600 ist ein gebrauchsfertiger Haftvermittler, basierend auf Synthekautschuk und Harz.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|----------|---------------------------------|-----------|---------|
| 155113 | 5 kg | Primer-600 zu Sarnavap 5000E SA | 10.90/kg | 1.90/kg |
| 114573 | 12.50 kg | Primer-600 zu Sarnavap 5000E SA | 10.40/kg | 1.90/kg |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

FPO ABDICHTUNGSBAHNEN SARNAFIL®

Sarnafil® TG 66-15

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,5 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® TG 66-15 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für lose verlegte Flachdächer unter Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 109788 | beige | 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 17.60/m ² |
| 109772 | beige | 20 m ² | Streifen 1.00 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 109771 | beige | 13.20 m ² | Streifen 0.66 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 109770 | beige | 10 m ² | Streifen 0.50 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 109769 | beige | 8 m ² | Streifen 0.40 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 184094 | beige | 6.60 m ² | Streifen 0.33 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 109773 | beige | | Streifen (Band diverse) | | 20.70/m ² |
| 109786 | RAL 7040 | 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 17.60/m ² |
| 508631 | RAL 7040 | 20 m ² | Streifen 1.00 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 508629 | RAL 7040 | 13.20 m ² | Streifen 0,66 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 508628 | RAL 7040 | 10 m ² | Streifen 0,50 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 508627 | RAL 7040 | 8 m ² | Streifen 0,40 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 508625 | RAL 7040 | 6.60 m ² | Streifen 0,33 x 20.00 m | | 20.70/m ² |
| 109783 | RAL 7040 | | Streifen (Band diverse) | | 20.70/m ² |

Sarnafil® TG 66-18

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® TG 66-18 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für lose verlegte Flachdächer unter Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 109824 | beige | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 19.90/m ² |
| 109816 | beige | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 109815 | beige | 9.90 m ² | Streifen 0.66 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 109814 | beige | 7.50 m ² | Streifen 0.50 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 109813 | beige | 6 m ² | Streifen 0.40 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508688 | beige | 4.95 m ² | Streifen 0.33 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 109817 | beige | | Streifen (Band diverse) | | 23.10/m ² |
| 109822 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 19.90/m ² |
| 508670 | RAL 7040 | 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508659 | RAL 7040 | 12 m ² | Streifen 0.80 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508658 | RAL 7040 | 9.90 m ² | Streifen 0.66 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508655 | RAL 7040 | 7.50 m ² | Streifen 0.50 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508653 | RAL 7040 | 6 m ² | Streifen 0.40 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 508652 | RAL 7040 | 4.95 m ² | Streifen 0.33 x 15.00 m | | 23.10/m ² |
| 109820 | RAL 7040 | | Streifen (Band diverse) | | 23.10/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

FPO ABDICHTUNGSBAHNEN SARNAFIL®

Sarnafil® TG 66-20

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 2,0 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® TG 66-20 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für lose verlegte Flachdächer unter Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 109837 | beige | 🌀 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 21.40/m ² |
| 109835 | RAL 7040 | 🌀 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 21.40/m ² |

Konfektionen

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Abmessungen | Preis CHF |
|----------|-------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 109776 | beige | Sarnafil TG 66-15 | Standard*, rechteckig | 22.10/m ² |
| 746479 | beige | Sarnafil TG 66-15 | Spezial*, auf Kundenwunsch | 23.00/m ² |
| 109819 | beige | Sarnafil TG 66-18 | Standard*, rechteckig | 24.40/m ² |
| 746478 | beige | Sarnafil TG 66-18 | Spezial*, auf Kundenwunsch | 25.30/m ² |

* max. Länge 25 m / max. Breite 7 m

Sarnafil® TS 77-15

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,5 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage in Kombination mit einem Polyestergelege wird eine hervorragende Dimensionsstabilität und hohe Reissfestigkeit erreicht. Sarnafil® TS 77-15 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 109886 | beige | 🌀 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 18.40/m ² |
| 109875 | beige | 🌀 40 m ² | Streifen 1.00 x 40.00 m | | 21.50/m ² |
| 788768 | beige | 🌀 8 m ² | Streifen 0.20 x 40 m | | 24.70/m ² |
| 109884 | RAL 7040 | 🌀 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 18.40/m ² |
| 788867 | RAL 7040 | 🌀 40 m ² | Streifen 1.00 x 40 m | | 24.70/m ² |
| 788754 | RAL 7040 | 🌀 8 m ² | Streifen 0.20 x 40 m | | 24.70/m ² |

Sarnafil® TS 77-18

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage in Kombination mit einem Polyestergelege wird eine hervorragende Dimensionsstabilität und hohe Reissfestigkeit erreicht. Sarnafil® TS 77-18 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 109925 | beige | 🌀 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 21.20/m ² |
| 109915 | beige | 🌀 30 m ² | Streifen 1.00 x 30.00 m | | 24.40/m ² |
| 109914 | beige | 🌀 6 m ² | Streifen 0.20 x 30.00 m | | 28.00/m ² |
| 109923 | RAL 7040 | 🌀 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 21.20/m ² |
| 109920 | RAL 7040 | 🌀 30 m ² | Streifen 1.00 x 30.00 m | | 24.40/m ² |
| 788868 | RAL 7040 | 🌀 6 m ² | Streifen 0.20 x 30.00 m | | 28.00/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

FPO ABDICHTUNGSBAHNEN SARNAFIL®

Sarnafil® TS 77-20

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 2,0 mm) auf der Basis von flexiblen, thermoplastischen Polyolefinen (FPO). Durch die Glasvlieseinlage in Kombination mit einem Polyesterlegele wird eine hervorragende Dimensionsstabilität und hohe Reissfestigkeit erreicht. Sarnafil® TS 77-20 ist mit Heissluft thermisch verschweisbar und für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 109944 | beige | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 24.10/m ² |
| 109930 | beige | 30 m ² | Steifen 1.00 x 30.00 m | | 27.20/m ² |
| 109942 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 24.10/m ² |
| 126907 | RAL 7040 | 30 m ² | Streifen 1.00 x 30.00 m | | 27.20/m ² |

Konfektionen

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Abmessungen | Preis CHF |
|----------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 109878 | beige | Sarnafil TS 77-15 | Standard*, rechteckig | 22.80/m ² |
| 746477 | beige | Sarnafil TS 77-15 | Spezial* auf Kundenwunsch | 23.70/m ² |

* max. Länge 25 m / max. Breite 7 m

Sarnafil® TG 76-15 Felt PS

Sarnafil® TG 76-15 Felt PS (Dicke 1,5 mm) ist eine mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn auf der Basis von hochwertigen thermoplastischen Polyolefinen (FPO), mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und einer rückseitigen Polyestervlieskaschierung. Sie ist UV-beständig und entspricht EN 13956. Sarnafil® TG 76-15 Felt PS kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 458268 | beige | 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 560 | 20.30/m ² |
| 459601 | RAL 7040 | 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 560 | 20.30/m ² |

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS (Dicke 1,8 mm) ist eine mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn auf der Basis von hochwertigen thermoplastischen Polyolefinen (FPO), mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies und einer rückseitigen Polyestervlieskaschierung. Sie ist UV-beständig und entspricht EN 13956. Sarnafil® TG 76-18 Felt PS kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 450036 | beige | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 22.60/m ² |
| 459600 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 22.60/m ² |

Sarnafil® TG 76-18 FSA

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn auf der Basis von thermoplastischen Polyolefinen. Sie ist rückseitig mit einem werkseitig aufgebrauchten, selbstklebenden Polyestervlies und Liner (PP) ausgerüstet. Durch die Glasvlieseinlage und den Polyesterträger wird eine hohe Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® TG 76-18 FSA ist mit Heissluft verschweisbar und für vollflächig geklebte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 596277 | beige | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 33.70/m ² |
| 589570 | RAL 7040 | 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 33.70/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Sarnafil® T Dunstrohreinfassung

Sarnafil® T Rohreinfassungen werden aus hochwertigem, thermoplastischen Polyolefinen (PP) hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Abmessungen | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-------|--------------|--------|---------|-----------|
| 110461 | beige | 1 St. | V 80 | 300 x 300 mm | 400 mm | 80 mm | 29.60/St. |
| 110462 | beige | 1 St. | V 90 | 300 x 300 mm | 400 mm | 90 mm | 29.60/St. |
| 110456 | beige | 1 St. | V 100 | 300 x 300 mm | 400 mm | 100 mm | 29.60/St. |
| 110457 | beige | 1 St. | V 110 | 300 x 300 mm | 400 mm | 110 mm | 31.40/St. |
| 110458 | beige | 1 St. | V 125 | 300 x 300 mm | 400 mm | 125 mm | 31.40/St. |
| 110459 | beige | 1 St. | V 140 | 300 x 300 mm | 400 mm | 140 mm | 31.40/St. |
| 479004 | beige | 1 St. | V 160 | 300 x 300 mm | 400 mm | 160 mm | 31.40/St. |
| 110460 | beige | 1 St. | V 165 | 300 x 300 mm | 400 mm | 165 mm | 31.40/St. |
| 135689 | RAL 7040 | 1 St. | V 80 | 300 x 300 mm | 400 mm | 80 mm | 29.60/St. |
| 135692 | RAL 7040 | 1 St. | V 90 | 300 x 300 mm | 400 mm | 90 mm | 29.60/St. |
| 135693 | RAL 7040 | 1 St. | V 100 | 300 x 300 mm | 400 mm | 100 mm | 29.60/St. |
| 125517 | RAL 7040 | 1 St. | V 110 | 300 x 300 mm | 400 mm | 110 mm | 31.40/St. |
| 135695 | RAL 7040 | 1 St. | V 125 | 300 x 300 mm | 400 mm | 125 mm | 31.40/St. |
| 135696 | RAL 7040 | 1 St. | V 140 | 300 x 300 mm | 400 mm | 140 mm | 31.40/St. |
| 631297 | RAL 7040 | 1 St. | V 160 | 300 x 300 mm | 400 mm | 160 mm | 31.40/St. |
| 135462 | RAL 7040 | 1 St. | V 165 | 300 x 300 mm | 400 mm | 165 mm | 31.40/St. |

Sarnafil® T Pfosteneinfassung geschlossen

Sarnafil® T Pfosteneinfassungen werden aus hochwertigen, thermoplastischen Polyolefinen (PP) hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF | |
|----------|----------|---------|------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| 473215 * | beige | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. | |
| 473212 * | beige | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 21 mm | 34.20/St. | |
| 110519 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 23 mm | 22.10/St. | |
| 675389 * | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 26 mm | 31.10/St. | |
| 110520 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 29 mm | 22.10/St. | |
| 110521 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 35 mm | 22.10/St. | |
| 110522 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 22.10/St. | |
| 110523 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 49 mm | 22.10/St. | |
| 110547 | beige | 1 St. | Sarnafil T Pfosteneinfassung spez. | | | | | 105.00/St. |
| 473214 * | RAL 7040 | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. | |
| 473213 * | RAL 7040 | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 21 mm | 34.20/St. | |
| 135698 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 23 mm | 22.10/St. | |
| 675390 * | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 26 mm | 31.10/St. | |
| 135700 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 29 mm | 22.10/St. | |
| 135702 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 35 mm | 22.10/St. | |
| 135703 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 22.10/St. | |
| 135704 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 49 mm | 22.10/St. | |
| 110549 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Pfosteneinfassung spez. | | | | | 105.00/St. |

* inklusive Schrumpfschlauch

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Sarnafil® T Pfosteneinfassung, offen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 110524 | beige | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 23 mm | 25.10/St. |
| 110525 | beige | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 29 mm | 25.10/St. |
| 110528 | beige | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 35 mm | 25.10/St. |
| 110529 | beige | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 25.10/St. |
| 110530 | beige | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 49 mm | 25.10/St. |
| 135705 | RAL 7040 | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 23 mm | 25.10/St. |
| 135706 | RAL 7040 | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 29 mm | 25.10/St. |
| 135707 | RAL 7040 | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 35 mm | 25.10/St. |
| 135708 | RAL 7040 | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 25.10/St. |
| 135719 | RAL 7040 | 1 St. | P6 | 210 mm | 300 mm | 49 mm | 25.10/St. |

Sarnafil® T Pfosteneinfassung Spezial, rund offen

| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|-----------------|
| 441024 | beige | 1 St. | Sarnafil T Einfassung, spez. rund offen | auf Anfrage/CHF |
| 441023 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Einfassung, spez. rund offen | auf Anfrage/CHF |


Sarnafil® T Einfassung Spezial, eckig geschlossen

| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|-----------------|
| 441019 | beige | 1 St. | Sarnafil T Einfassung spez. eckig geschlossen | auf Anfrage/CHF |
| 441018 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Einfassung spez. eckig geschlossen | auf Anfrage/CHF |

Sarnafil® T Einfassung Spezial, eckig offen

| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|-----------------|
| 441015 | beige | 1 St. | Sarnafil T Einfassung spez. eckig offen | auf Anfrage/CHF |
| 441014 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Einfassung spez. eckig offen | auf Anfrage/CHF |

Sarnafil® T Innen- und Aussenecken



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-------------------------|-----------|
| 183611 | beige | 10 St. | Sarnafil T Ecke 90° / I | 5.90/St. |
| 183613 | beige | 10 St. | Sarnafil T Ecke 90° / A | 5.90/St. |
| 183612 | RAL 7040 | 10 St. | Sarnafil T Ecke 90° / I | 5.90/St. |
| 183614 | RAL 7040 | 10 St. | Sarnafil T Ecke 90° / A | 5.90/St. |
| 471507 | RAL 7040 | 10 St. | Sarnafil T Ecke 73° | 7.90/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Regenwassereinflüsse Sarnafil® T / Polypropylen Spritzgussteil

Der Sarnafil® T Regenwassereinflauf wird aus hochwertigem Polyolefin im Spritzgussverfahren hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--------------|--------|----------|-----------|
| 111045 | beige | 1 St. | 250 x 250 mm | 450 mm | 40 mm | 48.70/St. |
| 111046 | beige | 1 St. | 250 x 250 mm | 450 mm | 50 mm | 48.70/St. |
| 111047 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 300 mm | 56 mm | 48.70/St. |
| 111048 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 300 mm | 63 mm | 48.70/St. |
| 443365 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 500 mm | 63 mm | 73.70/St. |
| 111049 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 300 mm | 75 mm | 48.70/St. |
| 443364 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 500 mm | 75 mm | 73.70/St. |
| 111050 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 300 mm | 90 mm | 48.70/St. |
| 182372 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 500 mm | 90 mm | 73.70/St. |
| 111051 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 300 mm | 95 mm | 52.50/St. |
| 182371 | beige | 1 St. | ø 320 mm | 500 mm | 95 mm | 77.00/St. |
| 111052 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 300 mm | 110 mm | 52.50/St. |
| 182370 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 500 mm | 110 mm | 77.00/St. |
| 111053 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 300 mm | 125 mm | 52.50/St. |
| 182369 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 500 mm | 125 mm | 77.00/St. |
| 111054 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 300 mm | 140 mm | 52.50/St. |
| 443363 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 500 mm | 140 mm | 77.00/St. |
| 111055 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 300 mm | 160 mm | 52.50/St. |
| 443362 | beige | 1 St. | ø 380 mm | 500 mm | 160 mm | 77.00/St. |

Pluvia Regenwassereinflauf-Programm für Sarnafil® T



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 536325 | 1 St. | Pluvia Regenwassereinflauf mit Sarnafil TG 66-Anschluss, inkl. Kieskorb | 484.00/St. |
| 599238 | 1 St. | SikaRoof Kiesring Pluvia, Edelstahl | 70.30/St. |

Sarnafil® T Blitzschutzdrahteinfassung, inkl. Schrumpfschlauch



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 424573 | beige | 1 St. | 160 mm | 250 mm | 11.0 mm | 23.50/St. |
| 424572 | RAL 7040 | 1 St. | 160 mm | 250 mm | 11.0 mm | 23.50/St. |

Blitzschutz-Drahhalter mit Schnapphalter / Sarnafil® T Rondelle



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------|
| 466590 | grau | 1 St. | S-Blitzschutzhalter-Clip V2A, 8 mm | 6.30/St. |
| 110540 | beige | 1 St. | Sarnafil T Rondelle zu Blitzschutzhalter | 2.90/St. |
| 136225 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Rondelle zu Blitzschutzhalter | 2.90/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Speier Sarnafil® T rund, abgewinkelt / Polypropylen Spritzgussteil

Sarnafil® T Ausspeier rund werden aus hochwertigem Polyolefin im Spritzgussverfahren hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|-------|---------|----------------------|--------|----------|-----------------|
| 111972 | beige | 1 St. | 250 x 145/105 mm, 0° | 450 mm | 40 mm | 53.50/St. |
| 111973 | beige | 1 St. | 250 x 150/100 mm, 0° | 450 mm | 50 mm | 53.50/St. |
| 111974 | beige | 1 St. | 320 x 260/100 mm, 5° | 450 mm | 58 mm | 67.10/St. |
| 111975 | beige | 1 St. | 320 x 200/120 mm, 5° | 465 mm | 63 mm | 53.50/St. |
| 111977 | beige | 1 St. | 320 x 200/120 mm, 5° | 465 mm | 75 mm | 53.50/St. |
| 111979 | beige | 1 St. | 320 x 200/120 mm, 5° | 465 mm | 90 mm | 53.50/St. |
| 152006 | beige | 1 St. | 320 x 200/120 mm, 5° | 500 mm | 110 mm | 58.00/St. |
| 155363 | beige | 1 St. | 320 x 260/100 mm, 5° | 500 mm | 120 mm | 132.00/St. |
| 152007 | beige | 1 St. | 320 x 200/120 mm, 5° | 500 mm | 125 mm | 58.00/St. |
| 750877 | beige | 1 St. | Spezial-Anfertigung | | | auf Anfrage/CHF |

Speier Sarnafil® T eckig, abgewinkelt / Polypropylen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|-------|---------|----------------------|--------|----------|-----------------|
| 155363 | beige | 1 St. | 320 x 260/100 mm, 5° | 500 mm | 120 mm | 132.00/St. |
| 111974 | beige | 1 St. | 320 x 260/100 mm, 5° | 450 mm | 58 mm | 67.10/St. |
| 750877 | beige | 1 St. | Spezial-Anfertigung | | | auf Anfrage/CHF |

Notüberläufe Sarnafil® T

Sarnafil® T Notüberlauf eckig wird aus hochwertigem Polyolefin im Spritzgussverfahren hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Abmessungen | Länge | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--|-------------------|--------|-----------------|
| 166690 | beige | 1 St. | 120 x 60 mm (I) 128 x 68 mm (A) | 380 x 280 mm, 5° | 500 mm | 150.00/St. |
| 123338 | beige | 1 St. | 180 x 80 mm (I) 188 x 88 mm (A) | 380 x 280 mm, 5° | 500 mm | 166.00/St. |
| 123340 | beige | 1 St. | 300 x 80 mm (I) 308 x 88 mm (A) | 500 x 280 mm, 5° | 500 mm | 184.00/St. |
| 152018* | beige | 1 St. | 300 x 100 mm (I) 308 x 108 mm (A) | 500 x 300 mm, 5° | 300 mm | 142.00/St. |
| 152019* | beige | 1 St. | 300 x 100 mm (I) 308 x 108 mm (A) | 500 x 300 mm, 5° | 600 mm | 187.00/St. |
| 152020* | beige | 1 St. | 500 x 100 mm (I) 508 x 108 mm (A) | 700 x 300 mm, 5° | 300 mm | 155.00/St. |
| 152021* | beige | 1 St. | 500 x 100 mm (I) 508 x 108 mm (A) | 700 x 300 mm, 5° | 600 mm | 352.00/St. |
| 152025* | beige | 1 St. | 1000 x 100 mm (I) 1008 x 108 mm (A) | 1200 x 300 mm, 5° | 600 mm | 363.00/St. |
| 750875* | beige | 1 St. | Spezial-Anfertigung | | | auf Anfrage/St. |

Lieferfrist: ca. 15 - 20 Arbeitstage

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Abschottung Sarnafil® T bei Regenwassereinläufen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------|---|------------|
| 160446 | beige | 1 St. | TG 66-12, inkl. EPS Isolation, 500 x 500 x 385 x 1.2 mm | 124.00/St. |
| 751379 | beige | 1 St. | Sarnafil T Ablauf Abschottung, exkl. Isolation 500 x 500 x 385 x 1.2 mm | 116.00/St. |

Kontrollrohr Sarnafil® T

Das Sarnafil® T Kontrollrohr Set besteht aus: Einem hochwertigen, starren Polypropylen-Rohr (PP), einem Dämmstoffkern aus expandiertem Polyethylen (EPE) mit Kappe und einer Sarnafil® T-Rohreinfassung (PP)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|------------|
| 660857 | beige | 1 St. | Sarnafil T Kontrollrohr Set, Länge: 500 mm | 184.00/St. |
| 660856 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Kontrollrohr Set, Länge: 550 mm | 184.00/St. |
| 685214 | beige | 1 St. | Sarnafil T Sensor Kontrollrohr Set, Länge: 550 mm | 191.00/St. |
| 685069 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Sensor Kontrollrohr Set, Länge: 550 mm | 191.00/St. |

Sarnafil® T Kaschierte Blechtafeln/-Rollen

Sarnafil® T Verbundblech hat als Unterlage ein verzinktes Stahlblech mit einer Schutzlackierung, das mit einer Sarnafil T Abdichtungsbahn (FPO) beschichtet ist.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 110596 | beige | 2 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 2,00 m | 56.60/m ² |
| 110597 | beige | 3 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 3,00 m | 56.60/m ² |
| 110573 | beige | 30 m ² | Sarnafil T Blechrolle, 1,00 x 30,00 m | 56.60/m ² |
| 110599 | RAL 7040 | 2 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 2,00 m | 56.60/m ² |
| 408731 | RAL 7040 | 3 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 3,00 m | 56.60/m ² |
| 110570 | RAL 7040 | 30 m ² | Sarnafil T Blechrolle, 1,00 x 30,00 m | 56.60/m ² |
| 740743 | RAL 7012 | 2 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 2,00 m | 56.60/m ² |
| 740744 | RAL 7012 | 3 m ² | Sarnafil T Blechtafel, 1,00 x 3,00 m | 56.60/m ² |
| 740734 | RAL 7012 | 30 m ² | Sarnafil T Blechrolle, 1,00 x 30,00 m | 56.60/m ² |

Sarnafil® TG 66-15 für Blechstoss

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-----------------------------|----------------------|
| 109773 | beige | Sarnafil TG 66-15, Streifen | 20.70/m ² |
| 109783 | RAL 7040 | Sarnafil TG 66-15, Streifen | 20.70/m ² |
| 740691 | RAL 7012 | Sarnafil TG 66-15, Streifen | 20.70/m ² |

Befestigungsprofile gelocht, Sendzimir-Verzinkt

Sarnabar® sind Profile für die mechanische Befestigung von Dachabdichtungsbahnen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Lochung ø | Preis CHF |
|----------|---------|------------------------|-----------|-----------|
| 110653 | 4.50 m | Sarnabar 6, 4500 mm | 6.5 mm | 3.20/m |
| 110655 | 4.50 m | Sarnabar 6/10, 4500 mm | 10/6.5 mm | 3.20/m |
| 110654 | 2.25 m | Sarnabar 6/10, 2250 mm | 10/6.5 mm | 3.20/m |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Sarnafil® T Schweisschnur

Sarnafil® T Schweisschnur ist eine extrudierte Rundschnur.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------|---|-----------|
| 781286 | beige | 150 m | Sarnafil T Schweisschnur 4 mm, Rolle 4 mm x 150 m | 1.20/m |

Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleisten

Der Sarnafil® T Montagehalter ist ein vorgefertigtes Formteil um die Kiesschutzleiste auf FPO-Abdichtungen durchdringungsfrei zu fixieren.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|-----------|
| 110502 | beige | 10 St. | Sarnafil T Kiesschutzleisten-, Montagehalter aussen, Beutel mit 10 Stk. | 14.50/St. |
| 110503 | beige | 10 St. | Sarnafil T Kiesschutzleisten-, Montagehalter innen, Beutel mit 10 Stk. | 14.50/St. |
| 501340 | RAL 7040 | 10 St. | Sarnafil T Kiesschutzleisten-, Montagehalter innen, Beutel mit 10 Stk. | 14.50/St. |

Kiesschutzleisten / Edelstahl

Die Kiesschutzleiste ist ein L-Profil mit Entwässerungsschlitz für die Anwendung bei beschwerten Flachdachsystemen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------------------------|-----------|
| 502686 | 3 m | 60 x 30 x 1.25 mm / Länge 3m | 15.50/m |
| 502687 | 3 m | 100 x 30 x 1.25 mm / Länge 3m | 21.70/m |

SikaRoof® Kabeldurchführung-110



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 111947 | schwarz | 1 St. | Solar Roof Kabel-Rohr-Bogen 110 | 77.10/St. |
| 111052 | beige | 1 St. | Sarnafil T Regenwassereinlauf 110 | 52.50/St. |
| 110457 | beige | 1 St. | Sarnafil T Dunstrohreinfassung V 110 | 31.40/St. |
| 125517 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil T Dunstrohreinfassung V 110 | 31.40/St. |

Hinweis: Regenwassereinlauf 110 mm und Dunstrohreinfassung 110 mm mitbestellen

Sarnacol® T-660

Lösemittelhaltiger Einkomponenten-Kontaktklebstoff auf Basis von Butyl.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------------------|-----------|---------|
| 111085 | 5 kg | Sarnacol T 660, Eimer mit 5 kg | 16.20/kg | 2.22/kg |
| 456993 | 18 kg | Sarnacol T 660, Eimer mit 18 kg | 13.80/kg | 2.22/kg |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Sarnacol®-2142 V

Lösemittelfreier, feuchtigkeithärtender Klebstoff auf Polyurethanbasis.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------|-----------|
| 590424 | 10 kg | Sarnacol-2142 V | 14.80/kg |

Sarnacol®-2116

Sarnacol®-2116 ist ein 1-komponentiger, wasserbasierter Klebstoff auf Kunstharz-Basis.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 155203 | 20 kg | Sarnacol 2116, Kanister mit 20 kg | 12.70/kg |

Solvent T-660



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------------------|-----------|---------|
| 155297 | 5 l | Solvent T 660, Kanister mit 5 l | 8.90/l | 2.67/l |

Sarnafil® T Clean

Lösemittelbaserendes Reinigungsmittel für nicht saugende Untergründe. Reinigung von starker Verschmutzung (sparsam anwenden und immer abdunsten lassen!).



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| 155189 | 2 l | Sarnafil T Clean, Kanister mit 2 l | 11.30/l | 2.64/l |

Sarnafil® T Prep

Nahtvorbereitungsmittel für Sarnafil T. Vorbereitung der Schweissebene, Reinigung von geringen Verschmutzungen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| 155157 | 5 l | Sarnafil T Prep, Kanister mit 5 l | 7.70/l | 2.60/l |
| 155158 | 10 l | Sarnafil T Prep, Kanister mit 10 l | 7.40/l | 2.60/l |

Reinigungstücher



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 175620 | 1 St. | Sarnafil T Reinigungstücher, Beutel mit 150 Stück | 54.50/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR HYBRID/FPO

Sarnafil® T Wettask-Set

Set für die Nahtvorbereitung von Sarnafil T



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 175619 | 1 St. | Sarnafil T Wet Task Tücher, Eimer mit 280 Stück ohne T Prep | 123.00/St. |

Sarnafil® T Wettask-Set Nachfüllset




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 175498 | 1 St. | Sarnafil T Wet Task Nachfüll Tücher, Rolle mit 280 Stück | 92.50/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

PVC ABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® G 410-15 EL

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,5 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® G 410-15 EL ist mit einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden und ist vorallem für lose verlegte Flachdächer mit Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 402584 | hellgrau | ☞ 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 18.30/m ² |
| 402585 | hellgrau | ☞ 4 m ² | Streifen 0.20 x 20.00 m | | 22.10/m ² |
| 430184 | hellgrau | ☞ | Streifen div. | | 22.10/m ² |
| 402582 | bleigrau | ☞ 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 18.30/m ² |
| 402583 | bleigrau | ☞ 4 m ² | Streifen 0.20 x 20.00 m | | 22.10/m ² |
| 430185 | bleigrau | ☞ | Streifen div. | | 22.10/m ² |

Sarnafil® G 410-18 EL

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® G 410-18 EL ist mit einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden und ist vorallem für lose verlegte Flachdächer mit Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 402598 | hellgrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 19.70/m ² |
| 621159 | hellgrau | ☞ 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 23.50/m ² |
| 621158 | hellgrau | ☞ 7.50 m ² | Streifen 0.50 x 15.00 m | | 23.50/m ² |
| 402599 | hellgrau | ☞ 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 23.50/m ² |
| 430181 | hellgrau | ☞ | Streifen div. | | 23.50/m ² |
| 402596 | bleigrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 19.70/m ² |
| 438276 | bleigrau | ☞ 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 23.50/m ² |
| 430182 | bleigrau | ☞ | Streifen div. | | 23.50/m ² |

Sarnafil® G 410-20 EL

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 2,0 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® G 410-20 EL ist mit einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden und ist vorallem für lose verlegte Flachdächer mit Auflast konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 430241 | hellgrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 21.40/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

PVC ABDICHTUNGSBAHNEN

Konfektionen Sarnafil G 410-18 EL

| Art. Nr. | Farbe | Dicke | Abmessungen | Preis CHF |
|----------|----------|--------|----------------------------|----------------------|
| 430242 | hellgrau | 1.8 mm | Standard*, rechteckig | 25.10/m ² |
| 746476 | hellgrau | 1.8 mm | Spezial*, auf Kundenwunsch | 26.10/m ² |
| 592372 | bleigrau | 1.8 mm | Standard*, rechteckig | 25.10/m ² |
| 746475 | bleigrau | 1.8 mm | Spezial*, auf Kundenwunsch | 26.10/m ² |

* max. Länge 25 m / max. Breite 7 m

Sarnafil® S 327-15 EL

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,5 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Die innenliegende Polyester-Verstärkung gewährleistet die nötige Reissfestigkeit. Sarnafil® S 327-15 EL ist mit einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden und ist für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 402741 | hellgrau | 🌀 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 20.40/m ² |
| 508677 | hellgrau | 🌀 20 m ² | Streifen 1.00 x 20.00 m | | 24.20/m ² |
| 402742 | hellgrau | 🌀 10 m ² | Streifen 0.20 x 50.00 m | | 24.20/m ² |
| 430233 | hellgrau | 🌀 | Streifen div. | | 24.20/m ² |
| 402739 | bleigrau | 🌀 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 840 | 20.40/m ² |
| 508673 | bleigrau | 🌀 20 m ² | Streifen 1.00 x 20.00 m | | 24.20/m ² |
| 402740 | bleigrau | 🌀 4 m ² | Streifen 0.20 x 20.00 m | | 24.20/m ² |
| 430232 | bleigrau | 🌀 | Streifen div. | | 24.20/m ² |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

PVC ABDICHTUNGSBAHNEN

Sarnafil® S 327-18 EL


Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Die innenliegende Polyester-Verstärkung gewährleistet die nötige Reissfestigkeit. Sarnafil® S 327-18 EL ist mit einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden und ist für mechanisch befestigte Flachdächer konzipiert.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 402760 | hellgrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 23.60/m ² |
| 446002 | hellgrau | ☞ 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 27.40/m ² |
| 402763 | hellgrau | ☞ 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 27.40/m ² |
| 433413 | hellgrau | ☞ | Streifen div. | | 27.40/m ² |
| 402756 | bleigrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 630 | 23.60/m ² |
| 508675 | bleigrau | ☞ 15 m ² | Streifen 1.00 x 15.00 m | | 27.40/m ² |
| 402757 | bleigrau | ☞ 3 m ² | Streifen 0.20 x 15.00 m | | 27.40/m ² |
| 430230 | bleigrau | ☞ | Streifen div. | | 27.40/m ² |

Sarnafil® G 410-18 EL Felt

Mehrschichtige Kunststoffdichtungsbahn (Dicke 1,8 mm) auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC). Durch die Glasvlieseinlage wird eine hervorragende Dimensionsstabilität erreicht. Sarnafil® G 410-18EL Felt ist mit einer Filzkaschierung auf der Rückseite und einer einzigartigen Oberflächenversiegelung ausgerüstet. Sie kann mit Heissluft thermisch verschweisst werden.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | m ² /Palette | Preis CHF |
|----------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 402595 | hellgrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 23.00/m ² |
| 402594 | bleigrau | ☞ 30 m ² | Rolle 2.00 x 15.00 m | 420 | 23.00/m ² |

Sarnafil® G 465-15

Glavliesarmiert Kunststoff-Dichtungsbahn aus PVC-P. Übergang von Sarnafil auf bituminöse Beläge. Materialdicke: 1.50 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 410848 | gelb | ☞ 40 m ² | Rolle 2.00 x 20.00 m | 30.10/m ² |
| 424928 | gelb | ☞ 10 m ² | Streifen 0.50 x 20.00 m | 33.90/m ² |
| 424927 | gelb | ☞ | Streifen div. | 33.90/m ² |

ZUBEHÖR PVC

Sarnafil® G/S Dunstrohreinfassung

Die Sarnafil® Rohreinfassung wird aus Abdichtungsbahnen basierend auf Polyvinylchlorid (PVC) angefertigt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablettgröße | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--------|--------------|--------|---------|-----------|
| 110437 | hellgrau | 1 St. | R1/75 | 300 x 300 mm | 380 mm | 75 mm | 28.50/St. |
| 110438 | hellgrau | 1 St. | R1/80 | 300 x 300 mm | 380 mm | 80 mm | 28.50/St. |
| 110439 | hellgrau | 1 St. | R1/90 | 300 x 300 mm | 380 mm | 90 mm | 28.50/St. |
| 110440 | hellgrau | 1 St. | R1/100 | 300 x 300 mm | 380 mm | 100 mm | 28.50/St. |
| 110441 | hellgrau | 1 St. | R1/110 | 300 x 300 mm | 380 mm | 110 mm | 30.00/St. |
| 110442 | hellgrau | 1 St. | R1/120 | 300 x 300 mm | 380 mm | 120 mm | 30.00/St. |
| 110443 | hellgrau | 1 St. | P1/130 | 300 x 300 mm | 380 mm | 130 mm | 30.00/St. |
| 110444 | hellgrau | 1 St. | P1/140 | 300 x 300 mm | 380 mm | 140 mm | 30.00/St. |
| 110445 | hellgrau | 1 St. | R1/150 | 300 x 300 mm | 380 mm | 150 mm | 30.00/St. |
| 110446 | hellgrau | 1 St. | P1/165 | 300 x 300 mm | 380 mm | 165 mm | 30.00/St. |

Sarnafil® G/S Pfosteneinfassung



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablettgröße | Höhe | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----------------------|--------------|--------|-----------|
| 110505 | hellgrau | 1 St. | P1, rund geschlossen | 170 x 170 mm | 300 mm | 71.10/St. |
| 110506 | hellgrau | 1 St. | P2, rund offen | 170 x 170 mm | 300 mm | 71.10/St. |
| 110507 | hellgrau | 1 St. | P3, eckig geschlossen | 170 x 170 mm | 300 mm | 71.10/St. |
| 110508 | hellgrau | 1 St. | P4, eckig offen | 170 x 170 mm | 300 mm | 71.10/St. |

Lieferfrist: ca. 10 Arbeitstage

Sarnafil® G/S Blitzschutzdrahteinfassung, inkl. Schrumpfschlauch




| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 424568 | hellgrau | 1 St. | 160 mm | 250 mm | 11.0 mm | 25.10/St. |

Blitzschutz-Drahthalter mit Schnapphalter / Sarnafil® G/S Rondelle



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------|
| 466590 | | 1 St. | S-Blitzschutzhalter-Clip V2A, 8 mm | 6.30/St. |
| 110539 | hellgrau | 1 St. | SF S-Rondelle PVC zu Blitzschutzhalter, rund | 3.00/St. |

Sarnafil® G/S Innen- und Aussenecken



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|----------|--|-----------|
| 667465 | hellgrau | 📦 10 St. | SR Ecke PVC 90° / I, Beutel mit 10 Stück | 8.10/St. |
| 667500 | hellgrau | 📦 10 St. | SR Ecke PVC 90° / A, Beutel mit 10 Stück | 8.10/St. |
| 650358 | bleigräu | 📦 10 St. | SR Ecke PVC 90° / I, Beutel mit 10 Stück | 8.10/St. |
| 650390 | bleigräu | 📦 10 St. | SR Ecke PVC 90° / A, Beutel 10 Stück | 8.10/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR PVC

Regenwassereinflüsse Sarnafil® G/S, Spritzgussteil

Der Sarnafil® Regenwassereinfluss wird aus hochwertigem PVC im Spritzgussverfahren hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---------------------------|--------|----------|-----------|
| 111026 | hellgrau | 1 St. | 250 x 250 mm, quadratisch | 450 mm | 40 mm | 56.10/St. |
| 111027 | hellgrau | 1 St. | 250 x 250 mm, quadratisch | 450 mm | 50 mm | 56.10/St. |
| 111028 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 56 mm | 56.10/St. |
| 111029 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 63 mm | 56.10/St. |
| 111030 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 75 mm | 56.10/St. |
| 111031 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 90 mm | 56.10/St. |
| 111032 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 95 mm | 60.80/St. |
| 111033 | hellgrau | 1 St. | 300 x 300 mm, achteckig | 300 mm | 110 mm | 60.80/St. |
| 111034 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 300 mm | 125 mm | 60.80/St. |
| 111035 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 300 mm | 140 mm | 60.80/St. |
| 111036 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 300 mm | 160 mm | 60.80/St. |

Regenwassereinflüsse Sarnafil® G/S, mit Stutzenlänge 500 mm, Spritzgussteil



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-------------------------|--------|----------|-----------|
| 443361 | hellgrau | 1 St. | 330 x 330 mm, achteckig | 500 mm | 63 mm | 81.70/St. |
| 443360 | hellgrau | 1 St. | 330 x 330 mm, achteckig | 500 mm | 75 mm | 81.70/St. |
| 443349 | hellgrau | 1 St. | 330 x 330 mm, achteckig | 500 mm | 90 mm | 81.70/St. |
| 182375 | hellgrau | 1 St. | 330 x 330 mm, achteckig | 500 mm | 95 mm | 86.40/St. |
| 182374 | hellgrau | 1 St. | 330 x 330 mm, achteckig | 500 mm | 110 mm | 86.40/St. |
| 182373 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 500 mm | 125 mm | 86.40/St. |
| 443347 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 500 mm | 140 mm | 86.40/St. |
| 443348 | hellgrau | 1 St. | 380 x 380 mm, achteckig | 500 mm | 160 mm | 86.40/St. |

Lieferfrist: auf Anfrage

Pluvia Regenwassereinfluss-Programm für Sarnafil® G/S




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 536326 | 1 St. | Pluvia Regenwassereinfluss mit Sarnafil G 410-Anschluss, inkl. Kieskorb | 506.00/St. |
| 599238 | 1 St. | SikaRoof Kiesring Pluvia, Edelstahl | 70.30/St. |

Speier Sarnafil® G/S Abgewinkelt / Spritzgussteil



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Abmessungen | Länge | Aussen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|----------------------|--------|----------|-----------|
| 111965 | hellgrau | 1 St. | 250 x 145/105 mm, 0° | 450 mm | 40 mm | 67.40/St. |
| 111966 | hellgrau | 1 St. | 250 x 150/100 mm, 0° | 450 mm | 50 mm | 67.40/St. |
| 111967 | hellgrau | 1 St. | 250 x 150/100 mm, 5° | 465 mm | 63 mm | 67.40/St. |
| 111968 | hellgrau | 1 St. | 250 x 150/100 mm, 5° | 465 mm | 75 mm | 67.40/St. |
| 111969 | hellgrau | 1 St. | 250 x 150/100 mm, 5° | 465 mm | 90 mm | 67.40/St. |

Speier Sarnafil® G/S Eckig, Abgewinkelt



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------------|
| 411879 | hellgrau | 1 St. | S-Speier PVC 120 x 60 mm, 5°, Stutzenrohlänge: 500 mm | 138.00/St. |
| 401918 | hellgrau | 1 St. | S-Speier PVC 80 x 40 mm, 5°, Stutzenrohlänge: 450 mm | 127.00/St. |
| 750873 | hellgrau | 1 St. | S-Speier PVC, Spezial-Anfertigung | auf Anfrage/CHF |


Notüberläufe Sarnafil® G/S

Der S-Notüberlauf PVC eckig wird aus hochwertigem Polyvinylchlorid im Spritzgussverfahren hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Abmessungen | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|--------------|-----------------|
| 166691 | grau | 1 St. | 60 x 120 mm, 5°, Stutzenrohlänge: 500 mm | 380 x 280 mm | 156.00/St. |
| 123334 | grau | 1 St. | 80 x 180 mm, 5°, Stutzenrohlänge: 500 mm. | 380 x 280 mm | 174.00/St. |
| 123337 | grau | 1 St. | 80 x 300 mm, 5°, Stutzenrohlänge: 500 mm | 500 x 280 mm | 192.00/St. |
| 750874 | hellgrau | 1 St. | Spezial-Anfertigung | | auf Anfrage/CHF |

Abschottung Sarnafil® G/S bei Regenwassereinläufen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------|---|------------|
| 162582 | gelb | 1 St. | S-Ablauf Abschottung PVC, Gelb / inkl. Isolation, 500 x 500 x 385 x 1.5 mm | 130.00/St. |

Kontrollrohr SikaRoof® PVC

Das SikaRoof® Kontrollrohr Set PVC besteht aus: Einem hochwertigen, starren Polypropylen-Rohr (PP), einem Dämmstoffkern aus expandiertem Polyethylen (EPE) mit Kappe und einer Sarnafil® Rohreinfassung (PVC)



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------------|------------|
| 660861 | 1 St. | SR Kontrollrohr PVC SET | 212.00/St. |
| 685213 | 1 St. | Sarnafil PVC Sensor Kontrollrohr Set | 210.00/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR PVC

Sarnafil® G/S-Kaschierte Blechtafeln

Sarnafil® PVC Verbundblech besteht aus einem verzinkten Stahlblech mit Schutzlackierung und einer oberseitigen Sarnafil G-Kaschierung. Für Randabschlüsse Detail 1.1 oder Einlaufbleche mit Sarnafil G und Sarnafil S



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|---|----------------------|
| 451976 | hellgrau | 2 m ² | Sarnafil G/S Blechtafel, 1.00 x 2.00 m | 56.60/m ² |
| 451975 | bleigrau | 2 m ² | Sarnafil G/S Blechtafel, 1.00 x 2.00 m | 56.60/m ² |
| 461801 | hellgrau | 3 m ² | Sarnafil PVC Blechtafel, 1.00 x 3.00 m | 56.60/m ² |
| 579368 | bleigrau | 3 m ² | Sarnafil PVC Blechtafel, 1.00 x 3.00 m | 56.60/m ² |
| 456507 | hellgrau | 30 m ² | Sarnafil G/S Blechrolle, 1.00 x 30.00 m | 56.60/m ² |
| 465741 | bleigrau | 30 m ² | Sarnafil PVC Blechrolle, 1.00 x 30.00 m | 56.60/m ² |

Befestigungsprofile gelocht, Sendzimir-Verzinkt

Sarnabar® sind Profile für die mechanische Befestigung von Dachabdichtungsbahnen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Lochung ø | Preis CHF |
|----------|----------------|------------------------|-----------|-----------|
| 110653 | 1 St. (4.50 m) | Sarnabar 6, 4500 mm | 6.5 mm | 3.20/m |
| 110655 | 1 St. (4.50 m) | Sarnabar 6/10, 4500 mm | 10/6.5 mm | 3.20/m |
| 110654 | 1 St. (2.25 m) | Sarnabar 6/10, 2250 mm | 10/6.5 mm | 3.20/m |

SikaRoof® PVC Schweisschnur

Die SR-Schweisschnur PVC ist eine extrudierte Rundschnur zum Sichern der Abdichtung bei der Randbefestigung.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------|---|-----------|
| 781216 | rot | * 1 St. | S-Schweisschnur PVC 4mm, Rolle 4 mm x 150 m | 1.20/m |

Sarnafil® G/S Montagehalter zu Kiesschutzleisten



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 110500 | 1 St. | S-Kiesschutzleisten-Montagehalter, Aussen, Beutel à 10 Stk. | 14.50/St. |
| 110501 | 1 St. | S-Kiesschutzleisten-Montagehalter, innen, Beutel à 10 Stk. | 14.50/St. |

Kiesschutzleisten / Edelstahl

Die Kiesschutzleiste ist ein L-Profil mit Entwässerungsschlitzen für die Anwendung bei beschwerten Flachdachsystemen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 502686 | 1 St. (3 m) | 60 x 30 x 1.25 mm / Länge 3m | 15.50/m |
| 502687 | 1 St. (3 m) | 100 x 30 x 1.25 mm / Länge 3m | 21.70/m |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ZUBEHÖR PVC

Sarnacol®-2170

Lösemittelhaltiger Einkomponenten-Kontaktklebstoff auf Basis von Nitril-Kautschuk.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---|-----------|---------|
| 630122 | 5 kg | Sarnacol-2170 toluene frei, Eimer mit 5 kg | 16.10/kg | 2.31/kg |
| 630118 | 20 kg | Sarnacol-2170 toluene frei, Eimer mit 20 kg | 13.80/kg | 2.31/kg |

Sarnacol®-2116

Sarnacol®-2116 ist ein 1-komponentiger, wasserbasierter Klebstoff auf Kunstharz-Basis.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 155203 | 20 kg | Sarnacol 2116, Kanister mit 20 kg | 12.70/kg |

Sarna CLEANER

Zur Reinigung von Werkzeugen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------------------|-----------|---------|
| 167635 | 5 l | Sarna Cleaner, Kanister mit 5 l | 10.90/l | 2.70/l |

Sarna Seam Cleaner

Zur Reinigung von Schweissnähten.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|--------------------------------------|-----------|---------|
| 155185 | 5 l | Sarna Nahtreiniger, Kanister mit 5 l | 8.50/l | 2.34/l |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Sarna-Kieskorb



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------|----------------------------------|-----------|
| 110875 | schwarz | 1 St. | S-Kieskorb, schwarz, 56 - 160 mm | 14.10/St. |

Sarnafil® Kieskorb (zur Erfüllung EN-Norm 1253)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 111885 | schwarz | 1 St. | S-Kieskorb / EN 1253, 56 - 160 mm | 19.30/St. |

Kiesrahmen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 192282 | 1 St. | S-Kiesrahmen, Edelstahl, 200 x 200 x 40 mm | 45.70/St. |
| 192283 | 1 St. | S-Kiesrahmen, Edelstahl, 200 x 200 x 60 mm | 47.30/St. |

Gitterrost Edelstahl



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 192284 | 1 St. | S-Gitterrost, Edelstahl, 190 x 190 mm | 42.60/St. |

Kiesrahmen mit verstellbarem Aufsetzrahmen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 445220 | 1 St. | Edelstahl, 200 x 200 mm / 50 - 80 mm | 67.10/St. |

Lochrost Edelstahl



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 445221 | 1 St. | Zu Kiesrahmen mit verstellbarem Aufsetzrahmen, Edelstahl, 195 x 195 mm | 39.60/St. |

Rückstaudichtungen Universal



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|--|--------------|
| 111005 | 1 Karton | Universal 50 mm, RWE 50 mm, ø 57 bis 75 mm | 38.60/Karton |
| 111006 | 1 Karton | Universal 56 mm, RWE 56 mm, ø 70 bis 88 mm | 39.20/Karton |
| 111007 | 1 Karton | Universal 63 mm, RWE 63 mm, ø 70 bis 88 mm | 39.70/Karton |
| 111008 | 1 Karton | Universal 75 mm, RWE 75 mm, ø 83 bis 105 mm | 40.80/Karton |
| 111009 | 1 Karton | Universal 90 mm, RWE 90 mm, ø 100 bis 108 mm | 45.30/Karton |
| 111010 | 1 Karton | Universal 95 mm, RWE 95 mm, ø 100 bis 108 mm | 47.60/Karton |
| 111011 | 1 Karton | Universal 110 mm, RWE 110 mm, ø 115 bis 132 mm | 49.90/Karton |
| 111012 | 1 Karton | Universal 125 mm, RWE 125 mm, ø 142 bis 158 mm | 20.50/Karton |
| 111013 | 1 Karton | Universal 140 mm, RWE 140 mm, ø 147 bis 152 mm | 22.70/Karton |
| 111014 | 1 Karton | Universal 160 mm, RWE 160 mm, ø 188 bis 196 mm | 26.10/Karton |

Sika® Retentionsablauf mit Drosseleinheit

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 in Schweizerqualität. Kiesfang Standardhöhe immer 150 mm. Drosseleinheit Höhe frei wählbar von 50 bis 120 mm. Abflussleistung frei wählbar von > 0.0 bis 4.8 l/s.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------------------|------------|
| 537092 | 1 St. | Sika Retentionsablauf DN 75 mm | 960.00/St. |
| 537093 | 1 St. | Sika Retentionsablauf DN 90 mm | 960.00/St. |
| 537094 | 1 St. | Sika Retentionsablauf DN 110 mm | 960.00/St. |

Lieferfrist: ca. 2-3 Wochen
Andere Höhen Drosseleinheit und Kiesfang oder andere Durchmesser auf Anfrage.

Sarnafast Schrauben, selbstbohrend, lose

In Trapezblech (max. 2 x 1.25 mm) und Holzwerkstoffplatten



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------|-----------|
| 111112 | 500 St. | SF 4.8 x 60 mm | 0.20/St. |
| 111113* | 500 St. | SF 4.8 x 70 mm | 0.22/St. |
| 111114 | 500 St. | SF 4.8 x 80 mm | 0.25/St. |
| 111115 | 500 St. | SF 4.8 x 90 mm | 0.28/St. |
| 111116 | 500 St. | SF 4.8 x 100 mm | 0.33/St. |
| 111117 | 500 St. | SF 4.8 x 120 mm | 0.44/St. |
| 111118 | 250 St. | SF 4.8 x 140 mm | 0.54/St. |
| 111119 | 250 St. | SF 4.8 x 160 mm | 0.67/St. |
| 111120 | 100 St. | SF 4.8 x 180 mm | 0.84/St. |
| 111121 | 100 St. | SF 4.8 x 200 mm | 0.93/St. |
| 111122 | 100 St. | SF 4.8 x 220 mm | 1.09/St. |
| 111123 | 100 St. | SF 4.8 x 240 mm | 1.23/St. |
| 111124 | 100 St. | SF 4.8 x 260 mm | 1.35/St. |
| 111125* | 100 St. | SF 4.8 x 280 mm | 1.51/St. |
| 111126 | 100 St. | SF 4.8 x 300 mm | 1.70/St. |


* Lieferfrist auf Anfrage

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Sarnafast Schrauben selbstbohrend, gegurtet (maschinelle Anwendung)

In Trapezblech (max. 2 x 1.25 mm) und Holzwerkstoffplatten



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------------|-----------|
| 111129* | 750 St. | SF M 4.8 x 80 mm | 0.32/St. |
| 111130 | 750 St. | SF M 4.8 x 90 mm | 0.36/St. |
| 111131* | 750 St. | SF M 4.8 x 100 mm | 0.41/St. |
| 111132* | 750 St. | SF M 4.8 x 120 mm | 0.52/St. |
| 111133* | 750 St. | SF M 4.8 x 140 mm | 0.64/St. |
| 111134* | 750 St. | SF M 4.8 x 160 mm | 0.77/St. |
| 111135* | 750 St. | SF M 4.8 x 180 mm | 0.63/St. |
| 111136* | 500 St. | SF M 4.8 x 200 mm | 1.08/St. |
| 111137* | 750 St. | SF M 4.8 x 220 mm | 1.28/St. |
| 111138* | 500 St. | SF M 4.8 x 240 mm | 1.45/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage

Sarnafast Schrauben

In Stahl, Beton und Holzwerkstoffplatten.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 429897 | 500 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 35 mm | 0.13/St. |
| 456856 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 50 mm | 0.17/St. |
| 429901 | 500 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 60mm | 0.19/St. |
| 429902 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 70 mm | 0.21/St. |
| 429903 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 80 mm | 0.23/St. |
| 429904 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 90 mm | 0.26/St. |
| 429905 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 100 mm | 0.41/St. |
| 456855 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 120 mm | 0.48/St. |
| 456854 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 140 mm | 0.64/St. |
| 429963 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 160 mm | 0.89/St. |
| 429964 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 180 mm | 1.05/St. |
| 429965 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 200 mm | 1.22/St. |
| 456853 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 220 mm | 1.30/St. |
| 456852* | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 240 mm | 1.48/St. |
| 456851 | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 260 mm | 1.64/St. |
| 456850* | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 280 mm | 1.84/St. |
| 455989* | 250 St. | Sarnafast Befestiger SBF 6.0 x 300 mm | 1.92/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage

Sarnafast Tüllen

Polyamidrohr (PA 6) in Kombination mit Sarnafast SBF 6.0



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 111154 | 500 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/40mm | 0.30/St. |
| 111155* | 500 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/70mm | 0.32/St. |
| 111156 | 500 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/100mm | 0.36/St. |
| 111157 | 500 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/130mm | 0.51/St. |
| 111158* | 500 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/160mm | 0.58/St. |
| 111159 | 250 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/190mm | 0.75/St. |
| 111160* | 250 St. | Sarnafast Tüllen SFT-50/230 mm | 0.84/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage

Holzbefestiger



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 750742 | 1000 St. | IWF-5.2 x 25, Karton mit 1000 Stück | 0.07/St. |
| 750840 | 1000 St. | IWF-5.2 x 35, Karton mit 1000 Stück | 0.08/St. |
| 750841 | 1000 St. | IWF-5.2 x 45, Karton mit 1000 Stück | 0.10/St. |

Lieferfrist: auf Anfrage

Sarnafast Krallenteller



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Lochung ø | Preis CHF |
|----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| 111098 | 500 St. | KT 82 x 40 mm gedrahtet | 7.5 mm | 0.30/St. |
| 111097 | 250 St. | KTL 82 x 40 mm lose | 4.9 mm | 0.30/St. |

Sarnafast Dämmstoffteller



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|----------------|-----------|
| 111090 | 100 St. | DT 70 x 70 mm | 0.30/St. |
| 111091 | 100 St. | DTL 70 x 70 mm | 0.30/St. |

Sarnafast Druckverteilerplatte



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Lochung ø | Preis CHF |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 111093 | 50 St. | RT 90 mm | 4.9 mm | 1.05/St. |
| 111094 | 50 St. | RTL 90 mm | 7.5 mm | 1.05/St. |

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Sika® LVP Universal



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 552944 | 50 St. | Sika LVP Universal, Karton mit 50 St. | 3.90/St. |

Lieferfrist: auf Anfrage

Lastverteilplatte auf Beton ohne Wärmedämmung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 111095 | 100 St. | Sarnafast Lastverteilteller, IF/IG -C-82 x 40 mm | 0.26/St. |

Lieferfrist: auf Anfrage

Lastverteilplatte auf Holz ohne Wärmedämmung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|----------------------------------|-----------|
| 750834 | 100 St. | SF Lastverteilplatte IRC/W-82x40 | 0.26/St. |


Lieferfrist: auf Anfrage

Sarnafil® T / SikaRoof® PVC Decorprofil (Profillänge 3 m)



| Art. Nr. | Farbe | Länge | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------|---|-----------|
| 110566 | RAL 7040 | 3 m | Sarnafil T, 25 Stk. inkl. 30 Verbindungen | 8.40/m |
| 648589 | hellgrau | 3 m | SikaRoof PVC, 25 Stk. inkl. 30 Verbindungen | 7.00/m |
| 648588 | bleigrau | 3 m | SikaRoof PVC, 25 Stk. inkl. 30 Verbindungen | 7.00/m |

Sarnafil® G/S Gehwegplatten



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|---------|---|-----------|
| 401593 | grau | 15 St. | Sarnafil PVC Gehwegplatte, 600 x 600 mm | 23.10/St. |

Sarnafil® TG-20 WW



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|-------------------|---|----------------------|
| 503496 | RAL 7040 | 20 m ² | Sarnafil TG 20 WW, Rolle 1.00 x 20.00 m | 17.10/m ² |

Hako Schneefang



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 123832 | * 1 St. | Hako-Schneefang Grundplatte, 200 x 150 mm | 55.80/St. |
| 123833 | * 1 St. | Hako-Schneefang Schwert, feuerverzinkt | 37.50/St. |
| 123827 | * 1 St. | Gummidichtung NBR für Hako-Schneefang | 7.50/St. |


Hako Schneefang Schweisslappen



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------|
| 167878 | beige | 1 St. | Sarnafil® T, 280 x 330 mm mit zwei Löchern | 11.00/St. |
| 749965 | RAL 7040 | 1 St. | Sarnafil® T, 280 x 330 mm mit zwei Löchern | 11.00/St. |
| 167879 | hellgrau | 1 St. | Sarnafil® G/S, 280 x 330 mm mit zwei Löchern | 11.00/St. |
| 749966 | bleigrau | 1 St. | Sarnafil® G/S, 280 x 330 mm mit zwei Löchern | 11.00/St. |

Lieferfrist: ca. 10 Arbeitstage, andere Farben auf Anfrage

Edelstahl Schubschwellen Sarnafil® T / Sarnafil® G/S




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 583500 | * 1 St. | Länge 1995 mm / Dicke 2.5 mm, Höhe 50 mm | 119.00/St. |
| 583504 | * 1 St. | Länge 1995 mm / Dicke 2.5 mm, Höhe 80 mm | 144.00/St. |
| 583508 | * 1 St. | Länge 1995 mm / Dicke 2.5 mm, Höhe 100 mm | 162.00/St. |

Lieferfrist: ca. 10 Arbeitstage

Zubehör zu Edelstahl Schubschwellen

Schubschwellen für geneigte Flachdächer, begrünt oder bekiest.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|--|-----------|
| 583509 | | * 1 St. | Grundplatte 100 x 100 mm x 2.5 mm, mit 2 Gewinde M8 20 mm lang | 44.40/St. |
| 583512 | schwarz | * 1 St. | Dichtung NBR 100 x 50 x 2 mm, mit 2 Löchern | 8.50/St. |
| 583513 | beige | * 1 St. | Sarnafil T Lappen 250 x 250 mm, Dicke 1.5 mm | 11.20/St. |
| 749967 | RAL 7040 | * 1 St. | Sarnafil T Lappen 250 x 250 mm, Dicke 1.5 mm | 11.20/St. |
| 583515 | hellgrau | * 1 St. | Sarnafil G/S Lappen 250 x 250 mm, Dicke 1.5 mm | 11.20/St. |
| 749993 | bleigrau | * 1 St. | Sarnafil G/S Lappen 250 x 250 mm, Dicke 1.5 mm | 11.20/St. |




Lieferfrist: ca. 10 Arbeitstage

SIKA KUNSTSTOFFBAHNEN

ERGÄNZUNGSPRODUKTE



SikaRoof® Anchor 250 FPO CR



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|--|-------------------------------------|-----------|
| 761533 | beige |  10 St. | SikaRoof Anchor 250 FPO CR beige | 17.25/St. |
| 760750 | RAL 7040 |  10 St. | SikaRoof Anchor 250 FPO CR RAL 7040 | 17.25/St. |
| 764528 | RAL 9016 |  10 St. | SikaRoof Anchor 250 FPO CR RAL 9016 | 17.25/St. |

SikaRoof® Anchor 250 PVC CR



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|--|-------------------------------------|-----------|
| 764642 | hellgrau |  10 St. | SikaRoof Anchor 250 PVC CR hellgrau | 17.25/St. |
| 765146 | RAL 9016 |  10 St. | SikaRoof Anchor 250 PVC CR RAL 9016 | 17.25/St. |

SikaRoof® Anchor Washer 140



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|-------------------------------|-----------|
| 759756 |  10 St. | SikaRoof Anchor Washer 140 mm | 9.00/St. |

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

REINIGER/GRUNDIERUNGEN/PRIMER

Sarnafil® T Clean

Lösemittelbasierendes Reinigungsmittel für nicht saugende Untergründe. Reinigung von starker Verschmutzung (sparsam anwenden und immer abdunsten lassen!).



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| 155189 | 2 l | Sarnafil T Clean, Kanister mit 2 l | 11.30/l | 2.64/l |

Sika® Colma Reiniger (ab Lager Birr)

Fettfreies Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|----------------------|-----------|---------|
| 559997 | 1 l | Sika® Colma Reiniger | 16.80/l | 2.55/l |

Sika® Aktivator-205 (ab Lager Birr)

Sika® Aktivator-205 ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Sika® Aktivator-205 wurde speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® und Sikasil® Kleb-/Dichtstoffen entwickelt.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--|-----------|----------|
| 53801 | 6x 250 ml | Dose mit 250 ml Karton mit 6 Dosen | 17.90/St. | 0.58/St. |
| 122265 | 4x 1000 ml | Flasche mit 1000 ml Karton mit 4 Flaschen | 40.60/St. | 2.30/St. |

Sika® Primer-3 N (ab Lager Birr)

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--|-----------|----------|
| 121997 | 6x 250 ml | Dose mit 250 ml Karton mit 6 Dosen | 13.70/St. | 0.49/St. |
| 122218 | 4x 1000 ml | Flasche mit 1000 ml Karton mit 4 Flaschen | 34.20/St. | 1.95/St. |

Sikalastic® Rapid Primer Metal Spray (ab Lager Birr)

1-komponentiger Metall-Spray Primer zur Haftvermittlung des Sikalastic®-625 N und Sikalastic® Rapid-722 Detail.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|--------------|--|-----------|---------|
| 681523 | 6x 0.50 l | Sikalastic Rapid Primer Metal Spray, Karton mit 6 Dosen | 64.10/St. | 1.99/l |

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

REINIGER/GRUNDIERUNGEN/PRIMER

Sika® Primer-215 (ab Lager Birr)

Sika® Primer-215 ist ein farbloser bis leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--|-----------|----------|
| 54465 | 6x 250 ml | Dose mit 250 ml Karton mit 6 Dosen | 28.00/St. | 0.49/St. |
| 122266 | 4x 1000 ml | Flasche mit 1000 ml Karton mit 4 Flaschen | 51.20/St. | 1.94/St. |

Sikalastic® Primer FPO (ab Lager Birr)

Sikalastic® Primer FPO ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer auf SikaRoof® AT und Sarnafil® FPO-Kunststoffdichtungsbahnen (Basis PP).



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | COV |
|----------|---------|------------------------|------------|----------|
| 767657 | 1000 ml | Sikalastic® Primer FPO | 117.00/St. | 2.35/St. |

Sikalastic® Primer PVC (ab Lager Birr)

Sikalastic® Primer PVC ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer auf Sarnafil® PVC-Kunststoffdichtungen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------------|-----------|----------|
| 483028 | 1000 ml | Sikalastic Primer PVC rot | 90.50/l | 2.09/St. |

ABDICHTUNGEN SIKALASTIC®

Sikalastic®-625 N (ab Lager Birr)

1-komponentige, flexible, nahtlose und sehr robuste Abdichtungslösung aus Polyurethan mit i-Cure® Technologie.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| 710570 | RAL 7035 | 5 l | Eimer mit 5 l | 33.60/kg | 0.86/l |
| 766697 | RAL 7035 | 15 l | Eimer mit 15 l / 18,9 kg | 30.70/kg | 0.86/l |
| 735181 | RAL 7015 | 5 l | Eimer mit 5 l | 33.60/kg | 0.86/l |
| 766696 | RAL 7015 | 15 l | Eimer mit 15 l / 18,9 kg | 30.70/kg | 0.86/l |

Sika® Stellmittel T (ab Lager Birr)

Inerte Kunststoff-Fasern zur Thixotropierung von Sikafloor® Systemen.





| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 8443 | 2 kg | Sika Stellmittel T, Sack mit 2 kg | 51.00/kg |

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

DECKANSTRICH

SikaCor® EG-5 (ab Lager Birr)

2-komponentige, seidengänzende Deckbeschichtung auf Acryl-Polyurethanbasis.





| Art. Nr. | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF | VOC CHF |
|----------|---|--------------|------------------|------------------|---------|
| 83357 |  10 kg (A+B) | 30 St. | 31.10/kg | 27.90/kg | 0.83/kg |
| 83369 |  10 kg (A+B) | 30 St. | 29.80/kg | 26.60/kg | 0.83/kg |

SYSTEM-ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Sika® Glass Fibre Fleece Premium (ab Lager Birr)

Glasfaser-Gelege zur Verstärkung von FLK-Membranen.






| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|------------------------|------------|
| 732719 |  1 St. | Rolle 0.15 m x 50.00 m | 94.70/St. |
| 732762 |  1 St. | Rolle 0.20 m x 50.00 m | 121.80/St. |
| 732860 |  1 St. | Rolle 0.25 m x 50.00 m | 144.20/St. |
| 732861 |  1 St. | Rolle 1.00 m x 50.00 m | 508.00/St. |

Sikalastic® Rapid Fleece-110 (ab Lager Birr)

Kunstfaservlies-Gelege zur Verstärkung von FLK-Membranen.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|-----------------------------------|-------------|
| 680495 |  50 m | Rolle mit 0,20 m x 50 m (10 m2) | 112.50/St. |
| 680496 |  50 m | Rolle mit 0,26 m x 50 m (13 m2) | 2.60/m |
| 597967 |  50 m | Rolle mit 1,05 m x 50 m (52,5 m2) | auf Anfrage |

Sika® Quartz Sand 0,3-0,9 mm (ab Lager Birr)

Einstreusand und Zuschlag, Korngrösse 0.3 - 0.9 mm.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 653640 |  25 kg | Sika Quarzsand 0,3-0,9mm | 40 St. | 1.75/kg | 1.50/kg |

KLEBEN UND DICHTEN

REINIGER/GRUNDIERUNGEN/PRIMER

Sarnafil® T Clean

Lösemittelbaserendes Reinigungsmittel für nicht saugende Untergründe. Reinigung von starker Verschmutzung (sparsam anwenden und immer abdunsten lassen!).



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| 155189 | 2 l | Sarnafil T Clean, Kanister mit 2 l | 11.30/l | 2.64/l |

Sika® Colma Cleaner (ab Lager Birr)

Fettfreies Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|----------------------|-----------|---------|
| 559997 | 1 l | Sika® Colma Reiniger | 16.80/l | 2.55/l |

Primer-130

Voranstrich für poröse Untergründe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------|-----------|----------|
| 111287 | 400 g | Sarnavap Primer 130 | 18.90/St. | 0.79/St. |

Sika® Primer-3 N (ab Lager Birr)

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------------|--|-----------|----------|
| 121997 | 6x 250 ml | Sika Primer-3 N, Dose mit 250 ml, Karton mit 6 Dosen | 13.70/St. | 0.49/St. |
| 122218 | 4x 1000 ml | Sika Primer-3 N, Flasche mit 1000 ml, Karton mit 4 Flaschen | 34.20/St. | 1.95/St. |

KLEBEN UND DICHTEN

REINIGER/GRUNDIERUNGEN/PRIMER

Sikalastic® Primer FPO (ab Lager Birr)

Sikalastic® Primer FPO ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer auf SikaRoof® AT und Sarnafil® FPO-Kunststoffdichtungsbahnen (Basis PP).



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | COV |
|----------|---------|------------------------|------------|----------|
| 767657 | 1000 ml | Sikalastic® Primer FPO | 117.00/St. | 2.35/St. |

Sikalastic® Primer PVC (ab Lager Birr)

Sikalastic® Primer PVC ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer auf Sarnafil® PVC-Kunststoffdichtungen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF | VOC CHF |
|----------|---------|---------------------------|-----------|----------|
| 483028 | 1000 ml | Sikalastic Primer PVC rot | 90.50/l | 2.09/St. |

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE

SikaBond®-444 Membrane Fix (ab Lager Birr)

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für SikaMembran®, SikaRoof® AT und Sarnafil® TG-66 Abdichtungsbahnen.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 641202 | schwarz | 20x 600 ml | 960 St. | 16.80/St. | 13.75/St. |

SikaBond® AT-44 R (ab Lager Birr)

1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP-Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft zur universellen Nutzung auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 474212 | grau | 12x 300 ml | 1344 St. | 12.80/St. | 11.70/St. |
| 562344 | grau | 20x 600 ml | 960 St. | 20.10/St. | 19.00/St. |

KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE

Sarnaplast®-2235

Zum Dichten von Fugen bei An- und Abschlüssen in Zusammenhang mit den entsprechenden Haftvermittlern (Primer).



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| 689746 | transparent | 12x 310 ml | Sarnaplast 2235 | 8.90/St. |

Sikasil® C (ab Lager Birr)

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver Universaldichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 73985 | weiss | 12x 300 ml | 1152 St. | 7.20/St. | 6.15/St. |
| 71651 | grau | 12x 300 ml | 1152 St. | 7.20/St. | 6.15/St. |
| 88850 | manhattan | 12x 300 ml | 1152 St. | 7.20/St. | 6.15/St. |
| 72031 | schwarz | 12x 300 ml | 1152 St. | 7.20/St. | 6.15/St. |

Sikasil®-107 Nature Clear (ab Lager Birr)

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, transparenter Naturstein-Silikondichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 715596 | transparent | 12x 310 ml | 1200 St. | 14.80/St. | 13.90/St. |

Sikasil®-108 Nature Matt (ab Lager Birr)

1-komponentiger, schimmelwidriger, nicht korrosiver, matter Naturstein-Silikondichtstoff für Innen- und Aussenanwendungen im Bau- und Sanitärbereich.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 715776 | weiss | 12x 310 ml | 1200 St. | 14.50/St. | 13.70/St. |
| 716224 | grau | 12x 310 ml | 1200 St. | 14.50/St. | 13.70/St. |
| 715986 | schwarz | 12x 310 ml | 1200 St. | 14.50/St. | 13.70/St. |

KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR

SikaTack® Panel Fixing Tape (ab Lager Birr)

SikaTack® Panel Fixing Tape ist ein doppelseitig selbstklebendes, geschlossenzelliges Polyethylenschaumband und kann bei vielen Anwendungen in Verbindung mit Sika® Klebstoffen verwendet werden, bei denen eine sofortige Fixierung der Füge­teile und die Einhaltung der Klebschichtdicke erforderlich ist.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 4656 | anthrazit | 25x 33 m | 25 St. | 73.00/St. | 65.20/St. |

Sikaflex® Handpistole Mark 4/5 AC (ab Lager Birr)

Handpistole zu 300-ml-Kartusche und Schlauchbeutel bis 600 ml.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 671502 | 10 St. | Sikaflex Handpistole Mark 4 AC Kox, Für Unipac 310 ml | 72.40/St. |
| 671503 | 10 St. | Sikaflex Handpistole Mark 5 AC, Für Unipac 600 ml | 83.60/St. |

Sika® Ersatzdüsen (ab Lager Birr)

Ersatzdüse mit M 15 Gewinde.




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------|--|--------------|------------------|------------------|
| 55171 | 1 Set | Ersatzdüsen zu Handpistole Mark 4AC/5AC, Set zu 6 Stück (klein) | | 5.70/St. | |
| 19851 | 1 St. | Trichterdüse 120 mm | 20 St. | 2.20/St. | 2.00/St. |

KLEBEN UND DICHTEN

















ÜBERGANGSBÄNDER

Sarnafil® TG 55/TG 66 Verbindungsband

| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|--|--|----------------------|
| 110365 | beige |  15 m | Sarnafil TG 55/TG 66 Verbindungsstreifen, Streifen 0.125 x spezial Länge | 49.20/m ² |

SikaRoof® Multitape



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|--|--|------------|
| 738973 | beige |  4x  15 m | SikaRoof Multitape FPO 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 738982 | beige |  2x  15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |
| 739943 | beige |  2x  12.50 m | SikaRoof Multitape FPO 250, Rolle 250 mm X 12.50 m | 235.00/St. |
| 718249 | RAL 7040 |  4x  15 m | SikaRoof Multitape FPO 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 700934 | RAL 7040 |  2x  15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |
| 718291 | RAL 7040 |  2x  12.50 m | SikaRoof Multitape FPO 250, Rolle 250 mm X 12.50 m | 235.00/St. |
| 718290 | RAL 9016 |  4x  15 m | SikaRoof Multitape 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 700935 | RAL 9016 |  2x  15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |

Sarnafil® T ANSCHLUSSBAND

Anschlussband für FPO (PP) Dichtungsbahnen auf Beton oder Metalle.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|--|---|-----------|
| 181924 | beige |  20 m | Sarnafil T Dilatec ER300, Beige, Streifen 0.30 x 20 m | 34.50/m |


KLEBEN UND DICHTEN

SIKA DILATEC

Sika® Dilatec® BE-300 (ab Lager Birr)

Abschlussband (PVC-P-BV) für PBD-Abdichtungen an Beton und Metalle. B-Rand wird mit Heissbitumen zwischen PBD-Bahnen eingeschwenmt, E-Rand wird mit Sikadur-Combiflex® CF Kleber verklebt.

Breite: 300 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| 128579 | grau | 30 m | Breite 30 cm | 1.6 mm | 36.30/m |

Sika® Dilatec® E-220 (ab Lager Birr)

Abdichtungsband (PVC-P-BV) für Arbeits- und Bewegungsfugen auf Beton und Metallen. Abschottungsband für Sikaplan® WP Kunststoff-Dichtungsbahnen. E-Ränder werden mit Sikadur-Combiflex® CF Kleber verklebt.

Breite: 220 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|---------|------------|--------|-----------|
| 128582 | grau | 30 m | Rolle 30 m | 1.6 mm | 25.30/m |

Sika® Dilatec® ER-350 (ab Lager Birr)

Abschlussband (PVC-P-BV) für PVC-Dichtungsbahnen an Beton und Metalle. E-Rand wird mit Sikadur-Combiflex® CF Kleber verklebt, R-Rand wird mit PVC-P Kunststoff-Dichtungsbahn verschweisst.

Breite: 350 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| 128583 | grau | 30 m | Breite 35 cm | 1.6 mm | 48.50/m |

Sika® Dilatec® BR-500 (ab Lager Birr)

Übergangsband (PVC-P-BV) von PBD-Abdichtungen zu PVC-Dichtungsbahnen. B-Rand wird mit Heissbitumen zwischen PBD-Bahnen eingeschwenmt, R-Rand wird mit PVC-P Kunststoff-Dichtungsbahn verschweisst.

Breite: 500 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| 128581 | grau | 30 m | Breite 50 cm | 1.6 mm | 48.50/m |

Sika® Dilatec® B-500 (ab Lager Birr)

Abdichtungsband (PVC-P-BV) für Bewegungsfugen bei PBD-Abdichtungen. B-Ränder werden mit Heissbitumen zwischen PBD-Bahnen eingeschwenmt.

Breite: 500 mm



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|---------|--------------|--------|-----------|
| 128580 | grau | 30 m | Breite 50 cm | 1.6 mm | 42.50/m |

KLEBEN UND DICHTEN

SIKADUR-COMBIFLEX

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal (ab Lager Birr)

2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Bestandteil des Sikadur-Combiflex® SG Systems.



| Art. Nr. | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF | VOC CHF |
|----------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------|
| 648896 | 6 kg (A+B) | 72 St. | 25.25/kg | 22.90/kg | 0.12/kg |
| 696783 | 15 kg (A+B) | 28 St. | 19.10/kg | 17.10/kg | 0.12/kg |
| 707832 | 30 kg (A+B) | 16 St. | 17.85/kg | 15.90/kg | 0.12/kg |

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid (ab Lager Birr)

2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +15 °C. Bestandteil des Sikadur-Combiflex® SG Systems.



| Art. Nr. | Gebinde | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 663327 | 6 kg (A+B) | 72 St. | 25.25/kg | 22.90/kg |
| 696847 | 15 kg (A+B) | 28 St. | 19.10/kg | 17.10/kg |
| 707833 | 30 kg (A+B) | 16 St. | 17.85/kg | 15.90/kg |

Sikadur-Combiflex® SG-10 M (ab Lager Birr)

Aktivierungsfreies, flexibles Abdichtungsband auf Basis von modifizierten, flexiblen Polyolefinen (FPO), mit rotem Mittelstreifen.
Dicke: 1 mm



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 406600 | 25 m | Sikadur-Combiflex SG-10 M 150, Dicke 1 mm, Breite 15 cm | 8.95/m |
| 406599 | 25 m | Sikadur-Combiflex SG-10 M 200, Dicke 1 mm, Breite 20 cm | 9.90/m |

Sikadur-Combiflex® SG-10 P (ab Lager Birr)

Aktivierungsfreies, flexibles Abdichtungsband auf Basis von modifizierten, flexiblen Polyolefinen (FPO).
Dicke: 1 mm



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 406619 | 25 m | Sikadur-Combiflex SG-10 P 150, Dicke 1 mm, Breite 15 cm | 7.45/m |
| 406618 | 25 m | Sikadur-Combiflex SG-10 P 200, Dicke 1 mm, Breite 20 cm | 8.15/m |

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBEBÄNDER

SikaRoof® Multitape



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------------|---|------------|
| 738973 | beige | 4x 15 m | SikaRoof Multitape FPO 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 738982 | beige | 2x 15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |
| 739943 | beige | 2x 12.50 m | SikaRoof Multitape FPO 250, Rolle 250 mm X 12.50 m | 235.00/St. |
| 718249 | RAL 7040 | 4x 15 m | SikaRoof Multitape FPO 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 700934 | RAL 7040 | 2x 15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |
| 718291 | RAL 7040 | 2x 12.50 m | SikaRoof Multitape FPO 250, Rolle 250 mm X 12.50 m | 235.00/St. |
| 718290 | RAL 9016 | 4x 15 m | SikaRoof Multitape 100, Rolle 100 mm X 15.00 m | 115.00/St. |
| 700935 | RAL 9016 | 2x 15 m | SikaRoof Multitape FPO 170, Rolle 170 mm X 15.00 m | 185.00/St. |

Sarnavap®-Klebeband / Sarnatape

Sarnavap® Tape F und Tape-20: Butylkautschuk-Klebeband mit Faden. Sarnatape®-200: Butylkautschuk-Klebeband mit Träger.
Sarnatape®-60: Acrylatklebeband PE mit Gelege



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------------|--|-----------|
| 111285 | 3x 40 m | Sarnavap Klebeband F 1.0 x 15 mm | 0.85/m |
| 633324 | 20 m | Sarnatape 200 Rolle 20.00 m | 1.15/m |
| 136670 | 10x 25 m | Sarnatape 60 Rolle mit 25 m, Breite 60 mm | 7.95/m |
| 152517 | 10x 20 m | Sarnatape 20 Rolle mit 20 m, Breite 20 mm | 1.15/m |

SCHUTZBAHNEN, TRENN-/GLEITLAGEN

SCHUTZBAHNEN FPO / PVC / GUMMI

Sarnafil® T Schutzbahn

Schutzbahn auf der Basis von thermoplastischen Polyolefinen (FPO) mit innenliegender Verstärkung aus Glasvlies.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-----------|-------------------|--|--------|----------------------|
| 109751 | beige | 50 m ² | Sarnafil TG 63-13 Schutzbahn, Rolle 2.00 x 25.00 m | 1.3 mm | 13.80/m ² |
| 441519 | anthrazit | 30 m ² | Sarnafil TG 63-20 Schutzbahn, Rolle 2.00 x 15.00 m | 2.0 mm | 15.20/m ² |
| 441530 | anthrazit | 20 m ² | Sarnafil TG 63-25 Schutzbahn, Rolle 2.00 x 10.00 m | 2.5 mm | 18.10/m ² |

Sarnafil® G/S Schutzbahn



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|-------|-------------------|--|--------|----------------------|
| 471111 | beige | 30 m ² | Sarnafil G 445-13 Schutzbahn, Rolle 2.00 x 15.00 m | 1.3 mm | 16.00/m ² |

Sarnafil® Bautenschutzbahn

Gummigranulatmatte auf Recyclingbasis mit Polyurethanelastomer. Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Bei Einsatz auf Sarnafil G/S immer mit Trennlage (z.B. Sarnafelt T 300)



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------------------|--|----------------------|
| 110645 | 12.50 m ² | S-Bautenschutzbahn RS 6 mm, farbig, Rolle 1.25 x 10.00 m | 11.40/m ² |
| 110646 | 10 m ² | S-Bautenschutzbahn RS 8 mm, farbig, Rolle 1.25 x 8.00 m | 14.80/m ² |

SCHUTZBAHNEN, TRENN-/GLEITLAGEN

VLIES UND FILZE

Trennvlies

Trennlage bei mechanischer Befestigung BKZ: 6q.3



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|--------------------|---|---------------------|
| 110786 | weiss | 200 m ² | S-Glasvlies 120, Rolle 2.00 x 100.00 m | 2.40/m ² |

Polypropylenfilz



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|--------------------|--|---------------------|
| 111162 | | 100 m ² | S-Kunstfaserfilz A 300, Rolle 2.00 x 50.00 m | 3.10/m ² |
| 111164 | weiss | 50 m ² | Sikaplan W Felt 500 PP, Rolle 2.00 x 25.00 m | 6.50/m ² |
| 111169 | | 50 m ² | S-Kunstfaserfilz S 800, Rolle 2.00 x 25.00 m | 7.30/m ² |
| 111163 | | 100 m ² | S-Kunstfaserfilz GK 400, Rolle 2.00 x 50.00 m | 6.00/m ² |

Polyesterfilz, unverrottbar

S-Felt T-300 ist eine bohrfeste Trenn-, Ausgleichs- und Schutzschicht aus Polyester (PES)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------|--------------------|---|---------------------|
| 111170 | weiss | 100 m ² | S-Kunstfaserfilz T 300, Rolle 2.00 x 50.00 m | 3.90/m ² |

SikaRoof® Brandschutzvlies RF1 GL-SG 125 (ab Lager Birr)



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--------------------|--|---------------------|
| 677484 | 125 m ² | SikaRoof Brandschutzvli.RF1 GL-SG, Rolle 1.25 x 100 m | 8.60/m ² |


SCHUTZBAHNEN, TRENN-/GLEITLAGEN

DRAINAGEBAHNEN

Iso-Drain 10 GP Vlies geschlitzt (ab Lager Birr)

Als Schutz- und Drainagebahn beim Monitoring für die Niedervoltprüfung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|---|-------|----------------------|
| 686515 |  25 m ² | Iso-Drain 10 GP, Rolle 2.00 m x 12.5 m | 10 mm | 10.50/m ² |

Iso-Drain 20 GP Vlies geschlitzt (ab Lager Birr)




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|---|-------|----------------------|
| 687221 |  25 m ² | Iso-Drain 20 GP, Rolle 2.00 m x 12.5 m | 20 mm | 12.20/m ² |

DACHBEGRÜNUNGSSYSTEME

DRAINAGEBAHNEN/WASSERSPEICHER

Filtermatte



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|--|---|---------------------|
| 179734 |  100 m ² | Filtermatte F 130 g/m ² , Rolle 2.00 x 50.00 m | 1.70/m ² |

Drainage-/Schutzschicht Aquadrain



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|---|---------------------|
| 110630 |  50 m ² | Aquadrain, Kunstfaserfilz 550 g/m ² , Rolle 2.00 x 25.00 m | 5.00/m ² |

SikaRoof® Drainschutzbahn 20L2F



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|-------------------|---|----------------------|
| 738972 | 48 m ² | SR Drainagebahn 20L2F, Rolle 2,40 x 20.00 m | 10.70/m ² |

Iso-Drain 20 GP Vlies geschlitzt (ab Lager Birr)

Drainageschicht.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|--|-------|----------------------|
| 687221 |  25 m ² | Iso-Drain 20 GP, Rolle 2.00 m x 12.5 m | 20 mm | 12.20/m ² |

Iso-Drain 20 geschlitzt (ab Lager Birr)

Wasserspeicher- und Drainageschicht. Wasserspeichervolumen = 6l/m²



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Dicke | Preis CHF |
|----------|---|--|-------|----------------------|
| 706290 |  25 m ² | Iso-Drain 20 geschlitzt, Rolle 2.00 m x 12.5 m | 20 mm | 12.20/m ² |

Kontrollschacht mit wärmedämmten Deckel



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 111293 | 1 St. | Kontrollschacht, mit Deckel, 35 x 35 x 12 cm | 154.00/St. |

DACHBEGRÜNUNGSSYSTEME

BEGRÜNUNG

Extensivsubstrat lose



| Art. Nr. | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110667 | Ab Werk Muttenz (Auhafen) | ab 21 m ³ | 110.00/m ³ | 108.00/m ³ |


Transportkosten auf Anfrage.

Extensivsubstrat im Silo



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|--|-------------|
| 110664 | Silo geblasen inkl. 70 m' Schlauch, inkl. 2.5 Std. Standzeit pro LKW | auf Anfrage |

Extensivsubstrat im Big Bag



| Art. Nr. | Typ | Staffelmenge | Preis Einzel CHF | Staffelpreis CHF |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110665 | ab Werk Muttenz (Auhafen) | ab 21 m ³ | 158.00/m ³ | 156.00/m ³ |

Transportkosten auf Anfrage.

Anspritzbegrünung



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|---|-----------------|
| 110629 | Sarnvert Anspritzbegrünung, inkl. Anwachspflege | auf Anfrage/CHF |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG SECULINE STÜTZEN

Seculine® Vario Stützen TYP B

Geprüft nach DIN EN 795 Klasse A-C, CE 0158 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 691992 | * 1 St. | Höhe 300 mm | 134.00/St. |
| 692014 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 134.00/St. |
| 691993 | * 1 St. | Höhe 500 mm | 134.00/St. |
| 692002 | * 1 St. | Höhe 600 mm | 150.00/St. |
| 692013 | * 1 St. | Höhe 700 mm | 150.00/St. |

Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 2 für Beton



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 659603 | * 1 St. | Zum Aufschrauben auf Beton oder Betonträger mit Schwerlastanker. Dicke > 100 mm, Trägerbreite > 209 mm, Bohrloch ø 8 mm | 30.90/St. |

Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 5B auf Holzschalung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 691978 | * 1 St. | Zum Aufschrauben auf Holzschalung inkl. Befestigungsmittel. Dicke > 24 mm, Breite min. 95 mm, Rohdichte Holz min. 456 kg/m ³ | 68.00/St. |

Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 7B für Holzbalken




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 691995 | * 1 St. | Mit Konterplattenset und Gewindestangen um Holzbalken. Breite max. 120 mm, Höhe max. 220 mm | 117.50/St. |

Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 8 für Vollholz



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 660103 | * 1 St. | Zum Aufschrauben auf Holzbalken, Leimbinder oder Vollholz. Breite min. 170 mm, Dicke min. 90 mm, Bohrloch ø 5 mm | 30.90/St. |

Seculine® Vario Befestigungsatz - Bauart 9B für Stahltrapezblech



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 692003 | * 1 St. | Zum Aufschrauben auf Stahltrapezbleche mit Monoblech, Konterplatte, Edelstahlschrauben und Selbstbohrschrauben. | 68.00/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG SECULINE ZUBEHÖR

Edelstahlöse



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|-----------|
| 159873 | * 1 St. | Edelstahlöse als Einzelanschlagpunkt zum Aufschrauben auf Seculine Vario Stützen | 19.20/St. |

Dichtset Sarnafil® T und G/S (wärmegeklämt)

Set bestehend aus: Einfassung 110 mm, Dämmung 30 mm, Abdeckkappe



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 162610 | beige | * 1 St. | Sarnafil T Seculine Vario Dichtset | 52.40/St. |
| 407303 | RAL 7040 | * 1 St. | Sarnafil T Seculine Vario Dichtset | 52.40/St. |
| 162609 | hellgrau | * 1 St. | S-Seculine Vario Dichtset PVC | 52.40/St. |

Einfassung Seculine® Vario Sarnafil® T und G/S (inkl. Schrumpfschlauch)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------|---|-----------|
| 162646 | beige | * 1 St. | Sarnafil T Seculine Vario Einfassung 51, inklusive Schrumpfschlauch | 44.00/St. |
| 413789 | RAL 7040 | * 1 St. | Sarnafil T Seculine Vario Einfassung 51, inklusive Schrumpfschlauch | 44.00/St. |
| 162647 | hellgrau | * 1 St. | S-Seculine Vario Einfassung PVC 51, inklusive Schrumpfschlauch | 46.00/St. |

Dichtset Absturzsicherung FPO und PVC (inkl. Schrumpfschlauch)



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 473215 | beige | * 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. |
| 473212 | beige | * 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 21 mm | 34.20/St. |
| 473214 | RAL 7040 | * 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. |
| 473213 | RAL 7040 | * 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 21 mm | 34.20/St. |
| 473211 | hellgrau | * 1 St. | PVC | 170 mm | 300 mm | 17 mm | 35.30/St. |
| 473209 | hellgrau | * 1 St. | PVC | 170 mm | 300 mm | 21 mm | 35.30/St. |

Secufix Bitumen Einfassung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 452490 | * 1 St. | 56 mm mit dichtendem Schrumpfschlauch | 66.00/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG SECULINE ZUBEHÖR

Seculine® Zwischenhalter



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|-----------|
| 153503 | * 1 St. | Für Edelstahlseil zum freien Überfahren. Wird auf Seculine Vario Stütze aufgeschraubt. | 64.30/St. |

Seculine® Endhalter



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 153501 | * 1 St. | mit 1 Seilklemme für Edelstahlseil zum Aufschrauben auf Seculine Vario Stütze. | 130.00/St. |

Seculine® Doppelendhalter



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 542645 | * 1 St. | Doppelendhalter, mit 2 Endhalter und 2 Seilklemmen | 300.00/St. |

Seculine® Eckumfahrung 90° oder 135°



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 153500 | * 1 St. | 90° zum freien Überfahren. Wird auf Seculine Vario Stütze aufgeschraubt. | 270.00/St. |
| 188840 | * 1 St. | 135° zum freien Überfahren. Wird auf Seculine Vario Stütze aufgeschraubt. | 270.00/St. |

Seculine® Endschloss



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|------------------------------------|------------|
| 162611 | * 1 St. | mit 2 Endhaltern und 2 Seilklemmen | 250.00/St. |

Seculine® T-Punkt




| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 712214 | * 1 St. | mit 1 Zwischenhalter und 1 Endhalter und 1 Seilklemme | 300.00/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG SECULINE ZUBEHÖR


Seculine® Edelstahlseil



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|---|-----------|
| 153506 |  1 St. | für permanente Absturzsicherung zu Seculine Vario, ø 6 mm | 11.00/m |


Seculine® Läuferelement



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|---|------------|
| 153502 |  1 St. | zum freien Überfahren der Zwischenhalter und Eckumfahrungen | 410.00/St. |

Seculine® Typenschild rot für Seilsicherung



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---|--|-----------|
| 435196 |  1 St. | Typenschild rot, für Seilsicherung, spezielle Haube mit integriertem Typenschild | 66.20/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG ABS STÜTZEN

ABS L3-BE-PRO Zwischenstütze

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm zum Einschlagen in Beton, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 790434 | ✱ 1 St. | Höhe 300 mm | 123.90/St. |
| 790433 | ✱ 1 St. | Höhe 400 mm | 123.90/St. |
| 790235 | ✱ 1 St. | Höhe 500 mm | 123.90/St. |
| 790432 | ✱ 1 St. | Höhe 600 mm | 123.90/St. |
| 790431 | ✱ 1 St. | Höhe 700 mm | 140.60/St. |
| 790430 | ✱ 1 St. | Höhe 800 mm | 140.60/St. |

ABS LX-SR-B / mit Grundplatte / Stützrohr

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 42 mm mit Einschlagdübel in Beton, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 794995 | ✱ 1 St. | Höhe 300 mm | 228.50/St. |
| 795034 | ✱ 1 St. | Höhe 400 mm | 228.50/St. |
| 795035 | ✱ 1 St. | Höhe 500 mm | 228.50/St. |
| 795036 | ✱ 1 St. | Höhe 600 mm | 228.50/St. |
| 795037 | ✱ 1 St. | Höhe 700 mm | 252.80/St. |
| 795038* | ✱ 1 St. | Höhe 800 mm | 277.10/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage

ABS L3-BE-PRO-24 / Eckstütze

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 24 mm zum Einschlagen in Beton, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 795205 | ✱ 1 St. | Höhe 300 mm | 193.20/St. |
| 790204 | ✱ 1 St. | Höhe 400 mm | 196.80/St. |
| 795212 | ✱ 1 St. | Höhe 500 mm | 200.50/St. |
| 795213 | ✱ 1 St. | Höhe 600 mm | 205.40/St. |
| 795214 | ✱ 1 St. | Höhe 700 mm | 210.20/St. |
| 795215* | ✱ 1 St. | Höhe 800 mm | 218.00/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage


Montagehilfen



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 790605 | ✱ 1 St. | ABS L3-BE-EH / Einschlaghilfe III-BE | 12.80/St. |
| 796236 | ✱ 1 St. | ABS L3-BE-16P-EH / Einschlaghilfe BE PRO-16 | 110.60/St. |
| 796237 | ✱ 1 St. | ABS L3-BE-24P-EH / Einschlaghilfe BE PRO-24 | 160.40/St. |

ABS LX-T

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm mit Kippdübel auf Trapezblech, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 471727 | ✱ 1 St. | Höhe 300 mm | 224.80/St. |
| 471726 | ✱ 1 St. | Höhe 400 mm | 228.50/St. |
| 471725 | ✱ 1 St. | Höhe 500 mm | 228.50/St. |
| 471724 | ✱ 1 St. | Höhe 600 mm | 228.50/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG ABS STÜTZEN

ABS LX-H-16

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm für OSB/Holzschalung zum Einschrauben in Holz, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 471751 | * 1 St. | Höhe 300 mm | 273.40/St. |
| 471750 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 275.90/St. |
| 471729 | * 1 St. | Höhe 500 mm | 281.90/St. |
| 471728 | * 1 St. | Höhe 600 mm | 294.10/St. |

ABS LX-Y

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm zum Einkleben in Leichtbeton/Porenbeton, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 796585* | * 1 St. | Höhe 300 mm | 337.00/St. |
| 796443 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 342.00/St. |
| 796900* | * 1 St. | Höhe 500 mm | 347.50/St. |
| 796901 | * 1 St. | Höhe 600 mm | 353.00/St. |

* Lieferfrist auf Anfrage

ABS LX-H-4


Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm zum Einschrauben in Holz, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 796235 | * 1 St. | Höhe 300 mm | 220.00/St. |
| 796606 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 220.00/St. |
| 796605 | * 1 St. | Höhe 500 mm | 230.90/St. |
| 796604 | * 1 St. | Höhe 600 mm | 250.30/St. |

ABS LX-SW

Edelstahl-Anschlagpunkt \varnothing 16 mm mit Kippdübel auf Sandwichblech, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 796902 | * 1 St. | Höhe 150 mm | 238.20/St. |
| 797681 | * 1 St. | Höhe 300 mm | 238.20/St. |
| 797682 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 238.20/St. |

ABS LX-STÜTZER Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungsanlagen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 796281 | * 1 St. | Höhe 300 mm | 91.20/St. |
| 796376 | * 1 St. | Höhe 400 mm | 91.20/St. |
| 796377 | * 1 St. | Höhe 500 mm | 91.20/St. |
| 796378 | * 1 St. | Höhe 600 mm | 91.20/St. |
| 796379 | * 1 St. | Höhe 700 mm | 91.20/St. |
| 796390 | * 1 St. | Höhe 800 mm | 105.00/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG ABS ZUBEHÖR

ABS SY-TIB-6


Überfahrbare Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS IV ø 6 mm, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------|-----------|
| 796354 | * 1 St. | ABS SY-TIB-6 | 88.70/St. |

ABS SY-TIFC-6


Überfahrbares Kurvenelement von 0° bis 180° für Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS IV ø 6 mm, geprüft nach EN 795: 2012



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---------------|------------|
| 796283 | * 1 St. | ABS SY-TIFC-6 | 286.80/St. |

ABS SY-CF-6


Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS III+IV ø 6 mm, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|------------|
| 796356 | * 1 St. | ABS SY-CF-6, Inkl. Federvorspannung und Skala. | 574.80/St. |

ABS SY-1007A

Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS III+IV ø 6 mm, geprüft nach EN 795:2012.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------|------------|
| 796355 | * 1 St. | ABS SY-1007A | 416.80/St. |

ABS SY-1031

Edelstahl-Verbindungsflasche für zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder T-Kreuzungen.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-------------|------------|
| 796357 | * 1 St. | ABS SY-1031 | 138.50/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG ABS ZUBEHÖR

ABS SY-PROSLIDE

Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium für überfahrbare Seilsicherungssysteme ABS-Lock II+IV ø 6 mm/ø 8 mm, geprüft nach EN 795:2012. Für 1 Person.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------------|------------|
| 796256 | * 1 St. | ABS Proslide Seilgleiter | 480.00/St. |

ABS SY-QUATTROROLL

Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen und grosser Anschlagöse. Zum Überfahren von Kurven- und Zwischenelementen in Seilsicherungssystemen ABS-Lock II+IV ø 6 mm/ø 8 mm.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------|------------|
| 796594 | * 1 St. | ABS SY-Quattroroll | 806.90/St. |

ABS SY-1009 Systemschild

ABS Systemschild Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme. Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlagpunkten.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----|-----------|
| 796587 | * 1 St. | | 48.00/St. |

Sarnafil® T Pfosteneinfassung

Sarnafil® T Pfosteneinfassungen werden aus hochwertigen, thermoplastischen Polyolefinen (PP) hergestellt.



| Art. Nr. | Farbe | Gebinde | Typ | Tablett ø | Höhe | Innen ø | Preis CHF |
|----------|----------|---------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 473215 * | beige | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. |
| 675389 * | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 26 mm | 34.20/St. |
| 110522 | beige | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 22.10/St. |
| 473214 * | RAL 7040 | 1 St. | FPO | 210 mm | 300 mm | 17 mm | 34.20/St. |
| 675390 * | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 26 mm | 34.20/St. |
| 135703 | RAL 7040 | 1 St. | P5 | 210 mm | 300 mm | 44 mm | 22.10/St. |

* inkl. Schrumpfschlauch

ABS Dichtmanschetten bituminös



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--------------------|-----------|
| 796282 | * 1 St. | ABS ZU-BITU-S-16-2 | 81.40/St. |
| 796602 | * 1 St. | ABS ZU-BITU-S-24-2 | 81.40/St. |
| 796422 | * 1 St. | ABS ZU-BITU-S-42-2 | 81.40/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

ABSTURZSICHERUNG ABS ZUBEHÖR

ABS SY-SEIL-6-GK 5 - 80 m

Spezial-Edelstahlseil ø 6 mm für Seilsicherungssysteme ABS-Lock III+IV, geprüft nach EN 795:2012. Inkl. Gabelkopf.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|-----------------|------------|
| 796238 | 5.00 m | SY-SEIL-6-5-GK | 151.90/St. |
| 796586 | 10.00 m | SY-SEIL-6-10-GK | 212.70/St. |
| 796603 | 15.00 m | SY-SEIL-6-15-GK | 247.90/St. |
| 796408 | 20.00 m | SY-SEIL-6-20-GK | 294.10/St. |
| 796442 | 25.00 m | SY-SEIL-6-25-GK | 341.50/St. |
| 796441 | 30.00 m | SY-SEIL-6-30-GK | 427.70/St. |
| 796824 | 35.00 m | SY-SEIL-6-35-GK | 436.20/St. |
| 796825 | 40.00 m | SY-SEIL-6-40-GK | 483.70/St. |
| 796826 | 45.00 m | SY-SEIL-6-45-GK | 531.00/St. |
| 796828 | 50.00 m | SY-SEIL-6-50-GK | 577.20/St. |
| 796827 | 55.00 m | SY-SEIL-6-55-GK | 624.60/St. |
| 796829 | 60.00 m | SY-SEIL-6-60-GK | 673.20/St. |
| 796890 | 65.00 m | SY-SEIL-6-65-GK | 720.60/St. |
| 796892 | 70.00 m | SY-SEIL-6-70-GK | 766.80/St. |
| 796891 | 75.00 m | SY-SEIL-6-75-GK | 814.20/St. |
| 797674 | 80.00 m | SY-SEIL-6-80-GK | 861.60/St. |

ABS SY-SEIL-6 90 - 180 m

Spezial-Edelstahlseil ø 6 mm für Seilsicherungssysteme ABS-Lock III+IV, geprüft nach EN 795:2012. Exkl. Gabelkopf.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|----------|---------------|-------------|
| 796893 | 90.00 m | SY-SEIL-6-90 | 929.70/St. |
| 797727 | 100.00 m | SY-SEIL-6-100 | 1032.90/St. |
| 797716 | 110.00 m | SY-SEIL-6-110 | 1136.20/St. |
| 797757 | 120.00 m | SY-SEIL-6-120 | 1239.50/St. |
| 797758 | 130.00 m | SY-SEIL-6-130 | 1342.80/St. |
| 797759 | 140.00 m | SY-SEIL-6-140 | 1446.10/St. |
| 797790 | 150.00 m | SY-SEIL-6-150 | 1549.40/St. |
| 797791 | 160.00 m | SY-SEIL-6-160 | 1652.70/St. |
| 797792 | 170.00 m | SY-SEIL-6-170 | 1756.00/St. |
| 797793 | 180.00 m | SY-SEIL-6-180 | 1859.30/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

SICHERHEITSGELÄNDER STANDARD

Barrial® Selbsttragend

Sicherheitsgeländer für nicht öffentlich genutzte Flachdächer.

- Geprüft nach Norm DIN EN 13374, Klasse A

- Handlauf Ø 35 mm

- alle nötigen Teile enthalten



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|--|------------|
| 736208 | Barrial selbsttragend, Standard gerade, Auslegerschiene 1'450 mm, 2 x 12.5 kg Max. Stützenabstand 2'500 mm | 102.00/m |
| 736260 | Barrial selbsttragend, Standard gerade, Auslegerschiene 1'250 mm, 2 x 12.5 kg Max. Stützenabstand 2'000 mm | 110.00/m |
| 730641 | Barrial selbsttragend, Standard gerade, Auslegerschiene 950 mm, 4 x 12.5 kg Max. Stützenabstand 2'200 mm | 125.00/m |
| 730642 | Barrial selbsttragend Standard geneigt 15°, Auslegerschiene 1'450 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'500 mm | 105.00/m |
| 730643 | Barrial selbsttragend Standard geneigt 15°, Auslegerschiene 1'250 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'000 mm | 114.00/m |
| 730699 | Barrial selbsttragend, Standard geneigt 15°, Auslegerschiene 950 mm, Max. Stützenabstand 2'200 mm | 128.00/m |
| 736207 | Barrial selbsttragend Standard geneigt 30°, Auslegerschiene 1'450 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'500 mm | 105.00/m |
| 735431 | Barrial selbsttragend Standard geneigt 30°, Auslegerschiene 1'250 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'000 mm | 114.00/m |
| 736205 | Barrial selbsttragend Standard geneigt 30°, Auslegerschiene 950 mm, 4 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'200 mm | 128.00/m |
| 736209 | Barrial selbsttragend Standard gerundet, Auslegerschiene 1'450 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'500 mm | 105.00/m |
| 736261 | Barrial selbsttragend Standard gerundet, Auslegerschiene 1'250 mm, 2 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'000 mm | 114.00/m |
| 736206 | Barrial selbsttragend Standard gerundet, Auslegerschiene 950 mm, 4 x 12.5 kg, Max. Stützenabstand 2'200 mm | 128.00/m |
| 738920 | Barrial Türöffnung selbstschliessend, inkl. Montagezubehör | 382.00/St. |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

SICHERHEITSGELÄNDER PREMIUM KLAPPBAR

Barrial® Selbsttragend Premium klappbar

ACHTUNG: Bei Dach-Geometrien mit vielen Ecken und Stützenabständen unter 1.50 m ist für eine korrekte Offerte zwingend ein vermasster Grundrissplan nötig!!! RAL-Farben auf Anfrage.



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|--|-----------|
| 738921 | Sicherheitsgeländer für nicht öffentlich genutzte Flachdächer. - Geprüft nach Norm DIN EN 13374, Klasse A - Handlauf Ø 35 mm - Stützen gerade | 178.00/m |

Barrial® Fussleisten



| Art. Nr. | Typ | Preis CHF |
|----------|---|-----------|
| 738922 | Fussleiste = 150 mm, inklusive Verbinder und Ecken erforderlich bei Aufbordung < 150 mm ab Nuttschicht | 38.00/m |

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

PANORAMA

Panorama® Selbsttragendes Geländersystem

Das Panorama®-Geländer wird durchdringungsfrei montiert und durch die Auflast gehalten. Bei den Füllungen sind verschiedene Varianten möglich.



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------------------|---|-------------|
| | Air: Stabfüllung | Geländer für privat und öffentlich genutzte Terrassen | auf Anfrage |
| | Vision: Glasfüllung | Geländer für privat und öffentlich genutzte Terrassen | auf Anfrage |

Lieferfrist:

ab Lager Sarnen ca. 3-4 Arbeitstage
(nur Barrial Standard Stützen gerade, Länge bis ca. 100 m)


ab Herstellerwerk ca. 15-20 Arbeitstage
(Barrial Standard Stützen gerade, Länge > 100 m, sämtliche anderen Barrial Typen)

Die Transportkosten variieren je nach Menge und Anlieferort.
Sie werden auf den Offerten objektspezifisch ausgewiesen.

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

AUFSETZKRANZ PURENIT FÜR VELUX


Purenit Aufsetzkranz mit Verstärkung für Flachdachfenster Kunststoffhauben



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 594558 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 60 x 60 cm | 391.00/St. |
| 594564 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 60 x 90 cm | 437.00/St. |
| 594565 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 80 x 80 cm | 449.00/St. |
| 594566 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 90 x 90 cm | 472.00/St. |
| 594567 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 90 x 120 cm | 506.00/St. |
| 594568 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 100 x 100 cm | 495.00/St. |
| 594569 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 100 x 150 cm | 564.00/St. |
| 594570 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 120 x 120 cm | 552.00/St. |
| 605616 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 150 x 150 cm | 679.00/St. |

Lieferumfang: Montagewinkel werden mitgeliefert
(ohne Schrauben für die Befestigung in den Untergrund)

Purenit Aufsetzkranz mit Verstärkung für Flachdachfenster Glas



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 685783 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 60 x 60 cm | 426.00/St. |
| 685796 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 60 x 90 cm | 460.00/St. |
| 685797 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 80 x 80 cm | 472.00/St. |
| 685795 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 90 x 90 cm | 506.00/St. |
| 685794 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 90 x 120 cm | 541.00/St. |
| 685793 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 100 x 100 cm | 529.00/St. |
| 685792 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz, Höhe 300 mm, 120 x 120 cm | 587.00/St. |

Lieferumfang: Montagewinkel werden mitgeliefert
(ohne Schrauben für die Befestigung in den Untergrund)

Purenit Aufsetzkranz Rauch- und Wärmeabzugesanlage RWA



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|---|------------|
| 606376 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz RWA, Höhe 120 mm, 100 x 100 cm | 794.00/St. |
| 606377 | * 1 St. | PURENIT Aufsetzkranz RWA, Höhe 120 mm, 120 x 120 cm | 851.00/St. |

Lieferumfang: Montagewinkel werden mitgeliefert
(ohne Schrauben für die Befestigung in den Untergrund)

MONTAGEGERÄTE

GERÄTE UND ZUBEHÖR

Montagegeräte und Zubehör



| Art. Nr. | Gebinde | Typ | Preis CHF |
|----------|---------|--|--------------|
| 484340 | 1 St. | Sarnamatic 681, 400V/5800W, Überlappungsschweissautomat, mit Cekon-Stecker CEE5/16 | 11200.00/St. |
| 511650 | 1 St. | Sarnamatic 681, Heizelement 400V/5500W | 308.00/St. |
| 125568 | 1 St. | Sarnamatic 641/661, Heizelement 400 V/4900 W | 317.00/St. |
| 110868 | 1 St. | S-Kantenmesser | 42.40/St. |
| 110911 | 1 St. | Nylonroller 18 cm, ohne Halter | 19.30/St. |
| 123840 | 1 St. | S-Halter zu Nylonroller 18cm, Einheit = Stück | 11.30/St. |
| 110899 | 1 St. | Sarnafil Montagewerkzeug, für Sarnabar | 50.10/St. |
| 111189 | 1 St. | S-Schere | 59.70/St. |
| 703977 | 1 St. | Sarnafil Wärmepistole | 1640.00/St. |
| 534203 | 1 St. | Sika Vakuum Prüfset | 3300.00/St. |
| 509930 | 1 St. | SikaMembranenschneider | 726.00/St. |
| 711868 | 1 St. | SR Stosshobel | 75.20/St. |
| 711924 | 1 St. | SR Klinge zu Stosshobel komplett | 59.20/St. |

Leister Sortiment



Handschweissgeräte, das komplette Zubehörsortiment und Ersatzteile von Leister erhalten Sie in der Schweiz und Liechtenstein bei der Firma F. Jannone AG. Der konzessionierte Leister-Vertriebspartner bietet auch kompetente Beratung und zuverlässigen Service für alle Leister-Geräte.

F. Jannone AG

Nesslerenweg 8
3084 Wabern
Telefon 031 960 90 60
Fax 031 960 90 61
info@jannone.ch
www.jannone.ch

Hochvoltprüfgerät



Das Hochvoltprüfgerät erhalten Sie bei folgenden beiden Firmen direkt.

Wegener International GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 30
D-52249 Eschweiler
E-Mail: info@wegenerwelding.de
Homepage: www.wegenerwelding.de

Buckleys (UVRAL) Ltd,

Buckleys House,
Folkestone, Kent CT19 4RG
E-Mail: sales@buckleys.co.uk
Homepage: www.buckleysinternational.com

Sarnafil® FPO

**Ausgediente Kunststoff-
dichtungsbahnen
Sarnafil FPO**

Rücknahme durch die Sika Schweiz AG, wenn Objekt mit Sarnafil oder SikaRoof AT saniert wird. Bereitstellung in 1 m Bahnen gerollt, besenrein in Paletten mit max. 3 Aufsteckrahmen.

**Abschnitte von neuem
Sarnafil FPO**

Bereitstellung in Paletten mit max. 3 Aufsteckrahmen.

Erst-Information für Recyclinganmeldung mit Typ Dachbahn, Mengen und Ort der Abholung an **fpo-recycling@ch.sika.com**. Wir werden sie bezüglich Organisation, Kosten und Abholung schnellstmöglich kontaktieren

INSTRUKTIONSMONTEURE

Einsatz Berechnet wird die effektive Arbeitszeit auf dem Objekt zu einem Stundenansatz von **CHF 135.00/Std.** Zusätzlich wird für den 1. Arbeitstag folgende Pauschale für Reise- und Verpflegungskosten verrechnet:

| Zone | Hin- und Rückfahrt | Pauschale |
|------|--------------------|-----------|
| 1 | 0 bis 100 km | 180.00 |
| 2 | 101 bis 200 km | 300.00 |
| 3 | 201 bis 300 km | 415.00 |
| 4 | ab 301 km | 540.00 |

Ab dem 2. Arbeitstag wird eine zusätzliche Pauschale von **CHF 180.00/Tag** verrechnet.

Grundsätzlich haben bei der Zuteilung von Instruktionstechnikern Erstverleger den Vorrang. Sofern es jedoch die Verhältnisse erlauben, stellen wir allen anderen Sika Schweiz-Verlegern unsere qualifizierten Leute zu CHF 105.00/Std. (zuzüglich Reisepauschalen) zur Verfügung.

Wir haften für die richtige Auswahl und die Instruktion der Monteure, nicht jedoch für deren Mitarbeit an den Verlegearbeiten, welche unter die Verantwortlichkeit der Verlegefirmen fallen. Dieser Haftungsausschluss gilt im Sinne von Art. 101 Abs. 2 OR.

Sicherheit auf Baustellen Es gelten die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen VUV, Art. 3 Schutzmassnahmen und Art. 10 Temporärarbeit. Insbesondere sind die Sicherheitsbestimmungen der Bauarbeiterverordnung der SUVA einzuhalten. Bei deren Missachtung können Mitarbeiter der Sika Schweiz AG die Mithilfe an den betreffenden Orten einstellen.

DIENSTLEISTUNGEN

| | | |
|--|---|------------------|
| Projektbearbeitung | Abklärungen, Untersuchungen, Projektbearbeitung vor Ort oder im Haus (es gilt die effektive Arbeitszeit) | CHF/Std. |
| | Techniker, Experten, Kader, Aussendienst | 130.00 |
| | Monteur | 105.00 |
| Montage-/Konfektions- und Verlegepläne | Beschreibung | CHF/Std. |
| | einfache, regelmässige Konstruktion | 150.00 |
| | komplexe, aufwändige Konstruktion | 300.00 |
| Materialprüfungen, Laboranalysen mit Resultatübermittlung | Beschreibung | CHF/Stück |
| | Standardprüfung pro Prüfkörper | 150.00 |
| | Sonderprüfung pro Prüfkörper | 250.00 |
| | chemische Verträglichkeit pro Prüfkörper | 200.00 |
| | Feuchtigkeitsgehalt, Wärmedämmstoffe pro Prüfkörper | 120.00 |
| | Spezialprüfungen und externe Analysen | nach Aufwand |
| Schriftliche Berichte (Darlegung Sachverhalt) | Beschreibung | CHF/Std. |
| | Kurzbericht | 150.00 |
| | umfassender Fachbericht | 300.00 |

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SIKA SCHWEIZ AG (AUSGABE 2024)

GRUNDLAGEN

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sika Schweiz AG (Sika) sind mit der schriftlichen bzw. mündlichen Auftragserteilung durch den Kunden verbindlich und gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen von Sika, soweit in der von Sika unterbreiteten Offerte bzw. schriftlich ausgestellten Auftragsbestätigung keine abweichende Regelung getroffen wird. Anderslautende Bedingungen haben nur Gültigkeit, soweit sie Sika schriftlich akzeptiert. Sika gilt mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung von Sika beim Kunden oder, wo eine solche nicht erfolgt, mit Vornahme der Lieferung bzw. Leistung als vertraglich gebunden. Lohnfertigung im Sinne dieser AGB liegt vor, wenn Sika (vom Kunden gelieferte oder von Sika in seinem Auftrag beschaffte) Ware («Ware für Lohnfertigung») gemäss den Vorgaben des Kunden bearbeitet und anschliessend an den Kunden oder von ihm benannte Dritte liefert.

UMFANG UND AUSFÜHRUNG VON LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Erfolgt eine Auftragsbestätigung durch Sika oder bestehen beidseitig unterzeichnete Vertragsunterlagen, gelten Umfang und Ausführung von Lieferungen und Leistungen als darin abschliessend umschrieben. Soweit in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen nicht anderweitig festgehalten, ist der Kunde für die Verwendung sämtlicher durch Sika gelieferter Waren bzw. zum Gebrauch überlassenen Gegenstände («Liefergegenstände») und Leistungen, namentlich auch die Interpretation von Werten, die Sika misst und bekannt gibt, allein verantwortlich. Aus Leistungen betreffend Montage, Einführung, Engineering und Bau- bzw. technische Beratung entstehen für Sika nur dann Verpflichtungen, wenn sie die Erbringung dieser Leistungen in der Auftragsbestätigung oder den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen schriftlich zugesichert hat. Auch die Präsenz von Sika-Mitarbeitern auf der Baustelle oder die Wahrnehmung von (in Rechnung gestellten) Überwachungsaufträgen durch Sika begründen keine Ansprüche des Kunden.

LIEFERBEDINGUNGEN UND PREISE

Sika liefert sämtliche Liefergegenstände an den Kunden bzw. vom Kunden benannte Dritte. Liefertermine sind unverbindlich, soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde. Fixe Abladezeiten können nicht garantiert werden und sind kostenpflichtig. Sonderfahrten erfolgen gegen Verrechnung. Alle Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, EXW (Incoterms 2020), in Schweizer Franken (CHF) und exklusive Mehrwertsteuer. Verpackungs-, Transportkosten und die VOC-Abgabe sind in der Regel nicht im Preis enthalten. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Zahlungen sind ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern und Gebühren innert 30 Tagen ab Faktura-Datum zu leisten. Aufträge und Lieferungen unter 30 kg können unter Beachtung der Gefahrengutvorschriften per Post/Paketdienst geliefert werden.

EIGENTUM UND GEFAHR BEI LOHNFERTIGUNG

An Ware für Lohnfertigung erwirbt Sika zu keinem Zeitpunkt Eigentum. Die Beschaffung von Ware für Lohnfertigung, welche Sika bei Dritten bezieht, erfolgt im Namen und auf Rechnung des Kunden. Vom Kunden an Sika gelieferte Ware für Lohnfertigung bleibt im Eigentum des Kunden, bis ein Dritter diese Ware zu Eigentum erwirbt. Geht bei Sika Ware für Lohnfertigung unter oder wird diese beschädigt und trifft Sika diesbezüglich nachweislich grobes Verschulden, haftet Sika für den entsprechenden Schaden bis zur Maximalhöhe von 10 % des Vertragswerts.

TERMINE UND LIEFERMENGEN

Fristen und Termine binden Sika nur, wenn sie in der Auftragsbestätigung oder in beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen von Sika bestätigt wurden. Fristen beginnen erst zu laufen, wenn sämtliche notwendigen bzw. von Sika verlangten Informationen und Unterlagen (z. B. Pläne, Vertragsunterlagen) bei Sika eingegangen sowie allfällige bauseitige Leistungen erbracht worden sind. Auch vereinbarte Termine gelten nur, wenn dieser Eingang bzw. diese Leistungserbringung rechtzeitig erfolgt ist. Andernfalls werden Termine neu vereinbart. Die Haftung für Nutzungsausfall und jeden weiteren, bei Verletzung der vereinbarten Termine und Liefermengen entstandenen Schaden wird hiermit ausdrücklich wegbedungen. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Bei Lieferungen mit einem Fixtermin oder Lieferzeitfenster behalten wir uns aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und der gestiegenen Stauzeiten eine Liefergenauigkeit von plus/minus 1 Stunde vor.

VERSAND- UND TRANSPORTKOSTEN

Versand und Transport erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Gefahr und Rechnung des Kunden. Zusätzlich wird ein LSVA-Transportkostenanteil verrechnet. Bei Lieferungen von kleinen Mengen wird ein Unkostenbeitrag für Bereitstellung und Verpackung in Rechnung gestellt. Aufwendungen für schwierige Zufahrten, Wartezeiten und zusätzliche Leistungen werden (unabhängig von der Art der Rechnungsstellung) generell zusätzlich verrechnet. Weitere Angaben zu Kostenbeiträgen und Zuschlägen enthält die Preisliste.

ABHOLER

Die Strukturen und Abläufe in unserem Zentrallager sowie in den Produktionslagern sind nicht auf die Bedienung von Abholern ausgerichtet. Wir beliefern die Kunden deshalb grundsätzlich durch unsere Logistikorganisation. Für kurzfristigen Bedarf führen unsere Handelspartner oder die Verkaufseinheit Klebag Produkte am Lager. Für Sonderfälle, bei denen eine Abholung in unseren Lagern unumgänglich ist, müssen wir eine Umtriebsentschädigung in Rechnung stellen. Der Transport von Gefahrgut unterliegt den Transportvorschriften nach SDR/ADR.

TRANSPORTVORSCHRIFTEN FÜR PRODUKTE

Auf der Transport- bzw. Produktverpackung der Sika Schweiz AG sind die gesetzlichen Angaben für den Gefahrguttransport nach SDR/ADR/RSD/RID für den Strassen- und den Schienentransport angegeben (die «Freimenge» nach 1.1.3.6 ADR/RID entspricht dabei derjenigen Menge Gefahrgut, die in der Tabelle 1.1.3.6.3 im ADR/RID angegeben ist). Weitere Informationen zu Transportklassifikationen finden Sie auf unseren Sicherheitsdatenblättern. Für das Abholen von gefahrgutklassifizierten Produkten muss das Fahrzeug gemäss der «Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR/ADR)» ausgerüstet, der Chauffeur entsprechend ausgebildet und im Besitz des ADR-Ausweises sein. Da Sika als Lieferant bei der Nichteinhaltung der Gefahrgut-Transportvorschriften haftbar ist, findet bei Fehlen eines gültigen ADR-Ausweises oder bei vorschriftswidrig ausgerüsteten Fahrzeugen keine Beladung statt. Diese Vorschriften gelten ebenfalls für den Rücktransport von Produkten.

GEWÄHRLEISTUNG

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten leistet Sika Gewähr für die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den «Produktdatenblättern» bis zum Verfalldatum bzw. bei Produkten ohne aufgedrucktes Verfalldatum zum Lieferzeitpunkt. Im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Überlassung zum Gebrauch von Sika-Maschinen und von Sika-Equipment leistet Sika Gewähr für die in der Auftragsbestätigung bzw. in den beidseitig unterzeichneten Vertragsunterlagen seitens Sika aufgeführten oder bestätigten Spezifikationen im Zeitpunkt der Übernahme von Maschinen bzw. Equipment. Nimmt Sika Wartungs- und Unterhaltsarbeiten vor, leistet sie Gewähr für Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch im Zeitpunkt der Beendigung der betreffenden Arbeiten. Im Zusammenhang mit der Lohnfertigung gewährleistet Sika einzig die Bearbeitung der betreffenden Ware gemäss schriftlichen Vorgaben des Kunden. Sika überprüft diese Vorgaben nicht. Der Kunde ist für diese allein verantwortlich. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung von Produkten sind die ausführlichen Angaben insbesondere in den «Produktdatenblättern» oder auf den Gebinden verbindlich. Generell ist die Beachtung der Regeln der Baukunst und der üblichen Baupraxis unerlässlich. Ebenso sind die Produkte nur für Kunden bestimmt, deren Mitarbeiter über die dafür erforderlichen Kenntnisse verfügen. Insbesondere bei nicht vordosierten Produkten hängt die Güte der Ausführungen in entscheidendem Masse von der Dosiergenauigkeit ab. Die vorgegebenen Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden. Pigment- und füllstoffhaltige Komponenten müssen vor dem Dosieren mit dem elektrischen Rührwerk einwandfrei homogenisiert werden. Vor allem bei Klebungen und Untergiesungen von hoher statischer Bedeutung sind durch den Kunden bzw. die jeweilige Bauleitung Vorversuche und regelmässige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da zahlreiche Faktoren die Materialverarbeitung und den Materialverbrauch beeinflussen können, sind die Bedarfsangaben für Sika unverbindlich. Ebenso bleiben Änderungen der Produktformulierung aufgrund neuester Forschungsergebnisse ausdrücklich vorbehalten. Jede Gewährleistung von Sika setzt voraus, dass Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit und Schäden nachweislich infolge schlechten Materials bzw. fehlerhafter Konstruktion oder Ausführung entstanden sind, dass der Kunde bestehende oder drohende Schäden unverzüglich Sika schriftlich meldet, dass die Liefergegenstände gemäss den Sika-Richtlinien gelagert, gewartet bzw. vor Eintritt des Verfalldatums verwendet werden und dass kein fehlerhaftes Verhalten des Kunden, Dritter oder externe Ursachen vorliegen, worunter auch höhere Gewalt, der Einfluss von Drittprodukten oder mechanische Einwirkungen und Beschädigungen zu zählen sind. Für Lieferungen und Leistungen von Unterlieferanten, die vom Kunden vorgeschrieben werden, ist vorstehende Gewährleistung von Sika überdies beschränkt auf die seitens des betreffenden Unterlieferanten gegenüber Sika übernommene Gewährleistung. Vorstehend festgehaltene Gewährleistung ist abschliessend und tritt an die Stelle jeglicher anderweitigen Gewährleistung, insbesondere auch vorausgesetzter Eigenschaften bzw. einer Eignung der Liefergegenstände für bestimmte Verwendungszwecke. Namentlich leistet Sika keinerlei Gewähr betreffend Ware für Lohnfertigung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate seit Abhol- bzw. Versandbereitschaft oder seit Abnahme, bei der diese schriftlich vereinbart worden ist. Eine längere Gewährleistungsfrist von 10 Jahren gilt nur für die Sarnafil/SikaRoof-Kunststoffabdichtungsbahnen im Flachdach und Steildach. Die Mängelrechte des Kunden bestehen nach Wahl von Sika in kostenloser Nachbesserung, spesenfreier Ersatzlieferung oder angemessener Preisminderung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten, Sika-Maschinen bzw. Sika-Equipment. Weitere Mängelrechte werden ausdrücklich wegbedungen. Das Recht auf Schadenersatz gemäss den nachfolgenden Bestimmungen zur Haftung bleibt vorbehalten.

PRÜFUNG UND MÄNGELRÜGE

Jede Gewährleistung von Sika setzt voraus, dass der Kunde sämtliche Liefergegenstände sofort nach deren Übernahme, Leistungen während deren Erbringung, prüft oder durch Dritte prüfen lässt und allfällige Mängel bzw. fehlende Gebrauchstauglichkeit umgehend nach Erkennung mit eingeschriebenem Brief an Sika Schweiz AG, Zürich, oder an das regionale Sika-Verkaufsbüro mitteilt. Erfolgt Prüfung und Mitteilung nicht fristgerecht, gelten Lieferungen (sowohl bei Verkauf als auch bei Gebrauchsüberlassung) und Leistungen als genehmigt.

HAFTUNG

Sika haftet gegenüber dem Kunden für grobfahrlässig oder absichtlich verursachte Schäden in Zusammenhang mit der Lieferung von Produkten, Lohnfertigung, mangelhafter Leistungen betreffend Montage, Einführung, Engineering, Bau- bzw. technische Beratung, Ausschreibungstexte sowie Überwachung oder Verletzung vertraglicher Nebenpflichten maximal bis zum Vertragswert der gelieferten und beanstandeten Produkte oder der in Rechnung gestellten Leistungen. Jede weitergehende vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere für direkte oder indirekte Mangel-folgeschäden, wird hiermit, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Diese Wegbedingung der Haftung gilt auch für die vertragliche und ausservertragliche Haftung von Sika im Zusammenhang mit Schäden, welche auf Handlungen oder Unterlassungen der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Hilfspersonen von Sika zurückzuführen sind, sowie für die persönliche vertragliche und ausservertragliche Haftung dieser Personen. Die bei den gelieferten Produkten allenfalls ab Werk eingestellten Sollwerte und Parameter werden jeweils nach freiem Ermessen festgelegt. Hierfür wird jegliche Haftung von Sika ausgeschlossen.

WARENRETOUREN

Beschränkt haltbare Produkte, angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, Zuschlagstoffe, Spezialprodukte und Spezialfarbtöne sowie im Sortiment inzwischen nicht mehr enthaltene Produkte und einzelne Bestandteile von Mehrkomponentenprodukten können nicht retourniert werden. Sika nimmt Warenretouren nur nach vorheriger Mitteilung und in einwandfreiem, originalverpacktem Zustand franko Herstellerwerk entgegen. Der Retourenwert wird auf der Basis des Nettowarenwertes abzüglich des Minderwertes berechnet. Eine Gutschrift erfolgt im Umfang von maximal 80 % des Nettowarenwertes, abzüglich eines Kostenbetrages von CHF 100.00. Allfällige Transport- und Entsorgungskosten werden in Rechnung gestellt.

RÜCKNAHME VON PACKMITTELN

IBC (Intermediate Bulk Container), 200 Liter Kunststoff-Fässer, Paletten und Rahmen sind im Eigentum der Sika und werden bei der Lieferung oder nach Vereinbarung zurückgenommen. Bei Europaletten werden nur neue oder der Klasse A- und B- Qualität getauscht. Die übrigen Packmittel sind Einwegverpackungen. Leihspulen für die Lieferung von Profilen und Folien werden verrechnet und bei Frankoretournierung in einwandfreiem Zustand an das Lieferwerk gutgeschrieben.

VORSCHRIFTEN UND NORMEN / SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Der Kunde hat Sika die am Verwendungsort der Liefergegenstände geltenden Normen und Vorschriften rechtzeitig schriftlich bekannt zu geben. Für deren Einhaltung bleibt er aber allein verantwortlich.

IMMATERIALGÜTERRECHTE

Sämtliche Immaterialgüterrechte, namentlich die Rechte am Know-how, welche Sika sich im Zusammenhang mit der Lohnproduktion aneignet bzw. von Dritten erwirbt, bleiben im ausschliesslichen Eigentum von Sika.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ANWENDBARES RECHT

Das Rechtsverhältnis der Vertragsparteien untersteht dem schweizerischen Recht. Das (nicht zwingende) Kollisionsrecht sowie das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) vom 11. April 1980 sind ausgeschlossen.

GERICHTSSTAND

Die Vertragsparteien wählen für allfällige Streitigkeiten aus ihrem Rechtsverhältnis den Gerichtsstand des Sitzes von Sika. Sika ist jedoch berechtigt, jedes für den Kunden zuständige ordentliche Gericht anzurufen.

SIKA SCHWEIZ AG

Dezember 2023

ZUSATZBESTIMMUNGEN: GB DACHSYSTEME

TRANSPORTKOSTEN

Sika verrechnet dem Kunden einen Transportkostenanteil von 2% des Nettowarenwertes. Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter CHF 3'000 werden jedoch mindestens CHF 150.- in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen per Paketpost wird ein Porto von CHF 38.- in Rechnung gestellt. Für Lieferung von Sarnavert-Pflanzgefässen und -Substraten verrechnet Sika die effektiven Transportkosten.

ZUSCHLÄGE FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

2-Achs LKW Pauschal CHF 100 pro Lieferung
Alle anderen Spezialfahrzeuge Pauschal CHF 150 pro Lieferung

WARTEZEITEN AUF BAUSTELLEN / ZUSATZFAHRTEN

Für Wartezeiten auf der Baustelle sowie für zusätzliche Fahrten werden pro angefangene Stunde CHF 165.- berechnet. Der Mindestrechnungssatz liegt bei 1 Stunde.

TERMINZUSCHLAG:

Lieferungen bis 08:00 Uhr oder zu einer festgelegten Zeit = CHF 80.-
Lieferungen bis 10:00 Uhr oder innerhalb einer Zeitspanne von 2 Stunden = CHF 50.-

TOURENPLAN SIKA SCHWEIZ AG AB LAGER BIRR

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2024

BESTELLSCHLUSS FÜR LIEFERUNGEN NACH TOURENPLAN AUF DEN FOLGETAG BIS SPÄTESTENS 15.00 UHR

| Postleitzahl | | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|--------------|------|----|----|----|----|----|
| von | bis | | | | | |
| 1000 | 1176 | X | | X | X | |
| 1180 | 1329 | X | X | | X | |
| 1337 | 1595 | | X | | X | X |
| 1607 | 1797 | X | X | X | X | X |
| 1800 | 1997 | | X | X | | X |
| 2000 | 2426 | | X | | X | X |
| 2500 | 2505 | X | X | X | X | X |
| 2512 | 2525 | | X | | X | X |
| 2532 | 2533 | X | X | X | X | X |
| 2534 | 2538 | | X | | X | X |
| 2540 | 2577 | X | X | X | X | X |
| 2603 | 2954 | | X | | X | X |
| 3000 | 3432 | X | X | X | X | X |
| 3433 | 3465 | X | | X | | X |
| 3472 | 3557 | X | X | X | X | X |
| 3600 | 3864 | X | | X | | X |
| 3900 | 3999 | | X | X | | X |
| 4000 | 4497 | X | | X | | X |
| 4500 | 5058 | X | X | X | X | X |
| 5062 | 5085 | X | | X | | X |
| 5102 | 5246 | X | X | X | X | X |
| 5272 | 5277 | X | | X | | X |
| 5300 | 5314 | X | X | X | X | X |
| 5315 | 5326 | X | | X | | X |
| 5330 | 5334 | | X | X | | X |
| 5400 | 5417 | X | X | X | X | X |
| 5420 | 5420 | | X | | X | X |
| 5423 | 5426 | | X | X | | X |
| 5430 | 5454 | X | X | X | X | X |
| 5462 | 5467 | | X | X | | X |
| 5502 | 5624 | X | X | X | X | X |
| 5625 | 5647 | | X | | X | X |
| 5702 | 5702 | X | X | X | X | X |
| 5703 | 5712 | | X | | X | X |
| 5722 | 5722 | X | X | X | X | X |
| 5723 | 5737 | | X | | X | X |
| 5742 | 5746 | X | X | X | X | X |

| Postleitzahl | | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|--------------|------|----|----|----|----|----|
| von | bis | | | | | |
| 6000 | 6295 | | X | | X | X |
| 6300 | 6345 | X | X | | X | |
| 6353 | 6391 | | X | | X | X |
| 6402 | 6999 | X | X | | X | |
| 7000 | 7748 | X | | X | | X |
| 8000 | 8197 | X | X | X | X | X |
| 8200 | 8280 | | X | X | | X |
| 8301 | 8345 | X | X | X | X | X |
| 8352 | 8376 | | X | X | | X |
| 8400 | 8413 | X | X | X | X | X |
| 8414 | 8418 | X | | X | | X |
| 8421 | 8428 | X | X | X | X | X |
| 8442 | 8444 | X | | X | | X |
| 8447 | 8447 | | X | X | | X |
| 8450 | 8459 | X | X | X | X | X |
| 8460 | 8468 | | X | X | | X |
| 8471 | 8474 | X | | X | | X |
| 8475 | 8477 | | X | X | | X |
| 8478 | 8499 | X | | X | | X |
| 8500 | 8503 | X | X | X | X | X |
| 8505 | 8514 | | X | X | | X |
| 8522 | 8523 | X | | X | | X |
| 8524 | 8537 | | X | X | | X |
| 8542 | 8548 | X | X | X | X | X |
| 8552 | 8599 | | X | X | | X |
| 8600 | 8714 | X | X | X | X | X |
| 8715 | 8784 | X | | X | | X |
| 8800 | 8840 | X | X | X | X | X |
| 8841 | 8873 | X | | X | X | |
| 8874 | 8898 | X | | X | | X |
| 8902 | 8903 | X | X | X | X | X |
| 8904 | 8934 | X | X | | X | |
| 8942 | 8967 | X | X | X | X | X |
| 9000 | 9464 | | X | X | | X |
| 9465 | 9498 | X | | X | | X |
| 9500 | 9658 | | X | X | | X |

Bestellungen resp. Lieferungen über 10 Tonnen gleiche Versandadresse, werden auf Wunsch täglich in die ganze Schweiz geliefert!

VERKAUF SCHWEIZ

Deutschschweiz

| | | |
|---|----------|--|
| Sika Schweiz AG, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen | Internet | www.sikadach.ch |
| Verkaufsinendienst | Telefon | 058 436 76 66 |
| | e-Mail | bestellung.dach@ch.sika.com |
| Technische Auskünfte | Telefon | 058 436 77 80 |
| Technische Dokumentationen, Prospekte, Muster | Telefon | 058 436 75 75 |

Westschweiz

| | | |
|---|-----------|--|
| Sika Schweiz AG, route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens | Téléphone | 058 436 50 42 |
| | e-Mail | vacheron.jacques@ch.sika.com |
| | Internet | www.sikadach.ch |

Tessin

| | | |
|---|----------|--|
| Sika Schweiz AG, Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte 6593 Cadenazzo | Telefono | 091 966 51 53 |
| | e-Mail | cadenazzo@ch.sika.com |
| | Internet | www.sikadach.ch |



Verkaufsleiter
 Christopher Stamm
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 460 36 91
 stamm.christopher@ch.sika.com



Markus Trachsel
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 866 53 63
 trachsel.markus@ch.sika.com



Nicole Roth
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 413 76 60
 roth.nicole@ch.sika.com



Carlo Casarico
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 643 78 94
 casarico.carlo@ch.sika.com



Nino Bürer
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 568 91 33
 buerer.nino@ch.sika.com



Michel Kiefer
 Sika Schweiz AG
 Reitmenstrasse 7
 8952 Schlieren
 Tel. 044 730 65 95
 Natel 079 681 25 92
 kiefer.michel@ch.sika.com



VERKAUFSREGION MITTE



Verkaufsleiter
 Markus Stebler
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg

 Natel 079 290 40 36
 stebler.markus@ch.sika.com



Sika Schweiz AG
 Samuel Pellaton
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg
 Tel. 058 436 64 21
 Natel 079 937 51 78
 pellaton.samuel@ch.sika.com



Daniel Wildi
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg

 Natel 079 216 32 33
 wildi.daniel@ch.sika.com



Marc Lambrigger
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg
 Tel. 058 436 64 22
 Natel 079 238 60 96
 lambrigger.marc@ch.sika.com



Stephan Degen
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg

 Natel 079 824 12 57
 degen.stephan@ch.sika.com




Oliver Nagelski
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg

 Natel 079 958 82 65
 nagelski.oliver@ch.sika.com



Markus Stebler
 Sika Schweiz AG
 Industrie Neuhof 9
 3422 Kirchberg

 Natel 079 290 40 36
 stebler.markus@ch.sika.com





Verkaufsleiter
Jacques Vacheron
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 42
Natel 079 639 83 14
vacheron.jacques@ch.sika.com



Michael Pipoz
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 43
Natel 079 227 53 33
pipoz.michael@ch.sika.com



Jacques Vacheron
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 42
Natel 079 639 83 14
vacheron.jacques@ch.sika.com



Igor Burgy
Sika Schweiz AG
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. 058 436 50 44
Natel 079 822 28 25
burgy.igor@ch.sika.com





Verkaufsleiter
 Massimiliano Sala
 Sika Schweiz AG
 Via San Gottardo 46
 6593 Cadenazzo
 Tel. 091 966 51 53
 Natel 079 685 40 25
 sala.massimiliano@ch.sika.com



Massimiliano Sala
 Sika Schweiz AG
 Via San Gottardo 46
 6593 Cadenazzo
 Tel. 091 966 51 53
 Natel 079 685 40 25
 sala.massimiliano@ch.sika.com



Marko Jovic
 Sika Schweiz AG
 Via San Gottardo 46
 6593 Cadenazzo
 Tel. 091 966 51 53
 Natel 079 859 85 56
 jovic.marko@ch.sika.com




Stefan Beier
 Sika Schweiz AG
 Via San Gottardo 46
 6593 Cadenazzo
 Tel. 091 966 51 53
 beier.stefan@ch.sika.com



NOTIZEN

Lined writing area consisting of 30 horizontal lines.

VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH



BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG | BAUWERKSABDICHTUNG | BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG |
KLEBEN UND DICHTEN AM BAU | BODEN UND WAND | BETONBRANDSCHUTZ | GEBÄUDEHÜLLE | TUNNELBAU |
DACHSYSTEME | INDUSTRIE



SIKA SEIT 1910

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und in der Industrie.

Auftragsabwicklung:

+41 58 436 76 66
bestellung.dach@ch.sika.com

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40

www.sika.ch | www.sikadach.ch

BUILDING TRUST

